

# Concept

bagno



*“Qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse aspettative continuando a migliorarsi.”*

William Edwards Deming

ORDERS  
CUSTOMER SERVICE  
tel: +39 081 8942638 - +39 081 5094195

sito WEB: [www.korziliusitalia.it](http://www.korziliusitalia.it)



e-mail: [info@korziliusitalia.it](mailto:info@korziliusitalia.it)  
uff. commerciale: [commerciale@korziliusitalia.it](mailto:commerciale@korziliusitalia.it)  
uff. contabile: [contabile@korziliusitalia.it](mailto:contabile@korziliusitalia.it)

Korzilius Italia  
Corso Europa, 382  
80010 Villaricca (NA)



## Azienda e sua origine



La famiglia Iasevoli lavorando da oltre 40 anni con dedizione e passione, vanta una forte esperienza nel settore dell'arredo bagno. La passione trasmessa dal padre al figlio ad oggi con il marchio KORZILIUS ITALIA vanta una importante presenza su tutto il territorio nazionale, soddisfacendo le più svariate esigenze della propria clientela.

Entra nel mondo Korzilius Italia, intersection point tra architettura, design e tecnologia; siamo in grado di dare nuovi impulsi al mercato. Con le nostre linee di prodotto, offriamo cabine e porte doccia d'elevata qualità, caratterizzate da forme frutto di uno studio di design lineare e purista.

Realizzazioni di alta qualità frutto di scelte tecnologiche innovative, nostra primordiale ispirazione. Con l'entusiasmo e l'esperienza maturati in più di 50 anni, sviluppiamo proposte per tutti coloro che vogliono assaporare giornalmente il piacere e l'emozione della doccia.

Tutti i prodotti commercializzati sono il risultato di un processo produttivo attento e minuzioso tale da garantire un elevato standard qualitativo richiesto dal mercato; per questo tutti i nostri prodotti sono concepiti per rispettare e soddisfare le attuali direttive comunitarie in termini di sicurezza e qualità.

OUR  
QUALITY  
EVERY DAY  
WITH YOU



Concept

Sempre più attenzione è riservata alla progettazione e all'arredo del bagno.

Un'innovativa gamma di box doccia, piatti doccia, sanitari e vasche offrono soluzioni ideali per soddisfare le esigenze dettate dallo stile di vita. Per la maggior parte degli italiani la casa rappresenta il nido sicuro dove rifugiarsi per trascorrere assieme alle persone care momenti indimenticabili, dedicarsi ai propri hobby e cercare tranquillità, allentando le tensioni causate dai ritmi sempre più intensi.

Con il passare degli anni, pertanto, si è andata sempre più affermando l'esigenza di coniugare funzionalità ed estetica, con il preciso obiettivo di rendere le nostre case accoglienti e piacevoli.

Il nuovo modello di abitare vede un ruolo centrale dal bagno, protagonista di un'evoluzione che lo ha visto elevarsi come luogo di benessere, relax e cura del corpo.

Una strada che, in realtà, era già stata tracciata da fiorenti civiltà del passato e aveva trovato la sua massima espressione nell'antica Roma, dove terme e bagni pubblici erano frutto del connubio tra brillanti capacità tecnico-idrauliche e bellezza architettonica.

Ripercorrendo le orme di chi ci ha preceduto e grazie all'evolversi della tecnologia, in fase di progettazione e di arredo del bagno oggi si presta, dunque, grande attenzione sia alla praticità che al design, alla ricerca di soluzioni in grado di adattarsi al meglio al nostro stile di vita.



Filiera consolidata del controllo qualità



Disponibilità del servizio di prodotti su misura



Istruzioni di montaggio chiare incluse nel packaging



Prodotti top level dotati di tecnologia Easy Clean



Velocità e capillarità della distribuzione sul territorio nazionale



Prodotti a catalogo sempre disponibili per la pronta consegna



## Mission

Oggi la gamma di prodotti dell'azienda comprende: box doccia, piatti doccia, sanitari e vasche; utilizziamo i materiali tecnologicamente più avanzati, con un rapporto qualità/prezzo tra i più alti sul mercato.

Siamo convinti che la crescita e il benessere di un'azienda è legata indissolubilmente alla sua Mission; noi lavoriamo per essa.

La Mission di Korzilius Italia è l'ascolto continuo e attento dei desideri e delle esigenze dei suoi clienti. Il suo obiettivo è quello di offrire alla sua clientela prodotti unici nel DESIGN, nella QUALITÀ e nella FUNZIONALITÀ, attraverso un continuo rinnovamento tecnologico e nel rispetto dei principi della eco sostenibilità dell'ambiente.

La Mission si completa con l'essere di ispirazione a progettisti e designer di interni con soluzioni innovative e tecnologicamente all'avanguardia che mirano ad un sodalizio tra efficienza e gusto estetico, stabilendo nuovi standard di eccellenza.

Lo stimolo continuo a migliorarsi, rappresenta certezza di affidabilità per i nostri clienti garantendo loro attenzione costante e solida collaborazione.

La Korzilius Italia può contare su una serie di partnership che consentono una efficiente organizzazione e una efficace strategia commerciale. La fiducia con i propri collaboratori, la professionalità e la volontà di raggiungere importanti risultati, hanno consentito di imporre la propria presenza sul territorio italiano.

Cerchiamo di creare prodotti che rendano gli spazi arredati unici e inconfondibili e per questa esigenza è necessaria un'attenta gestione finanziaria finalizzata a fornire dei materiali e un servizio che rendono il prodotto l'unico protagonista.

*l'esperienza di un passato pluridecennale,  
l'innovazione e l'energia di una giovane gestione che mira al  
continuo miglioramento aziendale*

**Korzilius Italia**  
professionalità, competenza e design

# Indice

<b>Azienda e sue origini</b>	5
<b>Concept</b>	7
<b>Mission</b>	9
<b>Trattamento anticalcare 3M</b>	15
<b>Progetta, colora, personalizza</b>	17
<b>Samoa</b> linea 8mm con cerniere	21
<b>Samoa cromo</b> linea 8mm con cerniere	27
<b>Samoa K1</b> porta battente	29
<b>Samoa K2</b> porta battente + lato fisso	31
<b>Samoa K3</b> 2 battenti ad angolo	33
<b>Samoa K4</b> 2 battenti	35
<b>Samoa K5</b> porta battente + parete fissa in linea	37
<b>Samoa nero</b> linea 8mm con cerniere	39
<b>Samoa K1</b> porta battente	41
<b>Samoa K2</b> porta battente + lato fisso	43

<b>Samoa K3</b> 2 battenti ad angolo	45
<b>Samoa K4</b> 2 battenti	47
<b>Samoa K5</b> porta battente + parete fissa in linea	49
<b>Samoa oro spazzolato</b> linea 8mm con cerniere	51
<b>Samoa K1</b> porta battente	53
<b>Samoa K2</b> porta battente + lato fisso	55
<b>Samoa K3</b> 2 battenti ad angolo	57
<b>Samoa K4</b> 2 battenti	59
<b>Samoa K5</b> porta battente + parete fissa in linea	61
<b>Samoa argento spazzolato</b> linea 8mm con cerniere	63
<b>Samoa K1</b> porta battente	65
<b>Samoa K2</b> porta battente + lato fisso	67
<b>Samoa K3</b> 2 battenti ad angolo	69

<b>Samoa K4</b> 2 battenti	71
<b>Samoa K5</b> porta battente + parete fissa in linea	73
<b>Samoa kolor</b> linea 8mm con cerniere	75
<b>Samoa K1</b> porta battente	79
<b>Samoa K2</b> porta battente + lato fisso	81
<b>Samoa K3</b> 2 battenti ad angolo	83
<b>Samoa K4</b> 2 battenti	85
<b>Samoa K5</b> porta battente + parete fissa in linea	87
<b>Samoa K6</b> porta battente + parete fissa in linea	89
<b>Samoa K7</b> porta battente + 2 pareti fisse in linea	91
<b>Walk</b> parete doccia 8mm	93
<b>Walk In cromo</b>	97
<b>Walk In Plus cromo</b>	101
<b>Walk In nero</b>	105
<b>Walk In Plus nero</b>	109

<b>Walk In oro spazzolato</b>	113
<b>Walk In bianco</b>	117
<b>Walk In argento spazzolato</b>	121
<b>Walk In kolor</b>	125
<b>Walk Free kolor</b>	129
<b>Walk 2 lati kolor</b>	131

<b>Antigua</b> linea 8mm scorrevole	133
<b>Antigua 300</b> porta 1 anta scorrevole + anta fissa in linea	137
<b>Antigua 300 kolor</b> porta 1 anta scorrevole + anta fissa in linea	141

<b>Tahiti</b> linea 6mm con porta a scorrimento interno	145
--	-----

<b>Tahiti 100 cromo</b> porta a scorrimento interno	149
<b>Tahiti 100 nera</b> porta a scorrimento interno	153
<b>Tahiti 200 cromo</b> porta a scorrimento interno + anta fissa in linea	157
<b>Tahiti 200 nera</b> porta a scorrimento interno + anta fissa in linea	161

# Indice

<b>Tahiti 100 kolor</b> porta a scorrimento interno	165
<b>Tahiti 200 kolor</b> porta a scorrimento interno + anta fissa in linea	169

<b>Cayman S</b> linea 6mm new design	173
<b>Cayman S200</b> mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole	177

<b>Cayman S200 kolor</b> mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole	181
--	-----

<b>Cayman S600</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	185
--	-----

<b>Cayman S600 bianca</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	189
---	-----

<b>Cayman S600 nera</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	193
---	-----

<b>Cayman S600 oro spazzolato</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	197
---	-----

<b>Cayman S600 oro rosa</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	201
---	-----

<b>Cayman S600 nichel spazzolato</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	205
--	-----

<b>Cayman S600 argento spazzolato</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	209
---	-----

<b>Cayman S600 kolor</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	213
--	-----

<b>Cayman S700</b> 2 ante scorrevoli e 2 ante fisse	217
--	-----

<b>Cayman S700 kolor</b> 2 ante scorrevoli e 2 ante fisse	221
--	-----

<b>Cayman S900</b> 1 vetro fisso e 1 a battente	225
--	-----

<b>Cayman S900 kolor</b> 1 vetro fisso e 1 a battente	229
--	-----

<b>Trinidad</b>	233
-----------------	-----

<b>Trinidad 300</b> pieghevole a soffietto	237
---	-----

<b>Trinidad 300 stampato</b> pieghevole a soffietto	241
--	-----

<b>Trinidad 400</b> 2 ante a battente	243
--	-----

<b>Trinidad 400 stampato</b> 2 ante a battente	247
---	-----

<b>Trinidad 400 nera</b> 2 ante a battente	249
---	-----

<b>Trinidad 600</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	253
---	-----

<b>Trinidad 600 stampato</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	257
--	-----

<b>Trinidad 600 kolor</b> 1 anta scorrevole e 1 anta fissa	259
---	-----

<b>Trinidad 800</b> 1 anta battente	263
--	-----

# Indice

**Trinidad 800 kolor** 267  
1 anta battente

**Light** 271

**Light 100** 275  
box doccia semicircolare

**Light 100 stampato** 279  
box doccia semicircolare

**Light 200** 281  
mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole

**Light 200 stampato** 285  
mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole

**Light 200 stripes** 287  
mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole

**Light 200 nera** 289  
mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole

**Light 200 kolor** 293  
mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole

**Light 600** 297  
1 anta scorrevole e 1 anta fissa

**Light 600 stampato** 301  
1 anta scorrevole e 1 anta fissa

**Light 600 stripes** 303  
1 anta scorrevole e 1 anta fissa

**Light 600 nera** 305  
1 anta scorrevole e 1 anta fissa

**Vietri** 309

**Vietri 200** 313  
mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole

**Vietri 200 satinato** 317  
mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole

**Piatti doccia** 319

**Stone FREE LUX bianco** 327

**Stone FREE LUX creta** 329

**Stone FREE LUX cemento** 331

**Stone FREE LUX black** 333

**Stone FREE LUX semicircolare** 335

**Stone PRESTIGE** 339

**Vasche da bagno freestanding** 341

**Monday** 345

**Friday** 349

**Sanitari** 353

**Serie S - filo muro** 359

**Serie J - filo muro** 361

**Serie K - filo muro** 363

**Serie W - filo muro h=51cm** 365

**Serie A - sospeso** 367

**Serie Q - sospeso** 369

**DECOR Serigrafie** 371

**Samoa "Fuori Misura" calcolo**

**Samoa K1** 377

**Samoa K2** 378

**Samoa K3** 379

**Samoa K4** 380

**Samoa K5** 381

**Samoa K6** 382

**Samoa K7** 383

**Walk "Su Misura" calcolo**

**Walk in / Walk In plus** 387

**Walk Free** 388

**Walk 2 Lati** 389

**Cayman S "Fuori Misura" Lato fisso** 393

**Trinidad "Fuori Misura" Lato fisso** 394

**Light "Fuori Misura" Lato fisso** 395

**Disegni Tecnici porte e box doccia** 397

**Samoa K1** 398

**Samoa K2** 399

**Samoa K3** 400

**Samoa K4** 401

**Samoa K5** 402

**Samoa K6** 403

**Samoa K7** 404

**Walk In** 405

**Walk In Plus** 406

**Antigua 300** 407

**Antigua Lato Fisso** 408

**Tahiti 100** 409

**Tahiti 200** 410

**Cayman S200** 411

**Cayman S600** 412

**Cayman S600 + Lato Fix** 413

**Cayman S700** 414

**Cayman S900** 415

**Trinidad 300** 416

**Trinidad 400** 417

**Trinidad 600** 418

**Trinidad 600 + lato Fix** 419

**Trinidad 800** 420

**Trinidad Lato fisso** 421

**Light 100** 422

**Light 200** 423

**Light 600** 424

**Vietri 200** 425

**Disegni Tecnici piatti doccia** 427

**Installazione** 428

**Installazione Free Lux** 430

**Riparazione Piatti** 431

**Free Lux** 432

**Free Lux Semicircolare** 434

**Prestige** 435

**Materiali e puizia e consigli** 439

**Merchandising** 443

**Condizioni di vendita** 444

# Indice

# IL NOSTRO VETRO RESISTENTE AL CALCARE



## Trattamento anticalcare e antisporco

Il vetro di alcuni nostri Box ha ricevuto un trattamento nanotecnologico garantito dalla 3M, azienda leader nel settore chimico.

Il vetro presenta una microporosità che se esposta ad alcuni agenti (polvere, calcare, saponi ecc.) tende a sporcarsi frequentemente alterando il proprio aspetto nel tempo.

La superficie vetrosa vista al microscopio presenta una porosità, grazie ad una reazione chimica, il prodotto usato nel trattamento diviene un tutt'uno con la superficie rendendola antiaderente, idrorepellente, sporco repellente, anti offuscamento e graffiature, allungando notevolmente i tempi tra una manutenzione e l'altra.

### Vantaggi del trattamento:

#### Estetici:

- aspetto sempre pulito e brillante, aumento notevole della trasparenza.

#### Funzionali:

- protezione extra contro depositi di calcare e sali ossidanti, la superficie diventa antigraffio, idrorepellente, e semplice da pulire, eliminando così il bisogno di metodi di pulizia aggressivi e abrasivi.

#### IMPORTANTE

- E' importante ricordare che alcuni componenti possono compromettere la durata: l'uso di detersivi caustici o spugne abrasive, la permanenza prolungata a contatto con soluzioni alcaline.

#### MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE

- Non usare assolutamente spugne abrasive o detersivi caustici. Quando è necessario, le superfici trattate vanno spolverate, se necessario pulite con spugna morbida e detersivo neutro

Plus  
3M

PROGETTA  
COLORA  
PERSONALIZZA



Made in Italy



## La creatività circonda il nostro vivere quotidiano.

Stamo passati da una società globalizzata, in cui prodotti seriali hanno sminuito la nostra personalità, ad una società nella quale c'è il desiderio di riscatto e voglia di distinguersi dagli altri. Personalizzare ciò che ci circonda è un crescente fenomeno sociale.

Un ausilio alla costante voglia di essere differenti proviene dal mondo creativo.

Oggi possiamo personalizzare i nostri articoli riuscendo a distinguerci dagli altri, perché diversi per colore, forma, materiale.

La customer revolution rompe così la globalizzazione e tende a far emergere la personalità del singolo.

### Perché personalizziamo gli oggetti?

Quando decidiamo di customizzare un oggetto esprimiamo il desiderio di essere unici. Diveniamo parte di un processo creativo, per cui siamo più portati ad acquistare l'oggetto stesso perché prodotto in quel modo esclusivamente per noi.


### Qual è la funzione della personalizzazione?

Realizzare un prodotto ad hoc equivale a soddisfare un cliente che acquista qualcosa fatta su misura per lui.

I risvolti positivi sono molteplici:

- i clienti sfoggiano il loro prodotto orgogliosi;
- la possibilità di trovare due oggetti uguali sarà poco probabile.
- l'unicità di un oggetto tende a portare il cliente ad essere differente, manifestando la propria personalità.

*Made in Italy*



# SAMOA




SAMOA


SAMOA




**K1**  
PORTA BATTENTE




**K2**  
PORTA BATTENTE  
+ LATO FISSO




**K3**  
2 BATTENTI  
AD ANGOLO




**K4**  
2 BATTENTI




**K5**  
PORTA BATTENTE  
+ PARETE FISSA IN LINEA



**K6**  
PORTA BATTENTE  
+ PARETE FISSA IN LINEA




**K7**  
PORTA BATTENTE  
+ 2 PARETI FISSE IN LINEA



PERSONALIZZAZIONE

S  
A  
M  
O  
A

S  
A  
M  
O  
A




Cerniere in ottone

Porte e box doccia in vetro temperato **8mm**

Installazione a muro con profilo in alluminio

Altezza 200 cm

Maniglie in acciaio



Korzilius Italia con il suo programma SAMOA vuole unire una estrema pulizia geometrica e design essenziale.

SAMOA, grazie alla sua purezza estetica e a dettagli caratterizzanti, riscrive il concetto di funzione e di benessere. SAMOA, le porte e i box doccia in cristallo capace di regalare il massimo benessere in qualsiasi momento.

Una delle caratteristiche di questo oggetto d'arredo è la possibilità di configurarlo per soddisfare le esigenze individuali, combinando i diversi elementi che lo compongono. I pannelli in vetro, i profili e le barre di sostegno si uniscono ad un sistema che unisce l'estetica più avanzata le normali garanzie di sicurezza e la facilità di installazione.

Il design minimalista rende la collezione adatta a tutte le ambientazioni.



Profilo diga sotto-porta

# SAMOA cromo

SAMOA cromo



SAMOA cromo






## Samoa K1 cromo

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag. 398

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Chiusura magnetica dell'anta
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K1-80	200	76-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K1-90	200	86-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K1-100	200	96-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K1-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K1-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere cromo - n. 1 Profilo di chiusura cromo - n. 1 Maniglia cromo - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 490

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 377

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti



## Samoa K2 cromo

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 399

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
<b>K2-80</b>	200	78-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
<b>K2-90</b>	200	88-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
<b>K2-100</b>	200	98-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
<b>K2 FIX 70</b>	200	70	67,5-69,5	€ 400	€ 600	€ 700
<b>K2 FIX 80</b>	200	80	77,5-79,5	€ 440	€ 640	€ 740
<b>K2 FIX.M</b>	200	max 100	~ 2	€ 350/mq ▲ §	€ 450/mq §	€ 550/mq §

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
<b>K2-FM</b>	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
<b>K2-FM-KIT</b>	- n. 1 Profilo a muro con cerniere cromo - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso cromo - n. 1 Asta ferma vetro a muro cromo - n. 1 Maniglia cromo - n. 2 Profili sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 640

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 378

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

§ Minimo fatturabile 1 mq

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti




## Samoa K3 cromo

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 400

### ENTRATA




### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica delle ante
- Maniglie in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### LATO BOX DOCCIA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K3-80	200	78-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K3-90	200	88-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K3-100	200	98-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K3-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K3-FM-KIT	- n. 2 Profili a muro con cerniere cromo - n. 2 Maniglia cromo - n. 2 Profili sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 379

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI


### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti




## Samoa K4 cromo

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 401

### ENTRATA




### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica delle ante
- Maniglie in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### 2 BATTENTI

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K4-90	200	86~90	€ 780	€ 980	€ 1.080
K4-100	200	96~100	€ 820	€ 1.020	€ 1.120
K4-110	200	106~110	€ 860	€ 1.060	€ 1.160
K4-120	200	116~120	€ 900	€ 1.100	€ 1.200

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K4-FM	200	max 160	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K4-FM-KIT	- n. 2 Profili a muro con cerniere cromo - n. 2 Maniglia cromo - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 380

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti



## Samoa K5 cromo

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 402

### ENTRATA




### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE DA 80cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5-140	200	137,5~141,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5-150	200	147,5~151,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### PORTA BATTENTE DA 90cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5-150	200	147,5~151,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5-160	200	157,5~161,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### PORTA BATTENTE DA 100cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5-160	200	157,5~161,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5-170	200	167,5~171,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### FUORI MISURA\*

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5-FM	200	max 200	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K5-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere cromo - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso cromo - n. 1 Asta ferma vetro a muro cromo - n. 1 Maniglia cromo - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 381

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti

# SAMOA nero

SAMOA nero




SAMOA nero




## Samoa K1 nero

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag. 398

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Chiusura magnetica dell'anta
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K1N-80	200	76-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K1N-90	200	86-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K1N-100	200	96-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K1N-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K1N-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere nero - n. 1 Profilo di chiusura nero - n. 1 Maniglia nera - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 490

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 377

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti




## Samoa K2 nero

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 399

### ENTRATA




### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K2N-80	200	78-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K2N-90	200	88-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K2N-100	200	98-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K2N FIX 70	200	70	67,5-69,5	€ 400	€ 600	€ 700
K2N FIX 80	200	80	77,5-79,5	€ 440	€ 640	€ 740
K2N FIX.M	200	max 100	~ 2	€ 350/mq ▲ §	€ 450/mq §	€ 550/mq §

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K2N-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K2N-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere nero - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso nero - n. 1 Asta ferma vetro a muro nero - n. 1 Maniglia nero - n. 2 Profili sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 640

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 378

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

§ Minimo fatturabile 1 mq

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti




## Samoa K3 nero

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 400

### ENTRATA




### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica delle ante
- Maniglie in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### LATO BOX DOCCIA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K3N-80	200	78-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K3N-90	200	88-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K3N-100	200	98-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K3N-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K3N-FM-KIT	- n. 2 Profili a muro con cerniere nero - n. 2 Maniglie nero - n. 2 Profili sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 379

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI


### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti



## Samoa K4 nero

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 401

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica delle ante
- Maniglie in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### 2 BATTENTI

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K4N-90	200	86-90	€ 780	€ 980	€ 1.080
K4N-100	200	96-100	€ 820	€ 1.020	€ 1.120
K4N-110	200	106-110	€ 860	€ 1.060	€ 1.160
K4N-120	200	116-120	€ 900	€ 1.100	€ 1.200

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K4N-FM	200	max 160	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K4N-FM-KIT	- n. 2 Profili a muro con cerniere nero - n. 2 Maniglie nero - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 380

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI


### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti



## Samoa K5 nero

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 402

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE DA 80cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5N-140	200	137,5~141,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5N-150	200	147,5~151,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### PORTA BATTENTE DA 90cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5N-150	200	147,5~151,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5N-160	200	157,5~161,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### PORTA BATTENTE DA 100cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5N-160	200	157,5~161,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5N-170	200	167,5~171,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### FUORI MISURA\*

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5N-FM	200	max 200	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K5N-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere nero - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso nero - n. 1 Asta ferma vetro a muro nera - n. 1 Maniglia nera - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 381

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Verificare che le pareti siano dritte aiutandosi con una livella
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti

# SAMOA oro spazzolato

S  
A  
M  
O  
A  
o  
r  
o  
s  
p  
a  
z  
z  
o  
l  
a  
t  
o



S  
A  
M  
O  
A  
o  
r  
o  
s  
p  
a  
z  
z  
o  
l  
a  
t  
o






## Samoa K1 oro spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag. 398

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Chiusura magnetica dell'anta
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K1OS-80	200	76-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K1OS-90	200	86-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K1OS-100	200	96-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K1OS-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K1OS-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere oro spazzolato - n. 1 Profilo di chiusura oro spazzolato - n. 1 Maniglia oro spazzolato - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 490

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 377

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti




## Samoa K2 oro spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 399

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K2OS-80	200	78-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K2OS-90	200	88-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K2OS-100	200	98-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K2OS FIX 70	200	70	67,5-69,5	€ 400	€ 600	€ 700
K2OS FIX 80	200	80	77,5-79,5	€ 440	€ 640	€ 740
K2OS FIX.M	200	max 100	~ 2	€ 350/mq ▲ §	€ 450/mq §	€ 550/mq §

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K2OS-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K2OS-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere oro spazzolato - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso oro spazzolato - n. 1 Asta ferma vetro a muro oro spazzolato - n. 1 Maniglia oro spazzolato - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 640

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 378

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

§ Minimo fatturabile 1 mq

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti




## Samoa K3 oro spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 400

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica delle ante
- Maniglie in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### LATO BOX DOCCIA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K3OS-80	200	78-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K3OS-90	200	88-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K3OS-100	200	98-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K3OS-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K3OS-FM-KIT	- n. 2 Profili a muro con cerniere oro spazzolato - n. 2 Maniglie oro spazzolato - n. 2 Profili sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 379

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI


### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti




## Samoa K4 oro spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 401

#### ENTRATA



#### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica delle ante
- Maniglie in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### 2 BATTENTI

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K4OS-90	200	86-90	€ 780	€ 980	€ 1.080
K4OS-100	200	96-100	€ 820	€ 1.020	€ 1.120
K4OS-110	200	106-110	€ 860	€ 1.060	€ 1.160
K4OS-120	200	116-120	€ 900	€ 1.100	€ 1.200

### FUORI MISURA\*

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K4OS-FM	200	max 160	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K4OS-FM-KIT	- n. 2 Profili a muro con cerniere oro spazzolato - n. 2 Maniglie oro spazzolato - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 380

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI


#### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti



## Samoa K5 oro spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 402

#### ENTRATA




#### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE DA 80cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5OS-140	200	137,5~141,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5OS-150	200	147,5~151,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### PORTA BATTENTE DA 90cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5OS-150	200	147,5~151,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5OS-160	200	157,5~161,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### PORTA BATTENTE DA 100cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5OS-160	200	157,5~161,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5OS-170	200	167,5~171,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### FUORI MISURA\*

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5OS-FM	200	max 200	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K5OS-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere oro spazzolato - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso oro spazzolato - n. 1 Asta ferma vetro a muro oro spazzolato - n. 1 Maniglia oro spazzolato - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 381

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

#### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti

# SAMOA argento spazzolato

SAMOA argento spazzolato




SAMOA argento spazzolato



## Samoa K1 argento spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 398

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Chiusura magnetica dell'anta
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K1AS-80	200	76-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K1AS-90	200	86-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K1AS-100	200	96-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K1AS-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K1AS-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere argento spazzolato - n. 1 Profilo di chiusura argento spazzolato - n. 1 Maniglia argento spazzolato - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 490

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 377

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti



## Samoa K2 argento spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 399

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K2AS-80	200	78-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K2AS-90	200	88-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K2AS-100	200	98-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K2AS FIX 70	200	70	67,5-69,5	€ 400	€ 600	€ 700
K2AS FIX 80	200	80	77,5-79,5	€ 440	€ 640	€ 740
K2AS FIX.M	200	max 100	~ 2	€ 350/mq ▲ §	€ 450/mq §	€ 550/mq §

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K2AS-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K2AS-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere argento spazzolato - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso argento spazzolato - n. 1 Asta ferma vetro a muro argento spazzolato - n. 1 Maniglia argento spazzolato - n. 2 Profili sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 640

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 378

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

§ Minimo fatturabile 1 mq

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti




## Samoa K3 argento spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 400

### ENTRATA




### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica delle ante
- Maniglie in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### LATO BOX DOCCIA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K3AS-80	200	78-80	€ 700	€ 900	€ 1.000
K3AS-90	200	88-90	€ 720	€ 920	€ 1.020
K3AS-100	200	98-100	€ 740	€ 940	€ 1.040

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K3AS-FM	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K3AS-FM-KIT	- n. 2 Profili a muro con cerniere argento spazzolato - n. 2 Maniglie argento spazzolato - n. 2 Profili sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 379

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI


### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti




## Samoa K4 argento spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 401

### ENTRATA




### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica delle ante
- Maniglie in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### 2 BATTENTI

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K4AS-90	200	86-90	€ 780	€ 980	€ 1.080
K4AS-100	200	96-100	€ 820	€ 1.020	€ 1.120
K4AS-110	200	106-110	€ 860	€ 1.060	€ 1.160
K4AS-120	200	116-120	€ 900	€ 1.100	€ 1.200

### FUORI MISURA\*

### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b> ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K4AS-FM	200	max 160	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K4AS-FM-KIT	- n. 2 Profili a muro con cerniere argento spazzolato - n. 2 Maniglie argento spazzolato - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 380

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI


### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti



## Samoa K5 argento spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 402

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE DA 80cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5AS-140	200	137,5~141,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5AS-150	200	147,5~151,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### PORTA BATTENTE DA 90cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5AS-150	200	147,5~151,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5AS-160	200	157,5~161,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### PORTA BATTENTE DA 100cm + PARETE FISSA IN LINEA

CODICE	ALTEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5AS-160	200	157,5~161,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200
K5AS-170	200	167,5~171,5	€ 840	€ 1.060	€ 1.200

### FUORI MISURA\*

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M ▲	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
K5AS-FM	200	max 200	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K5AS-FM-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere argento spazzolato - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso argento spazzolato - n. 1 Asta ferma vetro a muro argento spazzolato - n. 1 Maniglia argento spazzolato - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 680

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 381

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti

# SAMOA kolor

SAMOA kolor



SAMOA kolor

# SAMOA kolor

Quale è il box doccia di design per il tuo bagno che non appesantisce il look e sia pratico da gestire?

Il mondo del box doccia e delle cabine benessere evolve alla velocità della luce.

Le "cabine telefoniche" degli anni '80 sono finalmente solo un (brutto) ricordo!

La ricerca si spinge sempre più verso materiali, finiture e dettagli che siano in grado di migliorare l'esperienza doccia e rendere la cabina quanto più pratica e minimale possibile. SAMOA KOLOR è un programma doccia dall'estetica essenziale, composto da lastre in cristallo temperato, cerniere e guarnizioni il tutto disponibili in una grande varietà di colori.

Per i più esigenti ci sono mille possibilità!




Maniglia



Cerniere



Alcuni esempi di configurazioni possibili:



Sistema per box doccia composto da cerniere regolabili per piccoli fuori squadra, vetro muro e/o vetro-vetro.

## NOTE IMPORTANTI

- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure nei punti indicati dalle frecce



Una misurazione corretta per sapere con esattezza la misura dello spazio dove si andrà a collocare il box doccia è una delle questioni fondamentali prima di realizzare il suo ordine.

Dovremmo tenere in conto le possibili differenze di misure tra la parte bassa ed alta del box doccia. In questo caso dovremmo sempre usare le misure minori. Inoltre dovremmo tenere in considerazione i possibili oggetti del bagno che potrebbero ostacolare l'installazione del box doccia.

Nei modelli di box doccia frontali che si installano tra due pareti laterali, bisogna misurare la distanza che esiste tra loro. La misurazione dovrà essere eseguita quando le pareti e la base saranno completamente finite. Non bisogna prendere le misure prima di mettere le piastrelle sui muri, visto che le misure potrebbero cambiare notevolmente.

# Samoa kolor





# Samoa K1 kolor




## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 398

## ENTRATA



## CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Chiusura magnetica dell'anta
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA BATTENTE

### VETRO\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
K1K-V	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K1K-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere <b>kolor</b> - n. 1 Profilo di chiusura <b>kolor</b> - n. 1 Maniglia <b>kolor</b> - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 690

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 377

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

## KOLOR



Rosso  
3003



Marrone Opaco  
8017



Bianco Opaco  
9010



Crema Opaco  
1013



Grigio Marmo



Oro Antico  
1036



Grigio Argento

## NOTE IMPORTANTI

- **Lunghezza massima porta 100 cm**
- **Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)**
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti
- le parti in **ABS** (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, sistema soft close, etc.)
- **RESTERANNO CROMATE**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI**



## Samoa K2 kolor



### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 399

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE

#### VETRO\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
K2K-V	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### LATI FISSI\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
K2K FIX	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K2K-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere kolor - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso kolor - n. 1 Asta ferma vetro a muro kolor - n. 1 Maniglia kolor - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 960

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 378

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

### KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Bianco Opaco 9010



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo



Oro Antico 1036



Grigio Argento

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, sistema soft close, etc.)  
**RESTERANNO CROMATE**
- TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI



## Samoa K3 kolor




### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 400

### ENTRATA



### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica delle ante
- Maniglie in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### LATO BOX DOCCIA

#### VETRO\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
K3K-V	200	max 100	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K3K-KIT	- n. 2 Profili a muro con cerniere kolor - n. 2 Maniglie kolor - n. 2 Profili sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 990

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 379

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

### KOLOR



Rosso  
3003



Marrone Opaco  
8017



Bianco Opaco  
9010



Crema Opaco  
1013



Grigio Marmo



Oro Antico  
1036



Grigio Argento

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, sistema soft close, etc.)  
**RESTERANNO CROMATE**
- TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI



## Samoa K4 kolor




### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 401

#### ENTRATA




#### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica delle ante
- Maniglie in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### 2 BATTENTI

#### VETRO\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
K4K-V	200	max 160	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K4K-KIT	- n. 2 Profili a muro con cerniere kolor - n. 2 Maniglie kolor - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 990

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 380

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

#### KOLOR



Rosso  
3003



Marrone Opaco  
8017



Bianco Opaco  
9010



Crema Opaco  
1013



Grigio Marmo



Oro Antico  
1036



Grigio Argento

#### NOTE IMPORTANTI


- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, sistema soft close, etc.)  
**RESTERANNO CROMATE**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI**



## Samoa K5 kolor



### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 402

#### ENTRATA




#### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE + PARETE FISSA IN LINEA

#### VETRO\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
K5K-V	200	max 200	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K5K-KIT	- n. 1 Profilo a muro con cerniere kolor - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso kolor - n. 1 Asta ferma vetro a muro kolor - n. 1 Maniglia kolor - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 990

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 381

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

#### KOLOR



Rosso  
3003



Marrone Opaco  
8017



Bianco Opaco  
9010



Crema Opaco  
1013



Grigio Marmo



Oro Antico  
1036



Grigio Argento

#### NOTE IMPORTANTI


- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, sistema soft close, etc.)  
**RESTERANNO CROMATE**
- TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI



# Samoa K6 kolor



## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 403

### ENTRATA




### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barra di fissaggio a parete per lato fisso
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'ante
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA BATTENTE + PARETE FISSA IN LINEA

### VETRO\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
K6K-V	200	max 140	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K6K-KIT	- n. 2 Cerniere vetro-vetro kolor - n. 1 Profilo a muro per vetro fisso kolor - n. 1 Profilo di chiusura kolor - n. 1 Asta ferma vetro a muro kolor - n. 1 Maniglia kolor - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 1.240

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 382

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

### KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Bianco Opaco 9010



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo



Oro Antico 1036



Grigio Argento

### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, sistema soft close, etc.)  
**RESTERANNO CROMATE**
- TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI



## Samoa K7 kolor



### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 404

### ENTRATA




### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Profili in alluminio
- Cerniere in ottone
- Barre di fissaggio a parete per lati fissi
- Guarnizioni verticali e orizzontali
- Chiusura magnetica dell'anta
- Maniglia in acciaio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA BATTENTE + 2 PARETI FISSE IN LINEA

#### VETRO\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
K7K-V	200	max 200	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
K7K-KIT	- n. 2 Cerniere vetro-vetro kolor - n. 2 Profili a muro per vetro fisso kolor - n. 2 Aste ferma vetro a muro kolor - n. 1 Maniglia kolor - n. 1 Profilo sotto-porta - Guarnizioni verticali - Guarnizioni orizzontali	€ 1.440

\* Esempio calcolo FUORI MISURA pag. 383

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371


### KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Bianco Opaco 9010



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo



Oro Antico 1036




Grigio Argento


### NOTE IMPORTANTI

- Lunghezza massima porta 100 cm
- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- Verificare che le pareti siano perfettamente dritte aiutandosi con una livella per controllare la verticalità della stessa
- Controllare attentamente le misure del vano in almeno tre punti
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, sistema soft close, etc.)  
**RESTERANNO CROMATE**
- TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI


WALK FREE




WALK IN



WALK IN Plus



WALK 2 LATI



WALK



PERSONALIZZAZIONE

W  
A  
L  
K

W  
A  
L  
K



Barra di sostegno  
orizzontale a muro


Barra di sostegno  
verticale a soffitto



Barra di sostegno a L  
Walk In Plus



Barre Kolor



Parete doccia in vetro temperato **8mm**

Installazione a muro con profilo in alluminio

Barra di sostegno: in acciaio inox orizzontale riducibile, verticale a soffitto, a L

Altezza 200 cm

Trattamento anticalcare **3M**

La serie WALK presenta una gamma completa di pareti doccia caratterizzata da elementi fissi in vetro e dall'assenza di porte.

Una delle caratteristiche di questo oggetto d'arredo è la possibilità di configurarlo per soddisfare le esigenze individuali, combinando i diversi elementi che lo compongono.

I pannelli in vetro, i profili e le barre di sostegno si uniscono ad un sistema che unisce l'estetica più avanzata le normali garanzie di sicurezza e la facilità di installazione.

Il design minimalista rende la collezione adatta a tutte le ambientazioni.

Con WALK gli spazi non vengono racchiusi ma esaltati e resi protagonisti.

# WALK IN cromo

W  
A  
L  
K




W  
A  
L  
K



## WALK In cromo

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 405

### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Altezza 200 cm
- Barra di fissaggio a parete in acciaio Inox AISI 304
- Profilo a muro in alluminio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### WALK IN CROMO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
WI-80	200	80	78~80	€ 480	€ 680	€ 740
WI-90	200	90	88~90	€ 480	€ 680	€ 740
WI-100	200	100	98~100	€ 480	€ 680	€ 740
WI-110	200	110	108~110	€ 500	€ 700	€ 760
WI-120	200	120	118~120	€ 500	€ 700	€ 760
WI-130	200	130	128~130	€ 520	€ 720	€ 780
WI-140	200	140	138~140	€ 520	€ 720	€ 780
WI-160	200	160	158~160	€ 600	€ 800	€ 860

### FUORI MISURA\*

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
WI-FM	max 200	su misura	~ 2	€ 290/mq §	€ 390/mq §	€ 490/mq §

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
WI-KIT	- n. 1 Barra orizzontale o Barra verticale - n. 1 Profilo verticale	€ 160

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 387

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

§ **Minimo fatturabile 1 mq**

▲ **TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI**

#### OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WI-GP	Guarnizione a palloncino in PVC trasparente	€ 25
WI-CO	Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.	€ 50

#### NOTE IMPORTANTI FUORI MISURA

- Altezza massima 200 cm
- Importo minimo 1 mq
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 15 GIORNI LAVORATIVI**

# WALK IN Plus cromo




W  
A  
L  
K

W  
A  
L  
K



## WALK In Plus cromo

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 406

### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Altezza 200 cm
- Barra di fissaggio a parete in acciaio Inox AISI 304
- Profilo a muro in alluminio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### WALK IN plus CROMO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
WI plus-80	200	80	78-80	€ 580	€ 780	€ 840
WI plus-90	200	90	88-90	€ 580	€ 780	€ 840
WI plus-100	200	100	98-100	€ 580	€ 780	€ 840
WI plus-110	200	110	108-110	€ 600	€ 800	€ 860
WI plus-120	200	120	118-120	€ 600	€ 800	€ 860
WI plus-130	200	130	128-130	€ 620	€ 820	€ 880
WI plus-140	200	140	138-140	€ 620	€ 820	€ 880
WI plus-160	200	160	158-160	€ 700	€ 900	€ 960

### FUORI MISURA

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
WI plus-FM	max 200	su misura	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
WI plus-KIT	- n. 1 Barra a L - n. 1 Profilo verticale	€ 260

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 387

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

#### OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WI-GP	Guarnizione a palloncino in PVC trasparente	€ 25
WI-CO	Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.	€ 50

#### NOTE IMPORTANTI FUORI MISURA

- Altezza massima 200 cm
- Importo minimo 1 mq
- TEMPI DI PRODUZIONE: 15 GIORNI LAVORATIVI

# WALK IN nero

W  
A  
L  
K




W  
A  
L  
K



## Walk In nero

### SOLUZIONI POSSIBILI




disegni tecnici pag 405

### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Altezza 200 cm
- Barra di fissaggio a parete in acciaio Inox AISI 304
- Profilo a muro in alluminio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### WALK IN NERO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
WIN-80	200	80	78~80	€ 480	€ 680	€ 740
WIN-90	200	90	88~90	€ 480	€ 680	€ 740
WIN-100	200	100	98~100	€ 480	€ 680	€ 740
WIN-110	200	110	108~110	€ 500	€ 700	€ 760
WIN-120	200	120	118~120	€ 500	€ 700	€ 760
WIN-130	200	130	128~130	€ 520	€ 720	€ 780
WIN-140	200	140	138~140	€ 520	€ 720	€ 780
WIN-160	200	160	158~160	€ 600	€ 800	€ 860

### FUORI MISURA\*

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
WIN-FM	max 200	su misura	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
WIN-KIT	- n. 1 Barra orizzontale o Barra verticale - n. 1 Profilo verticale	€ 160

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 387

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

#### OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WIN-GP	Guarnizione a palloncino in PVC trasparente	€ 25
WIN-CO	Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.	€ 50

#### NOTE IMPORTANTI FUORI MISURA

- Altezza massima 200 cm
- Importo minimo 1 mq
- TEMPI DI PRODUZIONE: 15 GIORNI LAVORATIVI

# WALK IN Plus nero




W  
A  
L  
K

W  
A  
L  
K



## WALK In Plus nero

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 406

### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Altezza 200 cm
- Barra di fissaggio a parete in acciaio Inox AISI 304
- Profilo a muro in alluminio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco **\*\***

### WALK IN plus NERO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
WIN plus-80	200	80	78~80	€ 580	€ 780	€ 840
WIN plus-90	200	90	88~90	€ 580	€ 780	€ 840
WIN plus-100	200	100	98~100	€ 580	€ 780	€ 840
WIN plus-110	200	110	108~110	€ 600	€ 800	€ 860
WIN plus-120	200	120	118~120	€ 600	€ 800	€ 860
WIN plus-130	200	130	128~130	€ 620	€ 820	€ 880
WIN plus-140	200	140	138~140	€ 620	€ 820	€ 880
WIN plus-160	200	160	158~160	€ 700	€ 900	€ 960

### FUORI MISURA

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
WIN plus-FM	max 200	su misura	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
WIN plus-KIT	- n. 1 Barra a L - n. 1 Profilo verticale	€ 260

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 387

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

#### OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WI-GP	Guarnizione a palloncino in PVC trasparente	€ 25
WI-CO	Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.	€ 50

#### NOTE IMPORTANTI FUORI MISURA


- Altezza massima 200 cm
- Importo minimo 1 mq
- TEMPI DI PRODUZIONE: 15 GIORNI LAVORATIVI

# WALK IN oro spazzolato

W  
A  
L  
K




W  
A  
L  
K





## WALK In oro spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 405

### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Altezza 200 cm
- Barra di fissaggio a parete in acciaio Inox AISI 304
- Profilo a muro in alluminio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### WALK IN ORO SPAZZOLATO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
WIOS-80	200	80	78-80	€ 520	€ 720	€ 780
WIOS-90	200	90	88-90	€ 520	€ 720	€ 780
WIOS-100	200	100	98-100	€ 520	€ 720	€ 780
WIOS-110	200	110	108-110	€ 540	€ 740	€ 800
WIOS-120	200	120	118-120	€ 540	€ 740	€ 800
WIOS-130	200	130	128-130	€ 560	€ 760	€ 820
WIOS-140	200	140	138-140	€ 560	€ 760	€ 820
WIOS-160	200	160	158-160	€ 640	€ 840	€ 900

### FUORI MISURA\*

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
WIOS-FM	max 200	su misura	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
WIOS-KIT	- n. 1 Barra orizzontale o Barra verticale - n. 1 Profilo verticale	€ 240

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 387

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI


#### OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WIOS-GP	Guarnizione a palloncino in PVC trasparente	€ 25
WIOS-CO	Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.	€ 80

#### NOTE IMPORTANTI FUORI MISURA

- Altezza massima 200 cm
- Importo minimo 1 mq
- TEMPI DI PRODUZIONE: 15 GIORNI LAVORATIVI

# WALK IN bianco



WALK




WALK



## WALK In bianco

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 405

### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Altezza 200 cm
- Barra di fissaggio a parete in acciaio Inox AISI 304
- Profilo a muro in alluminio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### WALK IN BIANCO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
WIB-80	200	80	78~80	€ 480	€ 680	€ 740
WIB-90	200	90	88~90	€ 480	€ 680	€ 740
WIB-100	200	100	98~100	€ 480	€ 680	€ 740
WIB-110	200	110	108~110	€ 500	€ 700	€ 760
WIB-120	200	120	118~120	€ 500	€ 700	€ 760
WIB-130	200	130	128~130	€ 520	€ 720	€ 780
WIB-140	200	140	138~140	€ 520	€ 720	€ 780
WIB-160	200	160	158~160	€ 600	€ 800	€ 860

### FUORI MISURA\*

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
WIB-FM	max 200	su misura	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
WIB-KIT	- n. 1 Barra orizzontale o Barra verticale - n. 1 Profilo verticale	€ 160

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 387

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

#### OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WIB-GP	Guarnizione a palloncino in PVC trasparente	€ 25
WIB-CO	Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.	€ 50

#### NOTE IMPORTANTI FUORI MISURA

- Altezza massima 200 cm
- Importo minimo 1 mq
- TEMPI DI PRODUZIONE: 15 GIORNI LAVORATIVI

# WALK IN argento spazzolato

W  
A  
L  
K


W  
A  
L  
K





## WALK In argento spazzolato

### SOLUZIONI POSSIBILI




disegni tecnici pag 405

### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Altezza 200 cm
- Barra di fissaggio a parete in acciaio Inox AISI 304
- Profilo a muro in alluminio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### WALK IN ARGENTO SPAZZOLATO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲	PREZZO Vetro Fumè Grigio ▲ Fumè Bronzo ▲
WIAS-80	200	80	78~80	€ 520	€ 720	€ 780
WIAS-90	200	90	88~90	€ 520	€ 720	€ 780
WIAS-100	200	100	98~100	€ 520	€ 720	€ 780
WIAS-110	200	110	108~110	€ 540	€ 740	€ 800
WIAS-120	200	120	118~120	€ 540	€ 740	€ 800
WIAS-130	200	130	128~130	€ 560	€ 760	€ 820
WIAS-140	200	140	138~140	€ 560	€ 760	€ 820
WIAS-160	200	160	158~160	€ 640	€ 840	€ 900

### FUORI MISURA\*

#### VETRO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
WIAS-FM	max 200	su misura	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
WIAS-KIT	- n. 1 Barra orizzontale o Barra verticale - n. 1 Profilo verticale	€ 240

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 387

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

#### OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WIAS-GP	Guarnizione a palloncino in PVC trasparente	€ 25
WIAS-CO	Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.	€ 80

#### NOTE IMPORTANTI FUORI MISURA

- Altezza massima 200 cm
- Importo minimo 1 mq
- TEMPI DI PRODUZIONE: 15 GIORNI LAVORATIVI

# WALK IN kolor



W  
A  
L  
K


W  
A  
L  
K



## WALK In kolor



### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 405

### CARATTERISTICHE

- Cristallo temperato 8mm
- Altezza 200 cm
- Barra di fissaggio a parete in acciaio Inox AISI 304
- Profilo a muro in alluminio



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### WALK IN VETRO\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
WIK	max 200	max 160	~ 2	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
WIK-KIT	- n. 1 Barra orizzontale o Barra verticale <b>kolor</b> - n. 1 Profilo verticale <b>kolor</b>	€ 420

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 387

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

### OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WIK-GP	Guarnizione a palloncino in PVC trasparente	€ 25
WIK-CO	Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.	€ 80

### KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Oro Antico 1036



Grigio Argento



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo

### NOTE IMPORTANTI


- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- La lunghezza massima realizzabile è di 160cm
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, sistema soft close, etc.) **NON VERRANNO COLORATI**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 15 GIORNI LAVORATIVI**
- **IMPORTO MINIMO 1mq**



## WALK Free kolor



### SOLUZIONI POSSIBILI



### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Altezza 200 cm
- Barre di fissaggio a parete in acciaio Inox AISI 304



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### WALK FREE

#### VETRO\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
WF	max 200	max 160	-	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
WF-KIT	- n. 2 Barre orizzontali o n. 2 Barre verticale cromo	€ 160
WFK-KIT	- n. 2 Barre orizzontali o n. 2 Barre verticale <b>kolor</b>	€ 320

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 388

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

#### OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WF-GP	Guarnizione a palloncino in PVC trasparente	€ 25
WF-CO	Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.	€ 80

#### KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Nero Opaco



Bianco Opaco 9010



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo



Oro Antico 1036



Grigio Argento

#### NOTE IMPORTANTI


- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- La lunghezza massima realizzabile è di 160cm
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, sistema soft close, etc.) **NON VERRANNO COLORATI**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 15 GIORNI LAVORATIVI**
- **IMPORTO MINIMO 1mq**



## Walk 2 lati kolor



### SOLUZIONI POSSIBILI



### CARATTERISTICHE


- Cristallo temperato 8mm
- Altezza 200 cm
- Barra a T di fissaggio a parete in acciaio Inox AISI 304
- Profili a muro in alluminio



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Fumè Grigio



Vetro Fumè Bronzo



Vetro Satinato Bianco\*\*

### WALK 2 LATI

#### VETRO\*

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco	PREZZO Vetro Fumè Grigio Fumè Bronzo
W2L	max 200	max 160	-	€ 290/mq	€ 390/mq	€ 490/mq

#### KIT

CODICE	COMPONENTI KIT	PREZZO
W2L-KIT	- n. 1 Barra a T orizzontale cromo - n. 2 profili verticali cromo	€ 320
W2LK-KIT	- n. 1 Barra a T orizzontale kolor - n. 2 profili verticali kolor	€ 550

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 389

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

#### OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
W2L-GP	Guarnizione a palloncino in PVC trasparente	€ 25
W2L-CO	Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.	€ 80

#### KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Nero Opaco



Bianco Opaco 9010



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo



Oro Antico 1036





Grigio Argento

#### NOTE IMPORTANTI

- L'altezza massima realizzabile è di 200cm.
- La lunghezza massima realizzabile è di 160cm
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, sistema soft close, etc.) **NON VERRANNO COLORATI**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 15 GIORNI LAVORATIVI**
- **IMPORTO MINIMO 1mq**

ANTIGUA 300



PERSONALIZZAZIONE



Sistema a sgancio rapido  
*Easy Clean*

Profili alluminio  
Cristallo temperato **8 mm**  
Altezza 200 cm  
Trattamento anticalcare **3M**

Movimento scorrevole superiore  
con perno di sicurezza



ANTIGUA rappresenta un livello di evoluzione maggiore rispetto all'origine delle cabine doccia, un unico prodotto che unisce qualità, funzionalità e semplicità. L'impiego del vetro da 8mm con l'utilizzo dei profili in alluminio rendono unico, semplice e funzionale la serie. Concept minimalista con linee morbide e pulite, duttile e versatile protagonista del vostro spazio Relax



Maniglie in Acciaio Inox  
*New Design*

# ANTIGUA 300

ANTIGUA


ANTIGUA





# Antigua 300

## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 407-408

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromato
- Battuta in alluminio sotto-porta
- Maniglia in acciaio Inox da 44cm
- Movimento scorrevole superiore con perno di sicurezza
- Cristallo temperato 8 mm.
- Possibilità di collegare lato fisso **solo dalla parte dell'anta scorrevole della porta**



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco **\*\***

## PORTA DOCCIA CON 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
AN/300.120	200	120	117~119	48	€ 660	€ 960
AN/300.130	200	130	127~129	50	€ 660	€ 960
AN/300.140	200	140	137~139	58	€ 720	€ 1.020
AN/300.160	200	160	157~159	58	€ 740	€ 1.040
AN/300.170	200	170	167~169	63	€ 760	€ 1.060
AN/300.180	200	180	177~179	68	€ 780	€ 1.080

### LATI FISSI

#### ATTENZIONE:

il lato fisso deve essere installato dalla parte dell'anta scorrevole della porta


CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
LAN 300.70	200	70	67~69	-	€ 340	€ 540
LAN 300.80	200	80	77~79	-	€ 340	€ 540
LAN 300.90	200	90	77~89	-	€ 380	€ 580

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- Il lato fisso deve essere installato esclusivamente dalla parte dell'anta scorrevole della porta



# ANTIGUA 300 kolor

ANTIGUA




ANTIGUA



# Antigua 300 kolor




## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 407-408

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromato
- Battuta in alluminio sotto-porta
- Maniglia in acciaio Inox da 44cm
- Movimento scorrevole superiore con perno di sicurezza
- Cristallo temperato 8 mm.
- Possibilità di collegare lato fisso solo dalla parte dell'anta scorrevole della porta



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA DOCCIA CON 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
ANK/300.120	200	120	117~119	48	€ 1.040	€ 1.340
ANK/300.130	200	130	127~129	50	€ 1.040	€ 1.340
ANK/300.140	200	140	137~139	58	€ 1.100	€ 1.400
ANK/300.160	200	160	157~159	58	€ 1.140	€ 1.440
ANK/300.170	200	170	167~169	63	€ 1.140	€ 1.440
ANK/300.180	200	180	177~179	68	€ 1.140	€ 1.440

### LATI FISSI

#### ATTENZIONE:

il lato fisso deve essere installato dalla parte dell'anta scorrevole della porta

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
LANK 300.70	200	70	67~69	-	€ 540	€ 740
LANK 300.80	200	80	77~79	-	€ 540	€ 740
LANK 300.90	200	90	77~89	-	€ 580	€ 780

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

### KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Nero Opaco



Bianco Opaco 9010



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo



Oro Antico 1036




Grigio Argento


### NOTE IMPORTANTI

- le parti in **ABS** (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, etc.) **RESTERANNO CROMATE**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI**

TAHITI 100



TAHITI 200



TAHITI



PERSONALIZZAZIONE

TAHITI

TAHITI

Carrello ruote



Profili alluminio  
 Cristallo temperato **6mm**  
 Altezza 200 cm  
 Maniglie **SLIM** in acciaio inox da 47 cm  
 Trattamento anticalcare **3M**

Maniglie



La nostra serie di porte e box doccia TAHITI è progettata per avere un piacevole impatto visivo ed estremamente funzionale.

Grazie alla disponibilità delle finiture cromo e nero, il nostro prodotto è estremamente versatile e si adatta sicuramente all'arredamento di qualsiasi bagno.


La porta e la cabina doccia TAHITI può essere installata su un piatto doccia di diverse altezze o direttamente sul pavimento.

La serie TAHITI utilizza un innovativo sistema di apertura delle porte, che grazie ad un efficiente sistema di scorrimento consente una facile apertura e chiusura della porta, basata su quattro rulli individuali.

La porta scorre agevolmente verso l'interno, rendendo la cabina estremamente pratica, soprattutto nei bagni di piccole dimensioni con spazio limitato. La porta aperta non si estende oltre il perimetro della cabina, facilitando l'uso del bagno stesso, senza ridurre lo spazio all'interno della cabina.

Sistema di apertura porta a scorrimento interno:

**A**= porta chiusa  
**B**= porta in apertura  
**C**= porta aperta



# TAHITI 100 cromo



T  
A  
H  
I  
T  
I

T  
A  
H  
I  
T  
I




T  
A  
H  
I  
T  
I



## TAHITI 100 cromo

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 409

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Movimento scorrevole superiore e inferiore su cuscinetti a sfera con 2 coppie di ruote in acciaio INOX
- Vetro temperato da 6mm trasparente con trattamento anticalcare o satinato bianco.
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 47 cm



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
TAH/100.70	200	70	67,5~69,5	~50	€ 660	€ 960
TAH/100.80	200	80	77,5~79,5	~60	€ 700	€ 1.000
TAH/100.90	200	90	87,5~89,5	~70	€ 740	€ 1.040

### LATI FISSI


CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
TAH FIX 100.70	200	70	67,5~69,5	€ 320	€ 470
TAH FIX 100.80	200	80	77,5~79,5	€ 320	€ 470
TAH FIX 100.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

Sistema di apertura porta a scorrimento interno:

A= porta chiusa  
B= porta in apertura  
C= porta aperta



# TAHITI 100 nera



TAHITI




TAHITI



## TAHITI 100 nera

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 409

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Movimento scorrevole superiore e inferiore su cuscinetti a sfera con 2 coppie di ruote in acciaio INOX
- Vetro temperato da 6mm trasparente con trattamento anticalcare o satinato bianco.
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 47 cm



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
TAHN/100.70	200	70	67,5~69,5	~50	€ 660	€ 960
TAHN/100.80	200	80	77,5~79,5	~60	€ 700	€ 1.000
TAHN/100.90	200	90	87,5~89,5	~70	€ 740	€ 1.040

### LATI FISSI


CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
TAHN FIX 100.70	200	70	67,5~69,5	€ 320	€ 470
TAHN FIX 100.80	200	80	77,5~79,5	€ 320	€ 470
TAHN FIX 100.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

Sistema di apertura porta a scorrimento interno:

A= porta chiusa  
B= porta in apertura  
C= porta aperta



# TAHITI 200 cromo

TAHITI




TAHITI





## TAHITI 200 cromo

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 410

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Movimento scorrevole superiore e inferiore su cuscinetti a sfera con 2 coppie di ruote in acciaio INOX
- Vetro temperato da 6mm trasparente con trattamento anticalcare o satinato bianco.
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 47 cm



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
TAH/200.100	200	100	97,5~99,5	~50	€ 760	€ 1.060
TAH/200.110	200	110	107,5~109,5	~50	€ 780	€ 1.080
TAH/200.120	200	120	117,5~119,5	~50	€ 800	€ 1.100
TAH/200.130	200	130	127,5~129,5	~50	€ 820	€ 1.120
TAH/200.140	200	140	137,5~139,5	~50	€ 840	€ 1.140

### LATI FISSI


CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
TAH FIX 200.70	200	70	67,5~69,5	€ 320	€ 470
TAH FIX 200.80	200	80	77,5~79,5	€ 320	€ 470
TAH FIX 200.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

Sistema di apertura porta a scorrimento interno:

A= porta chiusa  
B= porta in apertura  
C= porta aperta



# TAHITI 200 nera



TAHITI




TAHITI



## TAHITI 200 nera


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 410

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Movimento scorrevole superiore e inferiore su cuscinetti a sfera con 2 coppie di ruote in acciaio INOX
- Vetro temperato da 6mm trasparente con trattamento anticalcare o satinato bianco.
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 47 cm



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
TAHN/200.100	200	100	97,5~99,5	~50	€ 760	€ 1.060
TAHN/200.110	200	110	107,5~109,5	~50	€ 780	€ 1.080
TAHN/200.120	200	120	117,5~119,5	~50	€ 800	€ 1.100
TAHN/200.130	200	130	127,5~129,5	~50	€ 820	€ 1.120
TAHN/200.140	200	140	137,5~139,5	~50	€ 840	€ 1.140

### LATI FISSI


CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
TAHN FIX 200.70	200	70	67,5~69,5	€ 320	€ 470
TAHN FIX 200.80	200	80	77,5~79,5	€ 320	€ 470
TAHN FIX 200.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

Sistema di apertura porta a scorrimento interno:


- A= porta chiusa  
B= porta in apertura  
C= porta aperta



TAHITI 100 kolor

TAHITI

TAHITI






## Tahiti 100 kolor



### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 409

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Movimento scorrevole superiore e inferiore su cuscinetti a sfera con 2 coppie di ruote in acciaio INOX
- Vetro temperato da 6mm trasparente con trattamento anticalcare o satinato bianco.
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 47 cm



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
TAHK/100.70	200	70	67,5~69,5	~50	€ 860	€ 1.160
TAHK/100.80	200	80	77,5~79,5	~60	€ 900	€ 1.200
TAHK/100.90	200	90	87,5~89,5	~70	€ 940	€ 1.240


### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
TAHK FIX 100.70	200	70	67,5~69,5	€ 520	€ 670
TAHK FIX 100.80	200	80	77,5~79,5	€ 540	€ 690
TAHK FIX 100.90	200	90	87,5~89,5	€ 560	€ 710

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

Sistema di apertura porta a scorrimento interno:

A= porta chiusa  
B= porta in apertura  
C= porta aperta



### KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Bianco Opaco 9010



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo



Oro Antico 1036



Grigio Argento

### NOTE IMPORTANTI

- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, etc.) **RESTERANNO CROMATE**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI**

# TAHITI 200 kolor



TAHITI


TAHITI



## Tahiti 200 kolor




### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 410

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Movimento scorrevole superiore e inferiore su cuscinetti a sfera con 2 coppie di ruote in acciaio INOX
- Vetro temperato da 6mm trasparente con trattamento anticalcare o satinato bianco.
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 47 cm



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
TAHK/200.100	200	100	97,5~99,5	~50	€ 960	€ 1.260
TAHK/200.110	200	110	107,5~109,5	~50	€ 980	€ 1.280
TAHK/200.120	200	120	117,5~119,5	~50	€ 1.000	€ 1.300
TAHK/200.130	200	130	127,5~129,5	~50	€ 1.020	€ 1.320
TAHK/200.140	200	140	137,5~139,5	~50	€ 1.040	€ 1.340


### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
TAHK FIX 200.70	200	70	67,5~69,5	€ 520	€ 670
TAHK FIX 200.80	200	80	77,5~79,5	€ 540	€ 690
TAHK FIX 200.90	200	90	87,5~89,5	€ 560	€ 710

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

Sistema di apertura porta a scorrimento interno:

A= porta chiusa  
B= porta in apertura  
C= porta aperta



### KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Bianco Opaco 9010



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo



Oro Antico 1036




Grigio Argento


### NOTE IMPORTANTI

- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, etc.) **RESTERANNO CROMATE**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI**


CAYMAN S 200




CAYMAN S 600



CAYMAN S 700



CAYMAN S 900



# CAYMAN S



PERSONALIZZAZIONE



Cayman S200  
Particolare profilo inferiore

Cayman S200  
Particolare profilo superiore new  
SLIM corner design



Cayman S600  
Sistema di chiusura porte **Soft Close**. Meccanismo di chiusura ammortizzata che permette un arresto controllato, l'anta frena lentamente e si ripositiona fino a toccare silenziosamente la battuta di chiusura

Profilo superiore e verticale



Profili alluminio  
Cristallo temperato **6mm**  
Altezza 200 cm  
Maniglie **SLIM** in acciaio inox da 44 cm  
Trattamento anticalcare **3M**

CAYMAN S rappresenta un livello di evoluzione maggiore rispetto ai classici box doccia con profili in alluminio e vetro da 6mm. Particolarmente adatta all'installazione su piatti doccia slim, questa serie è alta 2mt ed è dotata di cristalli temperati da 6mm nanotecnologicamente trattati anticalcare certificati dall'azienda 3M. CAYMAN S si presenta con un profilo in alluminio Flat dal design minimalista e da un sistema di montaggio facilitato "Easy Installation" che rende le linee dell'alluminio estremamente pulite (viti di fissaggio a scomparsa)

# CAYMAN S200

CAYMAN S




CAYMAN S



# Cayman S200

## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 411

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Movimento scorrevole superiore su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 2 coppie di ruote in acciaio INOX per singolo lato scorrevole
- Movimento inferiore con guida in sospensione e bacchetta in alluminio sotto anta scorrevole
- Vetro temperato trasparente da 6 mm.
- Trattamento 3M anticalcare sul vetro
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 44 cm
- Easy Installation: Prodotto preassemblato



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

## LATO BOX DOCCIA (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CAS/200.70	200	70	67~69,5	26	€ 400	€ 550
CAS/200.80	200	80	77~79,5	30	€ 400	€ 550
CAS/200.90	200	90	87~89,5	35	€ 400	€ 550
CAS/200.100	200	100	97~99,5	40	€ 440	€ 590
CAS/200.120	200	120	117~119,5	50	€ 440	€ 590

## B: MISURA INGRESSO BOX DOCCIA

B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
80	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CAS FIX 200.70	200	70	67,5~69,5	€ 300	€ 450
CAS FIX 200.80	200	80	77,5~79,5	€ 300	€ 450
CAS FIX 200.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470
CAS FIX 200.100	200	100	97,5~99,5	€ 320	€ 470
CAS FIX 200.M	200	su misura	su misura	€ 350/mq*	€ 470/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

## NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)

# CAYMAN S200 kolor

CAYMAN S

CAYMAN S






# Cayman S200




## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 411


### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Movimento scorrevole superiore su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 2 coppie di ruote in acciaio INOX per singolo lato scorrevole
- Movimento inferiore con guida in sospensione e bacchetta in alluminio sotto anta scorrevole
- Vetro temperato trasparente da 6 mm.
- Trattamento 3M anticalcare sul vetro
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 44 cm
- Easy Installation: Prodotto preassemblato



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

## LATO BOX DOCCIA (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
CASK/200.70	200	70	67~69,5	26	€ 590	€ 740
CASK/200.80	200	80	77~79,5	30	€ 590	€ 740
CASK/200.90	200	90	87~89,5	35	€ 590	€ 740
CASK/200.100	200	100	97~99,5	40	€ 630	€ 780
CASK/200.120	200	120	117~119,5	50	€ 630	€ 780

## B: MISURA INGRESSO BOX DOCCIA

B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
80	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
CASK FIX 200.70	200	70	67,5~69,5	€ 400	€ 550
CASK FIX 200.80	200	80	77,5~79,5	€ 400	€ 550
CASK FIX 200.90	200	90	87,5~89,5	€ 420	€ 570
CASK FIX 200.100	200	100	97,5~99,5	€ 420	€ 570
CASK FIX 200.M	200	su misura	su misura	€ 420/mq*	€ 570/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

## KOLOR



Rosso  
3003



Marrone Opaco  
8017



Nero Opaco



Bianco Opaco  
9010



Crema Opaco  
1013



Grigio Marmo



Oro Antico  
1036



Grigio Argento

## NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura, viti, fermaruote, etc.) RESTERANNO CROMATE
- TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

# CAYMAN S600

CAYMAN S




CAYMAN S



# Cayman S600


## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 412-413

### ENTRATA

Reversibile




### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Maniglia in Inox da 44cm
- Cristallo temperato 6 mm
- Sistema di chiusura porte **Soft Close** (meccanismo di chiusura ammortizzata)
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Soft Close



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA DOCCIA CON 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CAS/600.120	200	120	116~121	48	€ 710	€ 1.010
CAS/600.130	200	130	126~131	52	€ 740	€ 1.040
CAS/600.140	200	140	136~141	57	€ 770	€ 1.070
CAS/600.150	200	150	146~151	63,5	€ 790	€ 1.090
CAS/600.160	200	160	156~161	68,5	€ 820	€ 1.120
CAS/600.170	200	170	166~171	73,5	€ 880	€ 1.180
CAS/600.180	200	180	176~181	78,5	€ 880	€ 1.180

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CAS FIX 600.70	200	70	67,5~69,5	€ 300	€ 450
CAS FIX 600.80	200	80	77,5~79,5	€ 300	€ 450
CAS FIX 600.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470
CAS FIX 600.100	200	100	97,5~99,5	€ 320	€ 470
CAS FIX 600.M	200	su misura	su misura	€ 350/mq*	€ 470/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)

# CAYMAN S600 bianca

CAYMAN S


CAYMAN S





# Cayman S600 bianca


## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 412-413


### ENTRATA

Reversibile




### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Maniglia in Inox da 44cm
- Cristallo temperato 6 mm
- Sistema di chiusura porte **Soft Close** (meccanismo di chiusura ammortizzata)
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Soft Close



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA DOCCIA CON 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASB/600.120	200	120	116~121	48	€ 710	€ 1.010
CASB/600.130	200	130	126~131	52	€ 740	€ 1.040
CASB/600.140	200	140	136~141	57	€ 770	€ 1.070
CASB/600.150	200	150	146~151	63,5	€ 790	€ 1.090
CASB/600.160	200	160	156~161	68,5	€ 820	€ 1.120
CASB/600.170	200	170	166~171	73,5	€ 880	€ 1.180
CASB/600.180	200	180	176~181	78,5	€ 880	€ 1.180

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASB FIX 600.70	200	70	67,5~69,5	€ 300	€ 450
CASB FIX 600.80	200	80	77,5~79,5	€ 300	€ 450
CASB FIX 600.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470
CASB FIX 600.100	200	100	97,5~99,5	€ 320	€ 470
CASB FIX 600.M	200	su misura	su misura	€ 350/mq*	€ 470/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)

CAYMAN S600 nera

CAYMAN S


CAYMAN S





# Cayman S600 nera


## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 412-413


### ENTRATA

Reversibile




### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Maniglia in Inox da 44cm
- Cristallo temperato 6 mm
- Sistema di chiusura porte **Soft Close** (meccanismo di chiusura ammortizzata)
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Soft Close



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA DOCCIA CON 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASN/600.120	200	120	116~121	48	€ 710	€ 1.010
CASN/600.130	200	130	126~131	52	€ 740	€ 1.040
CASN/600.140	200	140	136~141	57	€ 770	€ 1.070
CASN/600.150	200	150	146~151	63,5	€ 790	€ 1.090
CASN/600.160	200	160	156~161	68,5	€ 820	€ 1.120
CASN/600.170	200	170	166~171	73,5	€ 880	€ 1.180
CASN/600.180	200	180	176~181	78,5	€ 880	€ 1.180

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASN FIX 600.70	200	70	67,5~69,5	€ 300	€ 450
CASN FIX 600.80	200	80	77,5~79,5	€ 300	€ 450
CASN FIX 600.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470
CASN FIX 600.100	200	100	97,5~99,5	€ 320	€ 470
CASN FIX 600.M	200	su misura	su misura	€ 350/mq*	€ 470/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)

# CAYMAN S600 oro spazzolato

CAYMAN S


CAYMAN S





## Cayman S600 oro spazzolato


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 412-413

### ENTRATA

Reversibile




### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Maniglia in Inox da 44cm
- Cristallo temperato 6 mm
- Sistema di chiusura porte **Soft Close** (meccanismo di chiusura ammortizzata)
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Soft Close



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA CON 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASOS/600.120	200	120	116-121	48	€ 820	€ 1.120
CASOS/600.130	200	130	126-131	52	€ 840	€ 1.140
CASOS/600.140	200	140	136-141	57	€ 880	€ 1.180
CASOS/600.150	200	150	146-151	63,5	€ 920	€ 1.220
CASOS/600.160	200	160	156-161	68,5	€ 940	€ 1.240
CASOS/600.170	200	170	166-171	73,5	€ 980	€ 1.280
CASOS/600.180	200	180	176-181	78,5	€ 980	€ 1.280

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASOS FIX 600.70	200	70	67,5-69,5	€ 300	€ 450
CASOS FIX 600.80	200	80	77,5-79,5	€ 300	€ 450
CASOS FIX 600.90	200	90	87,5-89,5	€ 320	€ 470
CASOS FIX 600.100	200	100	97,5-99,5	€ 320	€ 470
CASOS FIX 600.M	200	su misura	su misura	€ 400/mq*	€ 470/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371


▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)

# CAYMAN S600 oro rosa

CAYMAN S




CAYMAN S



# Cayman S600 oro rosa


## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 412-413

## ENTRATA

Reversibile




## CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Maniglia in Inox da 44cm
- Cristallo temperato 6 mm
- Sistema di chiusura porte **Soft Close** (meccanismo di chiusura ammortizzata)
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Soft Close



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA DOCCIA CON 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASOR/600.120	200	120	116~121	48	€ 820	€ 1.120
CASOR/600.130	200	130	126~131	52	€ 840	€ 1.140
CASOR/600.140	200	140	136 141	57	€ 880	€ 1.180
CASOR/600.150	200	150	146~151	63,5	€ 920	€ 1.220
CASOR/600.160	200	160	156~161	68,5	€ 940	€ 1.240
CASOR/600.170	200	170	166~171	73,5	€ 980	€ 1.280
CASOR/600.180	200	180	176~181	78,5	€ 980	€ 1.280

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASOR FIX 600.70	200	70	67,5~69,5	€ 300	€ 450
CASOR FIX 600.80	200	80	77,5~79,5	€ 300	€ 450
CASOR FIX 600.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470
CASOR FIX 600.100	200	100	97,5~99,5	€ 320	€ 470
CASOR FIX 600.M	200	su misura	su misura	€ 400/mq*	€ 470/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

## NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)

# CAYMAN S600 nichel spazzolato

CAYMAN S


CAYMAN S





## Cayman S600 nichel spazzolato


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 412-413

### ENTRATA

Reversibile




### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Maniglia in Inox da 44cm
- Cristallo temperato 6 mm
- Sistema di chiusura porte **Soft Close** (meccanismo di chiusura ammortizzata)
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Soft Close



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA CON 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASNS/600.120	200	120	116-121	48	€ 820	€ 1.120
CASNS/600.130	200	130	126-131	52	€ 840	€ 1.140
CASNS/600.140	200	140	136-141	57	€ 880	€ 1.180
CASNS/600.150	200	150	146-151	63,5	€ 920	€ 1.220
CASNS/600.160	200	160	156-161	68,5	€ 940	€ 1.240
CASNS/600.170	200	170	166-171	73,5	€ 980	€ 1.280
CASNS/600.180	200	180	176-181	78,5	€ 980	€ 1.280

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASNS FIX 600.70	200	70	67,5-69,5	€ 300	€ 450
CASNS FIX 600.80	200	80	77,5-79,5	€ 300	€ 450
CASNS FIX 600.90	200	90	87,5-89,5	€ 320	€ 470
CASNS FIX 600.100	200	100	97,5-99,5	€ 320	€ 470
CASNS FIX 600.M	200	su misura	su misura	€ 400/mq*	€ 470/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)

# CAYMAN S600 argento spazzolato

CAYMAN S


CAYMAN S





## Cayman S600 argento spazzolato


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 412-413


### ENTRATA

Reversibile




### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Maniglia in Inox da 44cm
- Cristallo temperato 6 mm
- Sistema di chiusura porte **Soft Close** (meccanismo di chiusura ammortizzata)
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Soft Close



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA CON 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASAS/600.120	200	120	116~121	48	€ 820	€ 1.120
CASAS/600.130	200	130	126~131	52	€ 840	€ 1.140
CASAS/600.140	200	140	136~141	57	€ 880	€ 1.180
CASAS/600.150	200	150	146~151	63,5	€ 920	€ 1.220
CASAS/600.160	200	160	156~161	68,5	€ 940	€ 1.240
CASAS/600.170	200	170	166~171	73,5	€ 980	€ 1.280
CASAS/600.180	200	180	176~181	78,5	€ 980	€ 1.280

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CASAS FIX 600.70	200	70	67,5~69,5	€ 300	€ 450
CASAS FIX 600.80	200	80	77,5~79,5	€ 300	€ 450
CASAS FIX 600.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470
CASAS FIX 600.100	200	100	97,5~99,5	€ 320	€ 470
CASAS FIX 600.M	200	su misura	su misura	€ 400/mq*	€ 470/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)

# CAYMAN S600 KOLOR

CAYMAN S

CAYMAN S






# Cayman S600 kolor




## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 412-413


### ENTRATA

Reversibile




### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio kolor
- Maniglia Inox da 44cm
- Cristallo temperato 6 mm
- Sistema di chiusura porte **Soft Close** (meccanismo di chiusura ammortizzata)
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Soft Close



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA DOCCIA CON 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco
CASK/600.120	200	120	116-121	48	€ 970	€ 1.450
CASK/600.130	200	130	126-131	52	€ 1.000	€ 1.480
CASK/600.140	200	140	136-141	57	€ 1.060	€ 1.540
CASK/600.150	200	150	146-151	63,5	€ 1.100	€ 1.580
CASK/600.160	200	160	156-161	68,5	€ 1.140	€ 1.620
CASK/600.170	200	170	166-171	73,5	€ 1.200	€ 1.680
CASK/600.180	200	180	176-181	78,5	€ 1.240	€ 1.720

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco
CASK FIX 600.70	200	70	67,5-69,5	€ 400	€ 550
CASK FIX 600.80	200	80	77,5-79,5	€ 400	€ 550
CASK FIX 600.90	200	90	87,5-89,5	€ 420	€ 570
CASK FIX 600.100	200	100	97,5-99,5	€ 420	€ 570
CASK FIX 600.M	200	su misura	su misura	€ 420/mq*	€ 570/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

### KOLOR



Rosso  
3003



Marrone Opaco  
8017



Oro Antico  
1036



Grigio Argento



Crema Opaco  
1013



Grigio Marmo

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura, viti, fermaruote, etc.) RESTERANNO CROMATE
- TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

# CAYMAN S700

CAYMAN S




CAYMAN S




# Cayman S700

## SOLUZIONI POSSIBILI




disegni tecnici pag 414

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro temperato anticalcare trasparente da 6 mm
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 44 cm
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 2 coppie di ruote per lato
- Altezza 2 metri
- Profilo in alluminio
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Vetro Anticalcare 3M

## PORTA DOCCIA CON 2 ANTE SCORREVOLI E 2 ANTE FISSE

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
CAS/700.150	200	150	146~151	55	€ 790
CAS/700.160	200	160	156~161	60	€ 820
CAS/700.170	200	170	166~171	65	€ 850
CAS/700.180	200	180	176~181	71,5	€ 880
CAS/700.200	200	200	196~201	81,5	€ 900

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
CAS FIX 700.70	200	70	67,5~69,5	€ 300
CAS FIX 700.80	200	80	77,5~79,5	€ 300
CAS FIX 700.90	200	90	87,5~89,5	€ 320
CAS FIX 700.100	200	100	97,5~99,5	€ 320
CAS FIX 700.M	200	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

## NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)

# CAYMAN S700 KOLOR

CAYMAN S

CAYMAN S






# Cayman S700 kolor




## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 414

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro temperato anticalcare trasparente da 6 mm
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 44 cm
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 2 coppie di ruote per lato
- Altezza 2 metri
- Profilo in alluminio
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA DOCCIA CON 2 ANTE SCORREVOLI E 2 ANTE FISSE

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
CASK/700.150	200	150	146~151	55	€ 1.100	€ 1.400
CASK/700.160	200	160	156~161	60	€ 1.140	€ 1.440
CASK/700.170	200	170	166~171	65	€ 1.200	€ 1.500
CASK/700.180	200	180	176~181	71,5	€ 1.240	€ 1.540
CASK/700.200	200	200	196~201	81,5	€ 1.300	€ 1.600

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
CASK FIX 700.70	200	70	67,5~69,5	€ 400	€ 550
CASK FIX 700.80	200	80	77,5~79,5	€ 400	€ 550
CASK FIX 700.90	200	90	87,5~89,5	€ 420	€ 570
CASK FIX 700.100	200	100	97,5~99,5	€ 420	€ 570
CASK FIX 700.M	200	su misura	su misura	€ 420/mq*	€ 570/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

## KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Nero Opaco



Bianco Opaco 9010



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo



Oro Antico 1036



Grigio Argento

## NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura, viti, fermaruote, etc.) RESTERANNO CROMATE
- TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

# CAYMAN S900

CAYMAN S




CAYMAN S






# Cayman S900

## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 415

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromo
- Maniglie in acciaio Inox da 44cm
- Cristallo temperato 6 mm
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA DOCCIA CON 1 VETRO FISSO E 1 A BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CAS/900.100	200	100	96~101	60	€ 660	€ 960
CAS/900.116	200	116	111~116	60	€ 680	€ 980
CAS/900.121	200	121	116~121	60	€ 720	€ 1.020
CAS/900.131	200	131	126~131	60	€ 740	€ 1.040
CAS/900.141	200	141	136~141	60	€ 780	€ 1.080

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
CAS FIX 900.70	200	70	67,5~69,5	€ 300	€ 450
CAS FIX 900.80	200	80	77,5~79,5	€ 300	€ 450
CAS FIX 900.90	200	90	87,5~89,5	€ 320	€ 470
CAS FIX 900.100	200	100	97,5~99,5	€ 320	€ 470
CAS FIX 900.M	200	su misura	su misura	€ 350/mq*	€ 470/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI


- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- per i modelli con vetro satinato consegna in 15gg lavorativi

# CAYMAN S900 KOLOR

CAYMAN S

CAYMAN S






# Cayman S900 kolor




## SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 415

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromo
- Maniglie in acciaio Inox da 44cm
- Cristallo temperato 6 mm
- Sistema di montaggio facilitato "Easy Installation"



Easy Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA DOCCIA CON 1 VETRO FISSO E 1 A BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
CASK/900.100	200	100	96~101	60	€ 860	€ 1.060
CASK/900.116	200	116	111~116	60	€ 880	€ 1.080
CASK/900.121	200	121	116~121	60	€ 920	€ 1.120
CASK/900.131	200	131	126~131	60	€ 940	€ 1.140
CASK/900.141	200	141	136~141	60	€ 980	€ 1.180

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
CASK FIX 900.70	200	70	67,5~69,5	€ 400	€ 550
CASK FIX 900.80	200	80	77,5~79,5	€ 400	€ 550
CASK FIX 900.90	200	90	87,5~89,5	€ 420	€ 570
CASK FIX 900.100	200	100	97,5~99,5	€ 420	€ 570
CASK FIX 900.M	200	su misura	su misura	€ 420/mq*	€ 570/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 393

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

## KOLOR



Rosso  
3003



Marrone Opaco  
8017



Nero Opaco



Bianco Opaco  
9010



Crema Opaco  
1013



Grigio Marmo



Oro Antico  
1036




Grigio Argento


## NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, etc.) **RESTERANNO CROMATE**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI**


TRINIDAD 300




TRINIDAD 400



TRINIDAD 600



TRINIDAD 800



# TRINIDAD



PERSONALIZZAZIONE



Trinidad 300  
Particolare maniglia interna



Trinidad 300  
Particolare apertura



Trinidad 600  
Sistema di scorrimento con  
sgancio rapido Easy Clean, ruote  
in teflon con corpo in metallo



Trinidad 400  
Profilo laterale

Profili alluminio  
Cristallo temperato **6mm**  
Altezza 190 cm  
Trattamento anticalcare **3M**  
Sistema antipanico di apertura interna-esterna

TRINIDAD è una serie di porte doccia estremamente funzionali che si adattano ad un'ampia gamma di misure con varie versioni e soluzioni. Tutti i vetri hanno uno spessore di 6mm e dispongono di un kit ruote con sgancio rapido per una pulizia accurata, le maniglie hanno una geometria squadrata e sono in Acciaio Inox. Le porte sono assemblate in fabbrica e dispongono della tecnologia Quick Installation. La serie si conferma una soluzione ottimale per chi è alla ricerca di un prodotto di qualità e dal design moderno.

# TRINIDAD 300

TRINIDAD


TRINIDAD






## Trinidad 300

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 416

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromo
- Apertura con pomello laterale
- Cristallo temperato 5 mm con trattamento anticalcare 3M
- Chiusura calamitata laterale, superiore e inferiore



Vetro Anticalcare 3M

### PORTA DOCCIA PIEGHEVOLE A SOFFIETTO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
TR/300.70	190	70	66~71	46	€ 520
TR/300.80	190	80	76~81	56	€ 520
TR/300.90	190	90	86~91	66	€ 520
TR/300.100	190	100	96~101	76	€ 520

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
TR FIX 300.70	190	70	67~69	€ 280
TR FIX 300.80	190	80	77~79	€ 280
TR FIX 300.90	190	90	87~89	€ 280
TR FIX 300.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 394


### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- \* Consegna in 15 giorni lavorativi - importo minimo 1 mq




## Trinidad 300 stampato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 416

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromo
- Apertura con pomello laterale
- Cristallo temperato stampato 5 mm
- Chiusura calamitata laterale, superiore e inferiore



Vetro Stampato C

### PORTA DOCCIA PIEGHEVOLE A SOFFIETTO

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Stampato
TRSC/300.70	190	70	66~71	46	€ 520
TRSC/300.80	190	80	76~81	56	€ 520
TRSC/300.90	190	90	86~91	66	€ 520
TRSC/300.100	190	100	96~101	76	€ 520

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Stampato
TRSC FIX 300.70	190	70	67~69	€ 280
TRSC FIX 300.80	190	80	77~79	€ 280
TRSC FIX 300.90	190	90	87~89	€ 280
TRSC FIX 300.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 394

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- \* Consegna in 15 giorni lavorativi - importo minimo 1 mq

# TRINIDAD 400

TRINIDAD


TRINIDAD






## Trinidad 400

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 417

### ENTRATA Reversibile




### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromo
- Vetro temperato da 6 mm con trattamento anticalcare
- Sistema antipanico di apertura interna-esterna
- Maniglie in acciaio inox
- Sistema di apertura con camme di sollevamento
- Bacchetta in alluminio sotto-porta



Sistema antipanico di apertura  
**Interna - Esterna**



Vetro Anticalcare **3M**

### PORTA DOCCIA 2 ANTE A BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>
TR/400.70	190	70	65~70	55	€ 520
TR/400.80	190	80	75~80	65	€ 520
TR/400.90	190	90	85~90	75	€ 520
TR/400.100	190	100	95~100	85	€ 520
TR/400.110	190	110	105~110	90	€ 540
TR/400.120	190	120	115~120	100	€ 540

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>
TR FIX 400.70	190	70	67~69,5	€ 300
TR FIX 400.80	190	80	77~79,5	€ 300
TR FIX 400.90	190	90	87~89,5	€ 320
TR FIX 400.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 394


### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- per ogni lato fisso è inclusa la staffa di sostegno in acciaio inox
- \* Consegna in 15 giorni lavorativi - importo minimo 1 mq




## Trinidad 400 stampato

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 417

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromo
- Vetro temperato stampato da 6 mm
- Sistema antipánico di apertura interna-esterna
- Maniglie in acciaio Inox
- Sistema di apertura con camme di sollevamento
- Bacchetta in alluminio sotto-porta



Sistema antipánico di apertura  
**Interna - Esterna**



Vetro Stampato C

### PORTA DOCCIA 2 ANTE A BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Stampato
TRSC/400.70	190	70	65~70	55	€ 520
TRSC/400.80	190	80	75~80	65	€ 520
TRSC/400.90	190	90	85~90	75	€ 520
TRSC/400.100	190	100	95~100	85	€ 520

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Stampato
TRSC FIX 400.70	190	70	67~69,5	€ 300
TRSC FIX 400.80	190	80	77~79,5	€ 300
TRSC FIX 400.90	190	90	87~89,5	€ 320
TRSC FIX 400.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 394

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- per ogni lato fisso è inclusa la staffa di sostegno in acciaio inox
- \* Consegna in 15 giorni lavorativi - importo minimo 1 mq

# TRINIDAD 400 nera

TRINIDAD


TRINIDAD






## Trinidad 400 nera

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 417

### ENTRATA Reversibile




### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Vetro temperato da 6 mm con trattamento anticalcare
- Sistema antipánico di apertura interna-esterna
- Maniglie in acciaio Inox
- Sistema di apertura con camme di sollevamento
- Bacchetta in alluminio sotto-porta



Sistema antipánico di apertura  
**Interna - Esterna**



Vetro Anticalcare 3M

### PORTA DOCCIA 2 ANTE A BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
TRN/400.90	190	90	85-90	75	€ 600
TRN/400.100	190	100	95-100	85	€ 600
TRN/400.110	190	110	105-110	90	€ 620
TRN/400.120	190	120	115-120	100	€ 620

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
TRN FIX 400.70	190	70	67-69,5	€ 360
TRN FIX 400.80	190	80	77-79,5	€ 360
TRN FIX 400.M	190	su misura	su misura	€ 350 /mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 394

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- per ogni lato fisso è inclusa la staffa di sostegno in acciaio inox

# TRINIDAD 600

TRINIDAD


TRINIDAD





## Trinidad 600

### SOLUZIONI POSSIBILI




disegni tecnici pag 418-419

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromo
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido
- Vetro temperato da 6 mm con trattamento anticalcare
- Maniglie in acciaio Inox
- Quick Installation: prodotto preassemblato, facile montaggio



**QUICKINSTALLATION**  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Vetro Anticalcare 3M

### PORTA DOCCIA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
TR/600.100	190	100	95~100	45	€ 520
TR/600.110	190	110	105~110	48	€ 520
TR/600.120	190	120	115~120	48	€ 520
TR/600.130	190	130	125~130	52	€ 540
TR/600.140	190	140	135~140	57	€ 540
TR/600.150	190	150	145~150	63,5	€ 560
TR/600.160	190	160	155~160	68,5	€ 560

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
TR FIX 600.70	190	70	67~69,5	€ 280
TR FIX 600.80	190	80	77~79,5	€ 280
TR FIX 600.90	190	90	87~89,5	€ 280
TR FIX 600.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 394


### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- \*consegna in 15 giorni lavorativi - importo minimo 1 mq




## Trinidad 600 stampato

### SOLUZIONI POSSIBILI




disegni tecnici pag 418-419

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromo
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido
- Cristallo temperato stampato 6 mm
- Maniglie in acciaio Inox
- Quick Installation: prodotto preassemblato, facile montaggio



**QUICKINSTALLATION**  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Vetro Stampato C

### PORTA DOCCIA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Stampato
TRSC/600.100	190	100	95~100	45	€ 520
TRSC/600.120	190	120	115~120	48	€ 520
TRSC/600.140	190	140	135~140	57	€ 540

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Stampato
TRSC FIX 600.70	190	70	67~69,5	€ 280
TRSC FIX 600.80	190	80	77~79,5	€ 280
TSSC FIX 600.90	190	90	87~89,5	€ 280
TRSC FIX 600.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 394

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- \*consegna in 15 giorni lavorativi - importo minimo 1 mq

# TRINIDAD 600 kolor

TRINIDAD




TRINIDAD



# Trinidad 600 kolor



## SOLUZIONI POSSIBILI




disegni tecnici pag 418-419

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido
- Vetro temperato da 6 mm
- Maniglie in acciaio Inox
- Quick Installation: prodotto preassemblato, facile montaggio



**QUICKINSTALLATION**  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco\*\*

## PORTA DOCCIA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco
TRK/600.100	190	100	95~100	45	€ 800	€ 1.100
TRK/600.110	190	110	105~110	48	€ 800	€ 1.100
TRK/600.120	190	120	115~120	48	€ 800	€ 1.100
TRK/600.130	190	130	125~130	52	€ 820	€ 1.120
TRK/600.140	190	140	135~140	57	€ 820	€ 1.120
TRK/600.150	190	150	145~150	63,5	€ 840	€ 1.140
TRK/600.160	190	160	155~160	68,5	€ 840	€ 1.140

## LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco
TRK FIX 600.70	190	70	67~69,5	€ 350	€ 500
TRK FIX 600.80	190	80	77~79,5	€ 350	€ 500
TRK FIX 600.90	190	90	87~89,5	€ 370	€ 520
TRK FIX 600.M	190	su misura	su misura	€ 370/mq*	€ 520/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 394

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

## KOLOR



Rosso  
3003




Marrone Opaco  
8017



Nero Opaco



Bianco Opaco  
9010



Crema Opaco  
1013



Grigio Marmo



Oro Antico  
1036



Grigio Argento

## NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, etc.)  
**RESTERANNO CROMATE**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI**

# TRINIDAD 800

TRINIDAD


TRINIDAD






## Trinidad 800

### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 420

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio cromo
- Cristallo temperato 6 mm
- Maniglie in acciaio Inox
- Cerniere in ottone



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA 1 ANTA BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
TR/800.90	190	90	85-90	54	€ 500	€ 700

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco ▲
TR FIX 800.70	190	70	67-69,5	€ 280	€ 360
TR FIX 800.80	190	80	77-79,5	€ 280	€ 360
TR FIX 800.90	190	90	87-89,5	€ 280	€ 360
TR FIX 800.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*	€ 360/mq

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 394

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

▲ TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- \*consegna in 15 giorni lavorativi - importo minimo 1 mq

# TRINIDAD 800 KOLOR

TRINIDAD

TRINIDAD






## Trinidad 800 kolor




### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 420

### ENTRATA Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Profilo in alluminio
- Cristallo temperato 6 mm
- Maniglie in acciaio Inox
- Cerniere in ottone



Vetro Anticalcare **3M**



Vetro Satinato Bianco\*\*

### PORTA DOCCIA 1 ANTA BATTENTE

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco
TRK/800.90	190	90	85-90	54	€ 700	€ 890

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente <b>3M</b>	PREZZO Vetro Satinato Bianco
TRK FIX 800.70	190	70	67-69,5	€ 350	€ 500
TRK FIX 800.80	190	80	77-79,5	€ 350	€ 500
TRK FIX 800.90	190	90	87-89,5	€ 370	€ 520
TRK FIX 800.M	190	su misura	su misura	€ 370/mq*	€ 520/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 394

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

### KOLOR



Rosso  
3003



Marrone Opaco  
8017



Nero Opaco



Bianco Opaco  
9010



Crema Opaco  
1013



Grigio Marmo



Oro Antico  
1036




Grigio Argento


### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, etc.)  
**RESTERANNO CROMATE**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI**


LIGHT 100




LIGHT 200




LIGHT 200 STRIPES



LIGHT 600



LIGHT 600 STRIPES



# LIGHT



PERSONALIZZAZIONE

LIGHT

LIGHT



Light 100  
Sistema di scorrimento con  
sgancio rapido EasyClean



Sistema di scorrimento a sgancio rapido Easy Clean.  
2 carrelli a doppia ruota  
superiore ed inferiore



Maniglie in ABS



Maniglie in Acciaio Inox OPZIONALE

di SERIE per modelli:  
- Stripes  
- Nero  
- Kolor

Profili alluminio  
Cristallo temperato da **5,5mm**  
Altezza 190 cm  
Trattamento anticalcare **3M**

LIGHT è una collezione di cabine doccia dinamiche e funzionali. Si adattano ad un'ampia gamma di misure, di versioni e soluzioni. Tutti i vetri hanno uno spessore di 5,5mm e dispongono di kit ruote con sgancio rapido per una pulizia accurata del vetro. Inoltre tutti i prodotti della serie LIGHT sono preassemblati e dispongono della tecnologia Quick Installation. Tale serie si conferma una soluzione ottimale per chi è alla ricerca di un prodotto qualitativo e dal design moderno.

# LIGHT 100



LIGHT




LIGHT



## Light 100


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 422

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm. temperato anticalcare
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ABS



Vetro Anticalcare 3M

### BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE

CODICE	ALTEZZA cm	MISURA (LXP) cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
LT/100.80	190	80x80	77~79x77~79	43	€ 400
LT/100.90	190	90x90	87~89x87~89	53	€ 400


### NOTE IMPORTANTI

- OPZIONALE: Maniglie in ACCIAIO INOX (€20,00)



## Light 100 stampato


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 422

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm. temperato stampato C
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ABS



Vetro Stampato C

### BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE

CODICE	ALTEZZA cm	MISURA (LXP) cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Stampato
LTSC/100.80	190	80x80	77~79x77~79	43	€ 400
LTSC/100.90	190	90x90	87~89x87~89	53	€ 400

### NOTE IMPORTANTI

- OPZIONALE: Maniglie in ACCIAIO INOX (€20,00)

# LIGHT 200




LIGHT

LIGHT



## Light 200


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 423

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm. temperato anticalcare
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ABS
- Abbinabile lato fisso



Vetro Anticalcare 3M

### LATO BOX DOCCIA (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
LT/200.70	190	70	67~69	26	€ 220
LT/200.80	190	80	77~79	30	€ 220
LT/200.90	190	90	87~89	35	€ 220
LT/200.100	190	100	97~99	40	€ 240
LT/200.120	190	120	117~119	50	€ 240

### B: MISURA INGRESSO BOX DOCCIA

B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
80	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
LT FIX 200.70	190	70	67~69	€ 260
LT FIX 200.80	190	80	77~79	€ 260
LT FIX 200.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 395


### NOTE IMPORTANTI

- **OPZIONALE:** Maniglie in ACCIAIO INOX (€20,00)
- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Possibilità di ridurre la lunghezza dei due binari (superiore e inferiore in alluminio solo della porta) per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione.



## Light 200 stampato


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 423

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm. temperato stampato C
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ABS
- Abbinabile lato fisso



Vetro Stampato C

### LATO BOX DOCCIA (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Stampato
LTSC/200.70	190	70	67~69	26	€ 220
LTSC/200.80	190	80	77~79	30	€ 220
LTSC/200.90	190	90	87~89	35	€ 220
LTSC/200.100	190	100	97~99	40	€ 240
LTSC/200.120	190	120	117~119	50	€ 240

### B: MISURA INGRESSO BOX DOCCIA

B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
80	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Stampato
LTSC FIX 200.70	190	70	67~69	€ 260
LTSC FIX 200.80	190	80	77~79	€ 260
LTSC FIX 200.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 395


### NOTE IMPORTANTI

- **OPZIONALE:** Maniglie in ACCIAIO INOX (€20,00)
- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Possibilità di ridurre la lunghezza dei due binari (superiore e inferiore in alluminio solo della porta) per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione.



## Light 200 stripes


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 423

#### ENTRATA

Reversibile



#### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm. temperato anticalcare con strisce orizzontali serigrafate
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ACCIAIO INOX



Vetro Anticalcare 3M

### LATO BOX DOCCIA (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Serigrafato 3M
LTS/200.70	190	70	67~69	26	€ 250
LTS/200.80	190	80	77~79	30	€ 250
LTS/200.90	190	90	87~89	35	€ 250
LTS/200.100	190	100	97~99	40	€ 250
LTS/200.120	190	120	117~119	50	€ 250

### B: MISURA INGRESSO BOX DOCCIA

B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
80	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm

### LATI FISSI NON DISPONIBILI

#### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Possibilità di ridurre la lunghezza dei due binari (superiore e inferiore in alluminio solo della porta) per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione

# LIGHT 200 nera

LIGHT


LIGHT





## Light 200 nera


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 423


### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm. temperato anticalcare
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ACCIAIO INOX
- Abbinabile lato fisso



Vetro Anticalcare 3M

### LATO BOX DOCCIA (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
LTN/200.70	190	70	67~69	26	€ 280
LTN/200.80	190	80	77~79	30	€ 280
LTN/200.90	190	90	87~89	35	€ 280
LTN/200.100	190	100	97~99	40	€ 290
LTN/200.120	190	120	117~119	50	€ 290

### B: MISURA INGRESSO BOX DOCCIA

B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
80	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
LTN FIX 200.70	190	70	67~69	€ 300
LTN FIX 200.80	190	80	77~79	€ 300
LTN FIX 200.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 395

### NOTE IMPORTANTI


- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Possibilità di ridurre la lunghezza dei due binari (superiore e inferiore in alluminio solo della porta) per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione.

LIGHT 200 kolor

LIGHT



LIGHT






## Light 200 kolor




### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 423

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm. temperato anticalcare o satinato bianco
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ACCIAIO INOX
- Abbinabile lato fisso



Vetro Anticalcare 3M



Vetro Satinato Bianco\*\*

### LATO BOX DOCCIA (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato Bianco
LTK/200.70	190	70	67-69	26	€ 390	€ 440
LTK/200.80	190	80	77-79	30	€ 390	€ 440
LTK/200.90	190	90	87-89	35	€ 390	€ 440
LTK/200.100	190	100	97-99	40	€ 410	€ 460
LTK/200.120	190	120	117-119	50	€ 410	€ 460

### B: MISURA INGRESSO BOX DOCCIA

B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
70	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M	PREZZO Vetro Satinato
LTK FIX 200.70	190	70	67-69	€ 350	€ 500
LTK FIX 200.80	190	80	77-79	€ 350	€ 500
LTK FIX 200.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*	€ 500/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 395

\*\* Esempio calcolo vetro DECOR (fasce serigrafate di varie geometrie) pag. 371

### KOLOR



Rosso 3003



Marrone Opaco 8017



Bianco Opaco 9010



Grigio Argento



Crema Opaco 1013



Grigio Marmo



Oro Antico 1036

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 120,00)
- le parti in ABS (ruote, tappi di chiusura profili, tappeti chiusura viti, fermaruote, etc.) **RESTERANNO CROMATE**
- **TEMPI DI PRODUZIONE: 20 GIORNI LAVORATIVI**

# LIGHT 600

LIGHT


LIGHT





## Light 600


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 424


### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm. temperato anticalcare
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ABS
- Abbinabile lato fisso



Vetro Anticalcare 3M

### PORTA DOCCIA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
LT/600.120	190	120	115~119	48	€ 480
LT/600.140	190	140	135~139	57	€ 480

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
LT FIX 600.70	190	70	67~69	€ 260
LT FIX 600.80	190	80	77~79	€ 260
LT FIX 600.90	190	90	87~89	€ 260
LT FIX 600.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 395


### NOTE IMPORTANTI

- **OPZIONALE:** Maniglie in ACCIAIO INOX (€20,00)
- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Possibilità di ridurre la lunghezza dei due binari (superiore e inferiore in alluminio solo della porta) per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione.



## Light 600 stampato


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 424

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm stampato
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ABS
- Abbinabile lato fisso



Vetro Stampato C

### PORTA DOCCIA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Stampato
LTSC/600.120	190	120	115~119	48	€ 480
LTSC/600.130	190	130	125~129	52	€ 500
LTSC/600.140	190	140	135~139	57	€ 500
LTSC/600.150	190	150	145~149	61	€ 520
LTSC/600.160	190	160	155~159	65	€ 540
LTSC/600.170	190	170	165~169	70	€ 560

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Stampato
LTSC FIX 600.70	190	70	67~69	€ 260
LTSC FIX 600.80	190	80	77~79	€ 260
LTSC FIX 600.90	190	90	87~89	€ 260
LTSC FIX 600.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 395

### NOTE IMPORTANTI

- **OPZIONALE:** Maniglie in ACCIAIO INOX (€20,00)
- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Possibilità di ridurre la lunghezza dei due binari (superiore e inferiore in alluminio solo della porta) per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione.



## Light 600 stripes


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 424

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm. temperato con strisce orizzontali serigrafate
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ACCIAIO INOX

### PORTA DOCCIA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO
LTS/600.120	190	120	115~119	48	€ 520
LTS/600.140	190	140	135~139	57	€ 520

### LATI FISSI NON DISPONIBILI

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Possibilità di ridurre la lunghezza dei due binari (superiore e inferiore in alluminio solo della porta) per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione.

# LIGHT 600 nera

LIGHT




LIGHT



## Light 600 nera


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 424

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 5,5 mm. temperato anticalcare
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Profilo estensibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Maniglie in ACCIAIO INOX
- Abbinabile lato fisso



Vetro Anticalcare 3M

### PORTA DOCCIA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
LTN/600.120	190	120	115~119	48	€ 520
LTN/600.130	190	130	125~129	52	€ 540
LTN/600.140	190	140	135~139	57	€ 540
LTN/600.150	190	150	145~149	61	€ 560
LTN/600.160	190	160	155~159	65	€ 580
LTN/600.170	190	170	165~169	70	€ 600

### LATI FISSI


CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente 3M
LTN FIX 600.70	190	70	67~69	€ 300
LTN FIX 600.80	190	80	77~79	€ 300
LTN FIX 600.90	190	90	87~89	€ 300
LTN FIX 600.M	190	su misura	su misura	€ 350/mq*

\* Esempio calcolo SU MISURA pag. 395

### NOTE IMPORTANTI

- profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4cm (€ 60,00)
- Possibilità di ridurre la lunghezza dei due binari (superiore e inferiore in alluminio solo della porta) per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione.

VIETRI 200



# VIETRI

---

VIETRI

VIETRI



Profili verticali e orizzontali

Profili alluminio  
Cristallo temperato da **6mm**  
Altezza 190 cm

VIETRI è una cabina doccia dinamica e funzionale.  
Tutti i vetri hanno uno spessore di 6mm e dispongono di kit ruote con sgancio rapido per una pulizia accurata del vetro.  
Inoltre tutti i prodotti della serie VIETRI sono preassemblati e dispongono della tecnologia Quick Installation.  
Tale serie si conferma una soluzione ottimale per chi è alla ricerca di un prodotto qualitativo e dal design moderno.

Sistema di scorrimento a sgancio rapido Easy Clean.  
2 carrelli a doppia ruota superiore ed inferiore



Maniglie in ABS

# VIETRI 200

VIETRI




VIETRI





## Vietri 200


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 425

#### ENTRATA

Reversibile



#### CARATTERISTICHE

- Vetro da 6 mm. temperato
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Abbinabile lato fisso

### LATO BOX DOCCIA (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Trasparente
VT/200.70	190	70	67~69	26	€ 170
VT/200.80	190	80	77~79	30	€ 170
VT/200.90	190	90	87~89	35	€ 170
VT/200.100	190	100	97~99	40	€ 180
VT/200.120	190	120	117~119	50	€ 180
VT/200.140	190	140	137~139	60	€ 190

### B: MISURA INGRESSO BOX DOCCIA


B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
80	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm

### LATI FISSI

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Trasparente
VT FIX 200.70	190	70	67~69	€ 240
VVT FIX 200.80	190	80	77~79	€ 240

È possibile **convertire un lato del box doccia** della serie Vietri 200 **in una porta doccia** con l'acquisto di un KIT dedicato dal costo di € 120


### CONVERSIONE LATO IN PORTA DOCCIA:





**Vietri 200 satinato**


### SOLUZIONI POSSIBILI



disegni tecnici pag 425

### ENTRATA

Reversibile



### CARATTERISTICHE

- Vetro da 6 mm. satinato anticalcare
- Altezza 190 cm
- Alluminio lucido
- Reversibile
- Guarnizione magnetica
- Ruote a sfera
- Sistema di scorrimento a sgancio rapido
- Abbinabile lato fisso



Vetro Satinato Bianco 3M

### LATO BOX DOCCIA (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)

CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	ENTRATA cm	PREZZO Vetro Satinato 3M
VTS/200.70	190	70	67-69	26	€ 190
VTS/200.80	190	80	77-79	30	€ 190
VTS/200.90	190	90	87-89	35	€ 190
VTS/200.100	190	100	97-99	40	€ 200
VTS/200.120	190	120	117-119	50	€ 200
VTS/200.140	190	140	137-139	60	€ 210

### B: MISURA INGRESSO BOX DOCCIA


B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
80	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm

### LATI FISSI


CODICE	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	REGOLAZIONE cm	PREZZO Vetro Satinato 3M
VTS FIX 200.70	190	70	67-69	€ 250
VTS FIX 200.80	190	80	77-79	€ 250

È possibile **convertire un lato del box doccia** della serie Vietri 200 **in una porta doccia** con l'acquisto di un KIT dedicato dal costo di € 120


### CONVERSIONE LATO IN PORTA DOCCIA:



Stone FREE LUX



Stone FREE LUX Semicircolare




Stone PRESTIGE




# PIATTI DOCCIA


# PIATTI DOCCIA *colori*



PIATTI DOCCIA



PIATTI DOCCIA





## Piatti doccia

## Piatti doccia

### Piatti doccia Stone **FREE LUX** e **PRESTIGE**


I piatti doccia riprendono una texture naturale, ricostruita riproducendo la superficie della pietra. Grazie all'effetto ardesia, calpestandolo durante la doccia abbiamo una sensazione rilassante e piacevole. Inoltre la texture garantisce una tenuta antiscivolo naturale.

La possibilità di scegliere tra una moltitudine di misure consente di adattare la zona doccia alle proprie esigenze dimensionali e di design del bagno.

Nella realizzazione dei piatti doccia, l'utilizzo di materiali compositi, formati da minerali naturali e resine sintetiche ricoperte da GEL COAT, garantisce resistenza e durata nel tempo.

### Distanziatori

I piatti doccia **FREE LUX** e **PRESTIGE** sono dotati di distanziatori livellanti a vite; se il piatto è leggermente in dislivello può essere regolato agendo sui distanziatori



### Spessore e trama

spessore di circa 2,6cm per il piatto **FREE LUX** e di circa 3,5cm per il piatto **PRESTIGE**

Texture pietra

# STONE FREE LUX

PIATTI DOCCIA




PIATTI DOCCIA





## Stone FREE LUX bianco

### SCHEMA TECNICO



disegni tecnici pag 432

### CARATTERISTICHE

- Composti da minerali e resine
- Rivestimento in gelcoat
- Antiscivolo e non assorbenti
- Ritagliabili e alleggeriti
- Dotati di distanziatori livellanti a vite
- Spessore di circa 2,6cm
- Texture pietra



Non usare detergenti acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie



KIT riparazione  
GEL COAT  
€ 100,00



Griglia  
in tinta  
€ 20,00



Sifone in ABS  
€ 20,00

### PIATTO DOCCIA FREE LUX BIANCO

MISURA cm	70	80	90	100
80	-	€ 270	-	-
90	€ 260	€ 270 *	€ 290 *	-
100	€ 260	€ 270	€ 290	-
110	€ 310 *	€ 320 *	€ 350 *	€ 420 *
120	€ 310	€ 320	€ 350	€ 420
130	€ 360 *	€ 380 *	€ 430 *	€ 590 *
140	€ 360	€ 380	€ 430	€ 590
150	€ 420 *	€ 420 *	€ 450 *	-
160	€ 420	€ 420	€ 450	-
170	€ 450 *	€ 460 *	€ 590 *	-
180	€ 450	€ 460	€ 590	-
190	-	€ 530 *	€ 590 *	€ 710 *
200	-	€ 530	€ 590	€ 710


### NOTE IMPORTANTI

- \* Formato ricavato dalla misura superiore, aggiungere € 20,00 per il taglio e € 30,00 per ripristino bordo
- **INCLUSO:** GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SIFONE RIBASSATO



## Stone FREE LUX creta matt

### SCHEMA TECNICO



disegni tecnici pag 432

### CARATTERISTICHE

- Composti da minerali e resine
- Rivestimento in gelcoat
- Antiscivolo e non assorbenti
- Ritagliabili e alleggeriti
- Dotati di distanziatori livellanti a vite
- Spessore di circa 2,6cm
- Texture pietra



Non usare detergenti acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie



KIT riparazione  
GEL COAT  
€ 100,00



Griglia  
in tinta  
€ 20,00



Sifone in ABS  
€ 20,00

### PIATTO DOCCIA FREE LUX CRETA MATT

MISURA cm	70	80	90	100
80	-	€ 310	-	-
90	€ 290	€ 320 *	€ 360 *	-
100	€ 310	€ 320	€ 360	-
110	€ 360 *	€ 370 *	€ 410 *	€ 480 *
120	€ 360	€ 370	€ 410	€ 480
130	€ 420 *	€ 440 *	€ 470 *	-
140	€ 420	€ 440	€ 470	-
150	€ 450 *	€ 480 *	€ 510 *	-
160	€ 450	€ 480	€ 510	-
170	€ 510 *	€ 550 *	-	-
180	€ 510	€ 550	-	-
190	-	€ 610 *	€ 650 *	€ 780 *
200	-	€ 610	€ 650	€ 780


### NOTE IMPORTANTI

- \* Formato ricavato dalla misura superiore, aggiungere € 20,00 per il taglio e € 30,00 per ripristino bordo
- **INCLUSO:** GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SIFONE RIBASSATO



## Stone FREE LUX cemento matt

### SCHEMA TECNICO



disegni tecnici pag 432

### CARATTERISTICHE

- Composti da minerali e resine
- Rivestimento in gelcoat
- Antiscivolo e non assorbenti
- Ritagliabili e alleggeriti
- Dotati di distanziatori livellanti a vite
- Spessore di circa 2,6cm
- Texture pietra



Non usare detergenti acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie



KIT riparazione  
GEL COAT  
€ 100,00



Griglia  
in tinta  
€ 20,00



Sifone in ABS  
€ 20,00

### PIATTO DOCCIA FREE LUX CEMENTO MATT

MISURA cm	70	80	90	100
80	-	€ 310	-	-
90	€ 290	€ 320 *	€ 360 *	-
100	€ 310	€ 320	€ 360	-
110	€ 360 *	€ 370 *	€ 410 *	€ 480 *
120	€ 360	€ 370	€ 410	€ 480
130	€ 420 *	€ 440 *	€ 470 *	-
140	€ 420	€ 440	€ 470	-
150	€ 450 *	€ 480 *	€ 510 *	-
160	€ 450	€ 480	€ 510	-
170	€ 510 *	€ 550 *	-	-
180	€ 510	€ 550	-	-
190	-	€ 610 *	€ 650 *	€ 780 *
200	-	€ 610	€ 650	€ 780


### NOTE IMPORTANTI

- \* Formato ricavato dalla misura superiore, aggiungere € 20,00 per il taglio e € 30,00 per ripristino bordo
- **INCLUSO:** GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SIFONE RIBASSATO



## Stone FREE LUX black matt

### SCHEMA TECNICO



disegni tecnici pag 432

### CARATTERISTICHE

- Composti da minerali e resine
- Rivestimento in gelcoat
- Antiscivolo e non assorbenti
- Ritagliabili e alleggeriti
- Dotati di distanziatori livellanti a vite
- Spessore di circa 2,6cm
- Texture pietra



Non usare detergenti acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie



### PIATTO DOCCIA FREE LUX BLACK MATT

MISURA cm	70	80	90	100
80	-	€ 310	-	-
90	€ 290	€ 320 *	€ 360 *	-
100	€ 310	€ 320	€ 360	-
110	€ 360 *	€ 370 *	€ 410 *	€ 480 *
120	€ 360	€ 370	€ 410	€ 480
130	€ 420 *	€ 440 *	€ 470 *	-
140	€ 420	€ 440	€ 470	-
150	€ 450 *	€ 480 *	€ 510 *	-
160	€ 450	€ 480	€ 510	-
170	€ 510 *	€ 550 *	-	-
180	€ 510	€ 550	-	-
190	-	€ 610 *	€ 650 *	€ 780 *
200	-	€ 610	€ 650	€ 780


### NOTE IMPORTANTI

- \* Formato ricavato dalla misura superiore, aggiungere € 20,00 per il taglio e € 30,00 per ripristino bordo
- **INCLUSO:** GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SIFONE RIBASSATO



## Stone FREE LUX semicircolare bianco

### SCHEMA TECNICO



disegni tecnici pag 434

### CARATTERISTICHE

- Composti da minerali e resine
- Rivestimento in gelcoat
- Antiscivolo e non assorbenti
- Ritagliabili e alleggeriti
- Dotati di distanziatori livellanti a vite
- Spessore di circa 2,6cm
- Texture pietra



Non usare detergenti acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie



KIT riparazione  
GEL COAT  
€ 100,00



Griglia  
in tinta  
€ 20,00



Sifone in ABS  
€ 20,00

### PIATTO DOCCIA FREE LUX SEMICIRCOLARE BIANCO

MISURA cm	80	90
80	€ 260	-
90	-	€ 280

### NOTE IMPORTANTI

- **INCLUSO:** GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SIFONE RIBASSATO

# STONE PRESTIGE

PIATTI DOCCIA


PIATTI DOCCIA





## Stone PRESTIGE bianco

### SCHEMA TECNICO



disegni tecnici pag 435

### CARATTERISTICHE

- Composti da minerali e resine
- Rivestimento in gelcoat
- Antiscivolo e non assorbenti
- Ritagliabili e alleggeriti
- Dotati di distanziatori livellanti a vite
- Spessore di circa 3 cm
- Texture pietra



Non usare detergenti acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie



KIT riparazione  
GEL COAT  
€ 100,00



Sifone in ABS  
€ 20,00


### PIATTO DOCCIA PRESTIGE BIANCO

MISURA cm	80
100	€ 330
120	€ 350
140	€ 400
160	€ 470
170	€ 510
180	€ 530


### NOTE IMPORTANTI

- **INCLUSO:** SIFONE RIBASSATO

Monday



Friday



VASCHE FREESTANDING

# VASCHE FREESTANDING



VASCHE FREESTANDING

VASCHE FREESTANDING

# VASCA MONDAY

VASCHE FREESTANDING

VASCHE FREESTANDING





# Monday

# Monday

**VASCA**


Vasche da bagno freestanding realizzate in conglomerato di marmo, con rivestimento acrilico, rinforzato con un composito di resina poliestere con fibra di vetro

- design raffinato
- ergonomia
- leggere
- facile da pulire
- superficie non porosa, resistente all'abrasione e ai graffi



Piletta e Sifone  
incluso

ARTICOLO	DIMENSIONE cm.	PREZZO
Monday	163,2 x 79,8	€ 2.300



# VASCA FRIDAY

VASCHE FREESTANDING

VASCHE FREESTANDING





Friday


Friday

**VASCA**

Vasche da bagno freestanding realizzate in conglomerato di marmo, con rivestimento acrilico, rinforzato con un composito di resina poliestere con fibra di vetro

- design raffinato
- ergonomia
- leggere
- facile da pulire
- superficie non porosa, resistente all'abrasione e ai graffi

ARTICOLO	DIMENSIONE cm.	PREZZO
Friday	151,0 x 72,0	€ 2.300



**SERIE S**



**SERIE J**



**SERIE K**



**SERIE W**



**SERIE A**



**SERIE Q**



SANITARI

SANITARI

SANITARI



Sistema **SOFT CLOSE** che permette di chiudere lentamente il sedile e il coperchio senza la necessità di accompagnarlo con la mano

#### RIMLESS SYSTEM

Il sistema **RIMLESS** permette un notevole risparmio d'acqua e una pulizia perfetta del vaso. **I modelli RIMLESS non presentano la brida** che ostacola la circolazione dell'acqua e che favorisce l'accumulo dello sporco.

## Sanitari

La nostra azienda propone una gamma di sanitari studiata per unire comfort, funzionalità e capacità decorativa.



Tutti i nostri sanitari sono dotati di:

- sistema **SOFT CLOSE** che permette di chiudere lentamente il sedile e il coperchio senza la necessità di accompagnarlo con la mano
- sistema **EASY CLICK** grazie al quale è possibile rimuovere il sedile con 2 semplici movimenti, per una pulizia perfetta
- sistema **RIMLESS** per un notevole risparmio d'acqua e una pulizia perfetta del vaso. A differenza dei WC tradizionali, **i modelli RIMLESS non presentano la brida** che ostacola la circolazione dell'acqua e che favorisce l'accumulo dello sporco. La superficie interna del water è del tutto uniforme, impedendo così la formazione di angoli e nascondigli. Un'altra particolarità del sistema **RIMLESS** è che l'acqua entra con vigore e in maniera simmetrica da entrambi i lati, creando un percorso completo di 360°, arrivando quasi a filo vaso.


**Il sistema RIMLESS permette di risparmiare sino al 56% di acqua**, adattandosi a qualunque necessità.



**SOFT  
CLOSE**



**EASY  
CLICK**



**RIMLESS  
SYSTEM**



# SANITARI

SANITARI

SANITARI





SANITARI

Serie S



QUADRA

Serie S

Le nostre ceramiche si distinguono per lo stile e la resistenza nel tempo con l'impiego del sistema di scarico RIMLESS, di un copriwater SLIM con chiusura rallentata e sistema di montaggio facilitato.

I sanitari sono dotati di fori laterali per il fissaggio a parete con apposito kit (in dotazione)

SOFT  
CLOSE



EASY  
CLICK









RIMLESS  
SYSTEM



ARTICOLO	DIMENSIONE conf. cm.	PREZZO
Serie S WC-40001	57x41x52	€ 240
Serie S BIDET-42001	57x41x52	€ 240
Serie S COPRIVASO	-	€ 120
Curva tec. standard	-	€ 16



Curva tecnica standard con guarnizione e staffa di fissaggio a parete





# Serie J



## TONDA

## Serie J

Le nostre ceramiche si distinguono per lo stile e la resistenza nel tempo con l'impiego del sistema di scarico RIMLESS, di un copriwater SLIM con chiusura rallentata e sistema di montaggio facilitato.

**I sanitari sono dotati di fori laterali per il fissaggio a parete con apposito kit (in dotazione)**

SOFT  
CLOSE



EASY  
CLICK









RIMLESS  
SYSTEM



ARTICOLO	DIMENSIONE conf. cm.	PREZZO
Serie J WC-22001	52,5x44x44	€ 220
Serie J BIDET-22003	52,5x37,5x43,5	€ 220
Serie J COPRIVASO	-	€ 120
Curva tec. standard	-	€ 16



Curva tecnica standard con guarnizione e staffa di fissaggio a parete





# Serie K



## QUADRA

## Serie K

Basate sulla progettazione e lo studio del design, le nostre ceramiche si distinguono per lo stile e la resistenza nel tempo con l'impiego del sistema di scarico RIMLESS, di un copriwater SLIM con chiusura rallentata e sistema di montaggio facilitato. **I sanitari sono dotati di fori laterali per il fissaggio a parete con apposito kit (in dotazione)**

SOFT  
CLOSE


EASY  
CLICK

RIMLESS  
SYSTEM

ARTICOLO	DIMENSIONE conf. cm.	PREZZO
Serie K WC-11001	52,5x44x46	€ 220
Serie K BIDET-11003	52,5x37,5x45,5	€ 220
Serie K COPRIVASO	-	€ 120
Curva tec. standard	-	€ 16



Curva tecnica standard con guarnizione e staffa di fissaggio a parete





# Serie W

## Serie W

### TONDA H=50

#### CON SCARICO TRASLATO

La serie W è dotata di WC con scarico traslato, ideale per ridurre i tempi e i costi di ristrutturazione, può essere installato senza dover modificare gli impianti di scarico preesistenti. I sanitari sono dotati di fori laterali per il fissaggio a parete con apposito kit (in dotazione)



SOFT  
CLOSE

EASY  
CLICK






ARTICOLO	DIMENSIONE conf. cm.	PREZZO
Serie W WC-20008	57x41x52	€ 240
Serie W BIDET-20009	57x41x52	€ 240
Serie W COPRIVASO	-	€ 120
Curva tec. standard	-	€ 16



Curva tecnica standard con guarnizione e staffa di fissaggio a parete



#### WC con scarico traslato min 60mm - max 230mm





# Serie A



## QUADRA

## Serie A

L'innovativo design e la qualità delle nostre ceramiche con soluzioni bagno perfettamente coordinate grazie alle nuove linee KorziliusItalia.

Basate sulla progettazione e lo studio del design, le nostre ceramiche si distinguono per lo stile e la resistenza nel tempo con l'impiego del sistema di scarico RIMLESS, di un copriwater SLIM con chiusura rallentata e sistema di montaggio facilitato

SOFT  
CLOSE



EASY  
CLICK









RIMLESS  
SYSTEM



ARTICOLO	DIMENSIONE conf. cm.	PREZZO
Serie A WC-11002	52,5x44x41,5	€ 220
Serie A BIDET-11004	52x36,5x32	€ 220
Serie A COPRIVASO	-	€ 120
Kit di fissaggio	-	€ 16



Kit di fissaggio realizzato in acciaio spessore 2,0 mm zincato a caldo.





Serie Q

Serie Q

TONDA







L'innovativo design e la qualità delle nostre ceramiche con soluzioni bagno perfettamente coordinate grazie alle nuove linee KorziliusItalia. Basate sulla progettazione e lo studio del design, le nostre ceramiche si distinguono per lo stile e la resistenza nel tempo con l'impiego del sistema di scarico RIMLESS, di un copriwater SLIM con chiusura rallentata e sistema di montaggio facilitato



ARTICOLO	DIMENSIONE conf.cm.	PREZZO
Serie Q WC-22002	52,5x44x41,7	€ 220
Serie Q BIDET-22004	52x36,5x35	€ 220
Serie Q COPRIVASO	-	€ 120
Kit di fissaggio	-	€ 16



Kit di fissaggio realizzato in acciaio spessore 2,0 mm zincato a caldo.



SANITARI



# DECOR

## Serigrafia

I vetri serigrafati sono quelli caratterizzati da fasce decorate nella porzione centrale del vetro e generalmente poste orizzontalmente. Spesso richiesto da chi vuole una via di mezzo tra il satinato per una privacy maggiore e il trasparente che faccia passare luce.

**Scegli la tua soluzione di decoro serigrafico.**

Elenco modelli serigrafabili

- Samoa
- Walk
- Antigua
- Tahiti
- Cayman **S**
- Trinidad (tranne modelli TR300 e TR400)



Soluzione **UNO**



Soluzione **DUE**



Soluzione **TRE**



Scegli la tua soluzione personalizzata

## ESEMPIO DI CALCOLO

### Soluzione **UNO**



Prezzo: 160 €/mq  
(min. fatturabile 1mq)

**il prezzo è riferito calcolando l'area del vetro sottoposto a processo serigrafico:**

**Esempio:**

**area interessata dal disegno lato fisso:**

- 0,4 m x 0,90 m = 0,36 mq (prima fascia)
- 0,4 m x 0,90 m = 0,36 mq (seconda fascia)
- 0,4 m x 0,90 m = 0,36 mq (terza fascia)

Totale area interessata lato fisso:  
0,36 mq + 0,36 mq + 0,36 mq = **1,08 mq**

**area interessata dal disegno porta a scorrimento:**

- 0,4 m x 0,90 m = 0,36 mq (prima fascia)
- 0,4 m x 0,90 m = 0,36 mq (seconda fascia)
- 0,4 m x 0,90 m = 0,36 mq (terza fascia)

Totale area interessata porta a scorrimento:  
0,36 mq + 0,36 mq + 0,36 mq = **1,08 mq**

**Area totale interessata dal disegno:**  
**1,08 mq + 1,08 mq = 2,16 mq**

**Costo complessivo**  
(totale mq x prezzo/mq della serigrafia):

**2,16 mq x 160 €/mq = 345,60 €**

SAMOA

---

CALCOLO "FUORI MISURA"

PERSONALIZZAZIONE

# FUORI MISURA

Come prendere le misure per calcolare il prezzo  
Prima di procedere a qualsiasi calcolo è essenziale prendere le misure del piatto doccia nella maniera corretta, per evitare errori dimensionali.

E' un'operazione abbastanza semplice, che richiede alcune accortezze per essere certi di non sbagliare, si raccomanda di utilizzare sempre un metro rigido.

Quando prendere le misure?

Le misure devono essere prese dopo aver installato il piatto doccia compreso di rivestimento a parete, se il box doccia viene acquistato prima di installare il piatto bisogna prestare attenzione a quanti centimetri sarà incassato il piatto doccia per evitare di ridurlo eccessivamente e renderlo non più compatibile con le misure del box doccia.

Quali sono le misure da prendere a seconda dell'installazione?

Come esemplificato nell'immagine dipende dalla tipologia di installazione del box doccia:

#### Piatto doccia angolare:


**A** - in questo primo caso la doccia è circondata su due lati dalle pareti in muratura, mentre gli altri due risultano liberi per l'installazione del nostro box doccia: la misura va rilevata partendo dalla piastrella e arrivando fino al bordo esterno del piatto doccia, per entrambi i lati liberi;

#### Piatto doccia in nicchia:


**B** - in questo caso, invece, la doccia è chiusa su tre lati dalle pareti in muratura e risulta pertanto un solo lato libero per il posizionamento della porta. Bisogna effettuare la misurazione in più punti per verificare eventuali fuori bolla dei muri: è bene infatti prendere le misure da piastrella a piastrella prima al livello del piatto doccia, poi a metà altezza (indicativamente a 100 cm) e infine sopra la nostra testa (indicativamente a 200 cm);

#### Piatto doccia centro parete:


**C** - è il caso in cui vi è una sola parete dietro il piatto doccia ed è pertanto necessario installare un terzo lato a cui abbinare il box doccia angolare scelto. Per questa installazione è sufficiente rilevare la distanza tra le piastrelle del lato muro e il bordo esterno del piatto doccia e poi tra i due lati del piatto stesso.



**A**



**B**



**C**

## ESEMPIO DI CALCOLO SAMOA K1



## Fuori misura

Esempio di calcolo

#### Esempio con vetro trasparente:

##### porta a battente:

- 1,17 m x 2 m = **2,34 mq**

**Costo Vetro: 2,34 mq x 290 €/mq = € 678,60**

#### K1-FM-KIT

**€ 490**

- n. 1 Profilo a muro con cerniere
- n. 1 Profilo di chiusura
- n. 1 Maniglia
- n. 1 Profilo sotto-porta
- Guarnizioni verticali
- Guarnizioni orizzontali

**Vetro € 678,60 + KIT € 490 = TOTALE € 1.168,60**

## Fuori misura

Esempio di calcolo

ESEMPIO DI CALCOLO  
SAMOA K2

Esempio con vetro trasparente:

**lato fisso:**

- 0,62 m x 2 m = **1,24 mq**

**porta a battente:**

- 0,97 m x 2 m = **1,94 mq**

**Area totale vetro trasparente:**

$$1,24 \text{ mq} + 1,94 \text{ mq} = 3,18 \text{ mq}$$

Costo Vetro: 3,18 mq x 290 €/mq = € 922,20


<b>K2-FM-KIT</b>	<b>€ 640</b>
------------------	--------------

- n. 1 Profilo a muro con cerniere
- n. 1 Profilo a muro per vetro fisso
- n. 1 Asta ferma vetro a muro
- n. 1 Maniglia
- n. 2 Profili sotto-porta
- Guarnizioni verticali
- Guarnizioni orizzontali

Vetro € 922,20 + KIT € 640 = TOTALE € 1.562,20

## Fuori misura

Esempio di calcolo

ESEMPIO DI CALCOLO  
SAMOA K3

Esempio con vetro trasparente:

**lato A:**

- 0,73 m x 2 m = **1,46 mq**

**lato B:**

- 0,82 m x 2 m = **1,64 mq**

**Area totale vetro trasparente:**

$$1,46 \text{ mq} + 1,64 \text{ mq} = 3,10 \text{ mq}$$

Costo Vetro: 3,10 mq x 290 €/mq = € 899


<b>K3-FM-KIT</b>	<b>€ 680</b>
------------------	--------------

- n. 2 Profili a muro con cerniere
- n. 2 Maniglia
- n. 2 Profili sotto-porta
- Guarnizioni verticali
- Guarnizioni orizzontali

Vetro € 899 + KIT € 680 = TOTALE € 1.579

## Fuori misura

Esempio di calcolo

ESEMPIO DI CALCOLO  
SAMOA K4

Esempio con vetro trasparente:

porte a battente:

- 1,53 m x 2 m = **3,06 mq**

Costo Vetro: 3,06 mq x 290 €/mq = € 887,40


K4-FM-KIT € 680

- n. 2 Profili a muro con cerniere
- n. 2 Maniglia
- n. 1 Profilo sotto-porta
- Guarnizioni verticali
- Guarnizioni orizzontali

Vetro € 887,40 + KIT € 680 = TOTALE € 1.567,40

## Fuori misura

Esempio di calcolo

ESEMPIO DI CALCOLO  
SAMOA K5

Esempio con vetro trasparente:

lato fisso:

- 0,42 m x 2 m = **0,84 mq**

porta a battente:

- 0,77 m x 2 m = **1,54 mq**

Area totale vetro trasparente:

**0,84 mq + 1,54 mq = 2,38 mq**

Costo Vetro: 2,38 mq x 290 €/mq = € 690,20


K5-FM-KIT € 680

- n. 1 Profilo a muro con cerniere
- n. 1 Profilo a muro per vetro fisso
- n. 1 Asta ferma vetro a muro
- n. 1 Maniglia
- n. 1 Profilo sotto-porta
- Guarnizioni verticali
- Guarnizioni orizzontali

Vetro € 690,20 + KIT € 680 = TOTALE € 1.370,20

## Fuori misura

Esempio di calcolo

ESEMPIO DI CALCOLO  
SAMOA K6

## Esempio con vetro trasparente:

**lato fisso:**

- 0,42 m x 2 m = **0,84 mq**

**porta a battente:**

- 0,77 m x 2 m = **1,54 mq**

**Area totale vetro trasparente:**

$$0,84 \text{ mq} + 1,54 \text{ mq} = 2,38 \text{ mq}$$

$$\text{Costo Vetro: } 2,38 \text{ mq} \times 290 \text{ €/mq} = \text{€ } 690,20$$

<b>K6K-FM-KIT</b>	<b>€ 1.240</b>
-------------------	----------------

- n. 2 Cerniere vetro-vetro
- n. 1 Profilo a muro per vetro fisso
- n. 1 Profilo di chiusura
- n. 1 Asta ferma vetro a muro
- n. 1 Maniglia
- n. 1 Profilo sotto-porta
- Guarnizioni verticali
- Guarnizioni orizzontali

$$\text{Vetro € } 690,20 + \text{KIT € } 1.240 = \text{TOTALE € } 1.930,20$$

## Fuori misura

Esempio di calcolo

ESEMPIO DI CALCOLO  
SAMOA K7

## Esempio con vetro trasparente:

**lato fisso A:**

- 0,42 m x 2 m = **0,84 mq**

**lato fisso B:**

- 0,38 m x 2 m = **0,76 mq**

**porta a battente:**

- 0,64 m x 2 m = **1,28 mq**

**Area totale vetro trasparente:**

$$0,84 \text{ mq} + 0,76 + 1,28 \text{ mq} = 2,88 \text{ mq}$$

$$\text{Costo Vetro: } 2,88 \text{ mq} \times 290 \text{ €/mq} = \text{€ } 835,20$$

<b>K7-FM-KIT</b>	<b>€ 1.440</b>
------------------	----------------

- n. 2 Cerniere vetro-vetro
- n. 2 Profili a muro per vetro fisso
- n. 2 Aste ferma vetro a muro
- n. 1 Maniglia
- n. 1 Profilo sotto-porta
- Guarnizioni verticali
- Guarnizioni orizzontali

$$\text{Vetro € } 835,20 + \text{KIT € } 1.440 = \text{TOTALE € } 2.275,20$$

WALK

CALCOLO "SU MISURA"

PERSONALIZZAZIONE

# SU MISURA

Come prendere le misure per calcolare il prezzo  
Prima di procedere a qualsiasi calcolo è essenziale prendere le misure del piatto doccia nella maniera corretta, per evitare errori dimensionali.

E' un'operazione abbastanza semplice, che richiede alcune accortezze per essere certi di non sbagliare, si raccomanda di utilizzare sempre un metro rigido.

Quando prendere le misure?

Le misure devono essere prese dopo aver installato il piatto doccia compreso di rivestimento a parete, se il box doccia viene acquistato prima di installare il piatto bisogna prestare attenzione a quanti centimetri sarà incassato il piatto doccia per evitare di ridurlo eccessivamente e renderlo non più compatibile con le misure del box doccia.

Quali sono le misure da prendere a seconda dell'installazione?

Come esemplificato nell'immagine dipende dalla tipologia di installazione del box doccia:

### Piatto doccia angolare:




**A** - in questo primo caso la doccia è circondata su due lati dalle pareti in muratura, mentre gli altri due risultano liberi per l'installazione del nostro box doccia: la misura va rilevata partendo dalla piastrella e arrivando fino al bordo esterno del piatto doccia, per entrambi i lati liberi;

### Piatto doccia in nicchia:

**B** - in questo caso, invece, la doccia è chiusa su tre lati dalle pareti in muratura e risulta pertanto un solo lato libero per il posizionamento della porta. Bisogna effettuare la misurazione in più punti per verificare eventuali fuori bolla dei muri: è bene infatti prendere le misure da piastrella a piastrella prima al livello del piatto doccia, poi a metà altezza (indicativamente a 100 cm) e infine sopra la nostra testa (indicativamente a 200 cm);

### Piatto doccia centro parete:

**C** - è il caso in cui vi è una sola parete dietro il piatto doccia ed è pertanto necessario installare un terzo lato a cui abbinare il box doccia angolare scelto. Per questa installazione è sufficiente rilevare la distanza tra le piastrelle del lato muro e il bordo esterno del piatto doccia e poi tra i due lati del piatto stesso.



## ESEMPIO DI CALCOLO

### WALK IN

### WALK IN PLUS



### WALK IN

#### Esempio con vetro trasparente e kit cromo:

#### vetro:

- 1,93 m x 1,37 m = **2,64 mq**

**Costo Vetro trasparente: 2,64 mq x 290 €/mq = € 765,60**

**WI-KIT cromo € 160**

- n. 1 Barra orizzontale o Barra verticale cromo
- n. 1 Profilo verticale cromo

**Vetro € 765,60 + KIT € 160 = TOTALE € 925,60**

### WALK IN PLUS

#### Esempio con vetro trasparente e kit plus cromo:

#### vetro:

- 1,93 m x 1,37 m = **2,64 mq**

**Costo Vetro trasparente: 2,64 mq x 290 €/mq = € 765,60**

**WI plus - KIT cromo € 260**

- n. 1 Barra a L
- n. 1 Profilo verticale cromo

**Vetro € 765,60 + KIT plus € 260 = TOTALE € 1.025,60**



### ESEMPIO DI CALCOLO WALK FREE

Esempio con vetro trasparente e kit cromo:

**vetro:**

- 1,97 m x 1,45 m = **2,86 mq**

**Costo Vetro trasparente: 2,86 mq x 290 €/mq = € 829,4**

**WF-KIT cromo € 160**

- n. 2 Barre orizzontale o Barre verticale cromo

**Vetro € 829,40 + KIT € 160 = TOTALE € 989,40**

### ESEMPIO DI CALCOLO WALK 2 LATI



Esempio con vetro trasparente e kit cromo:

**lato A:**

- 0,42 m x 1,97 m = **0,83 mq**

**lato B:**

- 1,25 m x 1,97 m = **2,46 mq**

**Area totale vetro trasparente:**

**0,83 mq + 2,46 mq = 3,29 mq**

**Costo Vetro trasparente: 3,29 mq x 290 €/mq = € 954,10**

**W2L-KIT cromo € 320**

- n. 1 Barra a T orizzontale cromo  
- n. 2 profili verticali cromo

**Vetro € 954,10 + KIT € 320 = TOTALE € 1.274,10**

LATI FISSI

---

CALCOLO "SU MISURA"

PERSONALIZZAZIONE

# LATI FISSI SU MISURA

Come prendere le misure per calcolare il prezzo

Prima di procedere a qualsiasi calcolo è essenziale prendere le misure del piatto doccia nella maniera corretta, per evitare errori dimensionali.

E' un'operazione abbastanza semplice, che richiede alcune accortezze per essere certi di non sbagliare, si raccomanda di utilizzare sempre un metro rigido.

Quando prendere le misure?

Le misure devono essere prese dopo aver installato il piatto doccia compreso di rivestimento a parete, se il box doccia viene acquistato prima di installare il piatto bisogna prestare attenzione a quanti centimetri sarà incassato il piatto doccia per evitare di ridurlo eccessivamente e renderlo non più compatibile con le misure del box doccia.

Quali sono le misure da prendere a seconda dell'installazione?


Come esemplificato nell'immagine dipende dalla tipologia di installazione del box doccia:

## Piatto doccia angolare:


**A** - in questo primo caso la doccia è circondata su due lati dalle pareti in muratura, mentre gli altri due risultano liberi per l'installazione: la misura va rilevata partendo dalla piastrella e arrivando fino al bordo esterno del piatto doccia, per entrambi i lati liberi;

## Piatto doccia centro parete:

**B** - Per questa installazione è sufficiente rilevare la distanza tra le piastrelle del lato muro e il bordo esterno del piatto doccia e poi tra i due lati del piatto stesso.




**A**



**B**

## ESEMPIO DI CALCOLO LATO FISSO

CAYMAN S



## Lati fissi su misura Cayman S

*Esempio di calcolo*

### Esempio con vetro trasparente e profili cromo:

**vetro trasparente:**

- $2 \text{ m} \times 0,76 \text{ m} = 1,52 \text{ mq}$

**Costo lato fisso:  $1,52 \text{ mq} \times 350 \text{ €/mq} = \text{€ } 532$**

**TOTALE € 532**

## Lati fissi su misura Trinidad

*Esempio di calcolo*

### ESEMPIO DI CALCOLO LATO FISSO

TRINIDAD



**Esempio con vetro trasparente e profili cromo:**

**vetro trasparente:**

- 1,9 m x 0,82 m = **1,56 mq**

**Costo lato fisso: 1,56 mq x 350 €/mq = € 546**

**TOTALE € 546**

## Lati fissi su misura Light

*Esempio di calcolo*

### ESEMPIO DI CALCOLO LATO FISSO

LIGHT



**Esempio con vetro trasparente e profili cromo:**

**vetro trasparente:**

- 1,9 m x 0,75 m = **1,43 mq**

**Costo lato fisso: 1,43 mq x 350 €/mq = € 500,50**


**TOTALE € 500,50**

# DISEGNI TECNICI


---

porte e box doccia


# SAMOA K1




# SAMOA K2




# SAMOA K3




# SAMOA K4





# SAMOA K5




# SAMOA K6



# SAMOA K7




# Walk In



DESIGN - TECNICO


DESIGN - TECNICO

**Walk In Plus****ANTIGUA 300**

# Antigua Lato Fisso




# TAHITI 100




DISEGNI TECNICI

DISEGNI TECNICI


# TAHITI 200




# Cayman S200



# Cayman S600





# Cayman S600+Lato Fix




DISEGNI TECNICI


DISEGNI TECNICI



**Cayman S700****Cayman S900**

# Trinidad 300




# Trinidad 400




**Trinidad 600****Trinidad 600 + Lato Fix**


# Trinidad 800




# Trinidad Lato Fisso




# Light 100




# Light 200



# Light 600



# Vietri 200




# DISEGNI TECNICI

---

e installazione piatti doccia

## INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA

### ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE (non in dotazione)



**COMPOSIZIONE:** I piatti doccia Korzilius Italia sono prodotti a stampo composti da **resina termoidurente e cariche minerali naturali**. Sono tutta massa, rivestiti da un film in **Gelcoat ad elevata durezza e resistenza alle macchie**. La superficie ha un effetto a rilievo imitazione pietra che lo rende altamente antiscivolo.

### Attenzione: PRESA MISURE

Effettuare la presa misure del piatto doccia considerando una tolleranza del materiale di circa +/- 1%.

### VERIFICHE PRE INSTALLAZIONE:

Prima di posare il piatto si deve procedere con il controllo della planarità dello stesso. Vista l'elasticità del materiale, un incurvamento fino a 3mm al metro lineare rientra nelle tolleranze. Nel caso in cui si presenti tale incurvamento, disporre il piatto su un piano aggiungendo dei pesi e degli spessori per contrastare la curvatura e mantenerlo in questa posizione per circa 24 ore. Dopodiché verificare che sia tornato planare e procedere alla posa facendo attenzione a posizionarlo in bolla utilizzando una livella sui tutti i 4 lati.

Prima di fissare completamente il piatto doccia, deve essere provato lo scarico della stessa: per effettuare la prova utilizzare un secchio d'acqua per verificare la facile e corretta defluizione dell'acqua che scorrerà dalla doccia. Se l'acqua viene raccolta adeguatamente vuol dire che lo scarico è in grado di assolvere il suo compito, ed è possibile proseguire nel lavoro.

**Prima di procedere con l'installazione è necessario verificare l'integrità del prodotto.**

• **POSA:** I piatti doccia si posano su massetto rasato utilizzando collanti specifici quali per es. MAPEI GRANIRAPID – KERAKOLL H40 o simili. **Si consiglia di effettuare l'impermeabilizzazione sotto il piatto doccia e per 10 cm di altezza sotto il rivestimento** per evitare che nel tempo si creino infiltrazioni d'acqua dovute al naturale ritiro del silicone. Per la posa in opera disporre un cordone di silicone sulle pareti contro cui si andrà a disporre il piatto e sul piano di appoggio.




• **ISTRUZIONI PER IL TAGLIO:** I piatti doccia possono essere tagliati in opera ed è necessario utilizzare dischi diamantati a secco o a umido (gli stessi che si usano per il taglio delle piastrelle in Gres porcellanato). **Si consiglia di tagliare i lati del piatto che vanno a muro sui quali va posato il rivestimento** in modo da nascondere eventuali imprecisioni di taglio.

• **PULIZIA E MANUTENZIONE:** Per la pulizia quotidiana è sufficiente usare una spugna non abrasiva umida con acqua e detergente neutro (per essere sicuri che il detergente sia veramente neutro deve essere specificato sul flacone). Non usare detersivi acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie.



**Per la preparazione del pavimento e della sede dello scarico è importante fare riferimento alle misure riportate sul corrispondente disegno tecnico.**

Il momento più adatto alla posa si manifesta dopo la predisposizione del massetto cementizio, in modo da potersi servire di un punto d'appoggio su tutti i lati, così da poter appoggiare o incassare il piatto doccia senza l'ausilio di sostegni provvisori:



1. Posizionare il piatto doccia nel punto prescelto e segnare l'ingombro massimo (A e B). **Se a filo pavimento con l'ausilio dei dati individuati praticare lo scasso del massetto tenendo conto che, dall'ingombro massimo, è necessario aumentare di 4-5 cm per l'incasso del bacino.**



2. Posizionare a secco il piatto doccia **assicurandosi che sia perfettamente in piano e aderente alle pareti**. Misurare le distanze (C e D) intercorrenti tra il muro e il centro dello scarico del piatto doccia per agevolare il successivo montaggio della piletta. Rimuovere il piatto doccia e con l'ausilio delle misure annotate in precedenza. Collegare la piletta allo scarico fognario.





3. Se il piatto doccia è a filo pavimento preparare un letto di malta cementizia abbastanza malleabile e ricoprire completamente il fondo dello scasso per effettuare l'installazione del bacino.



4. Adagiare il piatto doccia sul letto di malta cementizia **avendo cura che la piletta sia perfettamente coassiale con il foro dello scarico (assicurarsi che la guarnizione della piletta sia priva di impurità)**. Prima di fissare completamente il piatto doccia, deve essere provato lo scarico della stessa: **per effettuare la prova fissare la piletta e utilizzare un secchio d'acqua per verificare la facile e corretta defluizione dell'acqua che scorrerà dalla doccia**. Se l'acqua viene raccolta adeguatamente vuol dire che lo scarico è in grado di assolvere il suo compito, ed è possibile proseguire nel lavoro.

5. **Controllare che il piano del piatto doccia risulti essere perfettamente in bolla.** Togliere il piatto avendo smontato la piletta. Procedere all'incollaggio del piatto.



### ESCLUSIONE DI GARANZIA

Sono esclusi dalla garanzia i danni per guasti provocati in conseguenza a:

- Rottura durante il trasporto e/o manipolazione durante l'installazione.
- Forza maggiore per qualsiasi fenomeno atmosferico o geologico.
- Agenti chimici o reazioni elettrochimiche in combinazione con il materiale e/o acqua, come per esempio quelli causati da fuoriuscite di liquidi o materiali sul prodotto, dalla durezza dell'acqua, eccesso di calcare e/o umidità ambientale.
- Installazione errata non conforme alla normativa locale vigente e al manuale di montaggio fornito con il bene.
- Intervento o manipolazione da parte di personale tecnico non autorizzato o non appartenente al Servizio ufficiale, anche se tale intervento sia o sia stato parziale.
- Danni provocati da lavori elettrici, idraulici, di edilizia, ecc. causati installando il bene nel domicilio dell'utente.
- Uso non conforme alle istruzioni del fabbricante o estraneo alla finalità del prodotto.
- Uso anomalo del prodotto in generale.
- La garanzia NON COPRE le operazioni di manutenzione periodiche del prodotto, quali la pulizia in generale e tutte le rotture dovute a un cattivo utilizzo o uso forzato dei componenti del prodotto.
- La garanzia NON COPRE le spese dei lavori per smontare il prodotto per la riparazione e/o manutenzione.
- Si consiglia l'installazione dei beni forniti una volta piastrellati e pavimentati i vani in cui verranno collocati, per agevolare le operazioni di manutenzione, a eccezione di quegli spazi in cui ciò sia necessario per il successivo montaggio delle attrezzature o prodotti.

## INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA FREE LUX CON DISTANZIATORI A VITE

Se il piatto è leggermente in dislivello può essere regolato agendo sui distanziatori.

Nel caso che il piatto presentasse dei difetti, si prega di **non procedere alla sua installazione** e contattare immediatamente il rivenditore. **(N.B. la garanzia non copre danni causati durante il processo di installazione)**





Livellare il piatto in tutte le direzioni utilizzando una livella, dopo averlo livellato **versare dell'acqua e assicurarsi del perfetto drenaggio prima di procedere all'installazione definitiva.**

Rimuovere la pellicola protettiva e **controllare il prodotto prima dell'installazione.**





**L'installazione equivale all'accettazione della buona qualità del piatto.**

Nonostante tutti i nostri sforzi per assicurare che la qualità del prodotto incontri gli standard richiesti, **è del solo installatore la responsabilità di controllare che il piatto sia in condizioni perfette e testato prima della sua installazione.**

FREE LUX



FREE LUX semicircolare



## Riparazione piatti doccia Kit - istruzione d'uso

### FREE LUX

I piatti doccia in resina sono prodotti pensati per offrire una lunga durata e un'alta resistenza agli urti, pertanto, durante il loro ciclo di vita, possono apparire leggeri graffi o piccole scheggiature dovute alla caduta di oggetti pesanti o taglienti. Per far fronte a questi inconvenienti abbiamo a disposizione un kit per la loro riparazione.

#### Come riparare un piatto doccia

Nel caso in cui la caduta ripetuta di elementi pesanti o taglienti provochi una piccola scheggiatura al piatto doccia, è possibile intervenire facilmente utilizzando il kit di riparazione, che comprende il gel coat, un catalizzatore, una bacchetta e una pipetta, guanti, un recipiente per la miscelazione:



KIT riparazione  
GEL COAT  
€ 100,00

#### Passaggi da seguire per riparare un piatto doccia

##### 1. Rimuovere la polvere dal piatto doccia

Pulire e sgrassare meticolosamente la superficie del piatto per togliere qualsiasi traccia di polvere. Si raccomanda l'uso di acetone.

##### 2. Preparare la miscela

Versare nel bicchiere la quantità desiderata di Gel Coat (10/20/30 ml) e aggiungere le gocce necessarie di catalizzatore. Omogeneizzare con la bacchetta.

##### 3. Impregnare la superficie e sciogliere la soluzione

Applicare una piccola quantità per coprire la superficie da riparare. Se si tratta di una superficie tipo Stone usare una spugna premendo sottilmente per dare la finitura finale. Nel caso in cui la zona da riparare sia verticale oppure in un angolo, usare del nastro adesivo di carta per mantenere la miscela nella zona interessata.

##### 4. Applicare la miscela

Terminata la riparazione, gettare i resti della miscela.









##### 5. Pulire l'area riparata

Attendere 24 ore e pulire la zona riparata con un panno leggermente inumidito con acetone.

##### 6. Lasciar riposare per 2-3 giorni






Lasciare agire il prodotto entro 48 e 72 ore prima di usare il piatto.

Disegni Tecnici / FREE LUX





DISEGNI TECNICI / CORZILIUS ITALIA








DISEGNI TECNICI / CORZILIUS ITALIA






Disegni Tecnici / FREE LUX SEMICIRCOLARE



Disegni Tecnici / PRESTIGE







## ACCIAIO

L'acciaio inossidabile è definito tale perchè deve la sua resistenza alla corrosione ad una sottile pellicola protettiva di ossido che si forma a livello molecolare sulla superficie, costituita dall'ossigeno assorbito per esposizione all'aria del metallo stesso.

E' evidente quindi che qualsiasi causa che impedisce la formazione di questa pellicola e la sua permanenza sulla superficie riduce la resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile.

Non si deve quindi pensare erroneamente che l'acciaio inossidabile sia indistruttibile e che non si corroda.

Per la pulizia e la manutenzione delle parti di apparecchiature costruite in acciaio inossidabile, attenersi alle seguenti norme:

### PULIZIA GIORNALIERA

Pulire accuratamente con frequenza le superfici, usando uno straccio umido, si può usare acqua e sapone o i comuni detersivi purchè non contengano abrasivi e sostanze clorate.

Stofinare solo ed unicamente nel senso della satinatura, sciacquare abbondantemente con acqua pura e asciugare accuratamente.

La pulizia è importante per mantenere sempre attiva sulla superficie dell'acciaio la pellicola di ossido che lo protegge dalla corrosione.

Nell'effettuare la pulizia degli apparecchi non usare mai getti d'acqua, per non provocare infiltrazioni e danni nelle parti interne; ciò sarebbe ancora più grave nel caso di apparecchi elettrici.

### DEPOSITI DI CALCARE

I depositi di calcare devono essere rimossi usando prodotti disincrostanti. In commercio ne esistono di veramente efficaci.

### RIGATURE SULLE SUPERFICI

Se si provocano dei graffi o rigature sulle superfici, è necessario levigarli, usando lana di acciaio inox finissima o feltrini abrasivi di materiale sintetico fibroso, strofinando nel senso della satinatura; sciacquare bene ed asciugare.

## ALLUMINIO

Particolarmente ricercato per la sua leggerezza, la sua eleganza e soprattutto per la sua duttilità l'alluminio è sempre più impiegato in campo architettonico nel settore dell'arredamento e del design in genere.

Ciò che ha determinato il successo in questi anni sono le caratteristiche prestazionali e di durabilità nel tempo con manutenzione ridotta.

Particolarmente ricercato per la sua leggerezza, la sua eleganza e soprattutto per la sua duttilità l'alluminio è sempre più impiegato in campo architettonico nel settore del design e dell'arredamento. Ciò che ha determinato il suo successo sono le caratteristiche prestazionali e di durabilità nel tempo e la manutenzione ridotta:

- evitare l'utilizzo di utensili con spigoli vivi o abrasivi come coltelli, spatole metalliche, lana d'acciaio,

spazzole metalliche in quanto danneggerebbero la superficie

- non utilizzare prodotti chimici aggressivi, come : solventi, alcool, prodotti alcalini o acidi

Utilizzare un prodotto di pulizia neutro e non abrasivo.

Le macchie si rimuovono in modo più sicuro e completo con polish del tipo utilizzato per la carrozzeria delle auto.

### FISSAGGI E SUPPORTI

I nostri fissaggi sono realizzati in diverso materiale: ottone, acciaio, alluminio, zama, abs, nylon e teflon.

### VETRO

Il vetro temperato si ottiene con una particolare lavorazione termica che causa l'indurimento del pezzo per renderlo particolarmente resistente, fino a diventare quasi impossibile la formazione di crepe e la rottura dello stesso, con le comuni sollecitazioni di esercizio o impatti accidentali.

Per quanto riguarda i vetri dei box doccia, a differenza di quanto avviene generalmente nei processi di lavorazione, deve essere raffreddato immediatamente tramite getti di aria fredda.

La superficie esterna si contrae, mentre la parte interna, che si raffredda più lentamente, resta viscosa.

### OTTONE

Lega inossidabile di rame e zinco, di colore giallo, impiegata per la costruzione e la ricopertura di oggetti vari e nell'industria, per la sua elevata resistenza alla corrosione e all'acqua è utilizzato dalla Korzilius Italia in finitura cromata per le cerniere della serie Cayman e nelle finiture nere opache nei set doccia.

### GEL COAT

Il Gel Coat è una base di resina poliesteri o epossidica che fornisce la finitura esterna ai prodotti realizzati con materiali compositi (resina più fibre di varie tipologie).

Viene spalmato o spruzzato sullo stampo prima che venga posta la fibra. Successivamente si procede alla posa della resina strutturale.

Tutti i nostri piatti, lavabi e pannelli doccia sono realizzati con l'impiego di Gel Coat.

Per la pulizia quotidiana del piatto doccia o del pannello doccia (rimozione calcare, sporco o eventuale ripristino dell'opacità originaria) utilizzare prodotti leggermente abrasivi (es. acetone).

In caso di piccoli graffi, lievi scheggiature, macchie ostinate, è sufficiente carteggiare con carta abrasiva finissima (grana 800 / 1000) fino ad uniformare completamente la superficie.

I piatti doccia sono resistenti agli urti, tuttavia oggetti pesanti o appuntiti possono lasciare segni o ammaccature. Evitare di appoggiare sulla superficie oggetti roventi

## Materiali, Pulizia e Consigli



Tutti i prodotti commercializzati sono il risultato di un processo produttivo attento e minuzioso tale da garantire un elevato standard qualitativo richiesto dal mercato; per questo tutti i nostri prodotti sono concepiti per rispettare e soddisfare le attuali direttive comunitarie in termini di sicurezza e qualità.

### MANUTENZIONE DEI VETRI


Asciugare i cristalli dopo ogni utilizzo con un panno morbido utilizzando, nel caso, solo acqua e sapone neutro. Non utilizzare anticalcare o detersivi aggressivi, acidi o alcalini, per evitare di danneggiare i cristalli in maniera permanente. Prestare attenzione a non sporcare i vetri, in special modo i satinati, con oli, profumi o silicone.

### TENUTA DELL'ACQUA


I box doccia sono schermi e non CONTENITORI D'ACQUA, quindi i doccini e gli idrogetti non devono essere rivolti direttamente contro i profili perimetrali e le cerniere.



**Box con profilo inferiore**  
garantisce ottima tenuta  
all'acqua



**Box con profilo diga**  
possono consentire la  
fuoriuscita di gocce  
d'acqua



**Box con guarnizione di protezione**  
non escludono la  
fuoriuscita d'acqua,  
anche abbondante

## Scheda informativa box doccia

### Imballo e spedizioni

Ogni scatola è dotata di etichetta, questo consente un fondamentale controllo prima di aprire la confezione. In caso di errore il prodotto deve essere reso nella sua confezione integra.

Per rotture imputabili a cause di trasporto, vi esortiamo a controllare la merce al momento della consegna, respingendo i colli danneggiati apponendo riserva specifica sul documento di trasporto, per poi inviarci urgentemente copia dello stesso.

**Nota bene: la sola dicitura generica "riserva di controllo" non è sufficiente ai sensi di legge, occorre specificare il motivo del rifiuto, ad esempio "imballi aperti, schiacciati", "vetro rotto", etc...**

**In mancanza non è possibile imputare i danni al vettore né reintegrare in maniera tempestiva il prodotto giunto danneggiato a destino.** Eventuali richieste di reso per merce giunta danneggiata, ma accettata regolarmente allo scarico, verranno respinte.

### Pulizia e manutenzione lastre

Per preservare nel tempo la funzionalità dei prodotti, è necessario effettuare una periodica manutenzione generale, in particolare regolando, lubrificando o sostituendo, quando necessario, tutte le parti che sopportano i movimenti (cerniere, camme, carrelli, ecc..).

Per mantenere l'aspetto del materiale, è necessario osservare alcune regole di manutenzione, **la garanzia sulle superfici decade se il materiale subisce trattamenti diversi da quelli indicati.**

Poiché possono causare danni, evitare:

- detersivi che contengano acido cloridrico, acido formico, candeggina o acido acetico;
- panni con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici;
- detersivi solidi e liquidi contenenti abrasivi, alcool, acidi di uso domestico, acetone o altri solventi;
- la formazione di depositi di calcare o polveri effettuando pulizia periodica;
- l'uso di acqua con temperature superiori ai 60° e l'uso di oli essenziali e sali da bagno;

Residui di prodotti come creme, saponi, shampoo, gel doccia, coloranti per capelli, profumi, dopobarba, ecc.. possono danneggiare le superfici, sciacquare abbondantemente con acqua per eliminare accuratamente i residui.

Per la normale pulizia delle parti è sufficiente utilizzare un panno morbido non abrasivo, umido, con del sapone neutro, risciacquare ed asciugare.

In caso di cristalli con trattamento anticalcare: il trattamento rende la superficie del vetro molto più liscia e quindi favorisce lo scivolamento delle gocce. Le operazioni di pulizia o asciugatura della cabina doccia risultano facilitate. La durata del trattamento dipende da quanto viene usata la doccia, da quali prodotti si usano per la pulizia e dalla durezza dell'acqua. Nell'uso "tipico" con due/tre docce giornaliere, asciugando abitualmente e pulendo periodicamente con prodotti neutri liquidi, si prevede una durata indicativa di 2-3 anni.

Asciugare le superfici dopo ogni utilizzo per evitare depositi ed incrostazioni di calcare.

Utilizzare un panno morbido e bagnato per asportare residui di sporco, l'uso di una spatola tergovetro rende più comoda ed efficace la rimozione delle gocce residue

**NON** utilizzare prodotti in pasta o abrasivi, **NON** utilizzare candeggina, acetone, solventi vari o prodotti particolarmente acidi (tipo anticalcare), né prodotti contenenti silicone (creano una patina che annulla completamente l'effetto del trattamento anticalcare).

**L'uso di prodotti non idonei può determinare, sul vetro, la formazione di macchie molto difficili da rimuovere.**

## Merchandising



Espositore per  
n. 2 porte doccia  
n. 1 box angolare  
€ 900,00



Espositore per  
n. 2 piatti doccia  
€ 240,00

## Condizioni generali di Vendita

Gli ordini di materiali vengono accettati, dalla società Korzilius Italia alle seguenti condizioni:

### ORDINI

Gli ordini si intendono accettati solo a seguito di conferma d'ordine scritta e resa controfirmata per accettazione. In caso la società Korzilius Italia lo ritenga necessario, potranno anche essere evasi parzialmente. Variazioni annullamenti o modifiche dei prodotti ordinati saranno accettate, in forma scritta, solo se preventivamente concordate con l'Azienda.

### TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna sono indicativi e si intendono in giorni lavorativi. Se accettati saranno evase secondo disponibilità prevedendo una spedizione media di 4 settimane lavorative per gli articoli standard e di 5 settimane lavorative per gli articoli speciali. In nessun caso la società Korzilius Italia sarà tenuta a rifondere indennizzi dovuti al ritardo o alla mancata consegna, totale o parziale, qualunque sia la causa

### PREZZI VALIDI

Quelli da listino in vigore il giorno di ricevimento dell'ordine in Azienda, I.V.A. esclusa franco fabbrica. L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni agli stessi anche senza preavviso.

### PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono quelle precedentemente concordate attraverso la rete vendita e la Korzilius Italia stessa. Gli incassi mezzo assegno bancario non sono accettati se di giro, gli stessi devono essere emessi solo ed esclusivamente dal debitore principale intestati a Korzilius Italia s.r.l. non trasferibili, completi con cura senza errori. Non sono accettati pagamenti con cambiali. Trascorsi i termini di pagamento concordati e non rispettati (sia per rimesse dirette che per Ri.Ba. insolute) partirà automaticamen-

te fattura di spese bancarie, postali, di gestione amministrativa, più interessi di mora. Saranno comunicati al cliente mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la fattura verrà emessa allo scadere di ogni mese di ritardo con pagamento rimessa diretta vista fattura.

### IMBALLO

I prezzi di listino sono comprensivi di imballo standard. Qualora vi fossero richieste per particolare esigenze di imballo, verrà formulato un nuovo prezzo in base ai costi sostenuti per l'imballo aggiuntivo.

### GARANZIA

Tutti i prodotti Korzilius Italia sono conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 14428, garantiti contro tutti i difetti di fabbricazione riconosciuti dal servizio tecnico e non imputabili a normale usura, la garanzia potrà essere usata solo a seguito di reclamo scritto. Questa garanzia decade nel caso in cui l'utilizzo del prodotto non corrisponda all'uso per il quale è stato costruito, la sua installazione non sia effettuata a regola d'arte seguendo le istruzioni di montaggio e gli accessori presenti all'interno del prodotto stesso, la manutenzione e la pulizia del prodotto siano effettuate con solventi o sostanze abrasive. La garanzia copre soltanto il prodotto, sono quindi escluse spese di trasporto, danni causati a terzi da un uso improprio o spese di installazione o manodopera.

### SPEDIZIONI

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente; la stessa deve essere controllata immediatamente all'arrivo ed in caso di danni chiaramente imputabili a cause di trasporto dovrà essere esposto il reclamo al vettore trasportatore responsabile, con copia per conoscenza alla società Korzilius Italia.

### RESI E RECLAMI

Non verranno accettati resi effettuati senza il previo consenso scritto da parte

della Korzilius Italia. Il condizionamento di ogni reso è comunque a carico dell'acquirente e l'accettazione dello stesso da parte della Korzilius Italia è subordinata alla verifica al ricevimento. Per rotture o difettosità non imputabili al trasporto e riconosciute dal servizio tecnico sono accettate contestazioni entro e non oltre 8 gg lavorativi dal ricevimento della merce, attraverso raccomandata R.R.; l'accettazione del reclamo prevede la sola sostituzione della merce senza ulteriori addebiti. I reclami non saranno più accettati trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, si raccomanda di verificare soprattutto l'integrità degli imballi al momento dello scarico; tutti i reclami dovranno pervenire tramite P.E.C. non saranno accettati telefonicamente; il materiale danneggiato sarà sostituito o stornato solo ed esclusivamente con copia di "riserva di verifica" segnalata sul documento di trasporto al momento dello scarico, senza tale documentazione non accattate altre contestazioni se non quelle derivanti da problemi di fabbricazione; in caso risultassero difetti di fabbricazione, gli stessi devono essere verificati personalmente dal nostro responsabile di zona, solo dopo la sua valutazione si potrà procedere all'invio dei ricambi o alla sostituzione della merce; qualsiasi reclamo dovrà comunque essere definito in tempi brevi, in forma scritta e non darà luogo a sospensione o ritardo nel pagamento delle fatture.

### CONTROVERSIE

Le presenti condizioni vengono accettate in ogni loro parte al momento della conferma d'ordine scritta. La Korzilius Italia declina ogni responsabilità in caso di fuori squadra dei piatti doccia, dei muri o dei pavimenti. La Korzilius Italia rimane l'esclusiva proprietaria del presente listino/catalogo e si riserva il diritto di modificarlo e/o sostituirlo in tutto o in parte senza preavviso. Per ogni controversia il foro competente è quello di Napoli.

### Korzilius Italia s.r.l.

P.I. 05537031212  
Corso Europa, 382  
80010 Villaricca (NA) - Italy  
Pbx +39 081 8942638  
e-mail: info@korziliusitalia.it  
www.korziliusitalia.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO

### NOTE LEGALI

© 2023/2024

Tutte le immagini e le descrizioni relative ad esse, presenti in questo catalogo, sono di proprietà della Korzilius Italia srl. L'uso, la riproduzione e la manipolazione in qualsiasi forma e modo, senza espressa autorizzazione in FORMA SCRITTA dal legale rappresentante della Korzilius Italia srl, sono vietati e perseguibili a norma di legge.