

3D
SHAPE
TECHNOLOGY

SÉNANQUE

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR



CLAIR



MÉLANGÉ



ARGENT



SÉNANQUE[®]

SPAZI CHE SANNO PARLARE DI NOI
SPACES THAT CAN TALK ABOUT US
DES ESPACES QUI SAVENT PARLER DE NOUS

torniamo sempre
dove siamo stati bene,
dove gli ambienti
ci accolgono
come un abito
caldo
creato apposta per noi

we always go back to
places where we've had
a good time,
where the environments
they welcome us like a
warm dress
created especially for us


Nous revenons toujours
où nous avons été bien, où
les ambiances nous
accueillent comme un
vêtement chaud créé
sur mesure pour nous

SÉNANQUE®

The naturalness of the travertine, which evokes flavors of Provence, in the irregular signs and shades. Thanks to the 3D technology Shaped, Sénanque retraces and evolves all the aesthetic characteristics of the stone.

Le naturel du travertin, qui rappelle des parfums de Provence dans les incisions, dans les signes et dans les tonalités irrégulières. Grâce à la technologie 3D Shaped, Sénanque reproduit et modernise toutes les caractéristiques esthétiques de la pierre.

3D
SHAPED
TECHNOLOGY



La naturalezza del travertino, che rievoca sapori provenzali, nelle incisioni, nei segni e nelle tonalità irregolari. Grazie alla tecnologia 3D Shaped, Sénanque ricalca ed evolve tutte le caratteristiche estetiche della pietra.

CLAIR



Sénanque Clair 61,3x61,3 - 6x30



Sénanque Clair 61,3x61,3 - 6x30




Sénanque Clair 61,3x61,3





Sénanque Clair 45,3x75,8 BTR



Sénanque Clair 6x30
Clair Dec Reliefs 6x30



ARGA
GEL DOUCH
Parfum de
Côte d'Azur

DÉCRIVAINS
PARIS CANDLE - LIMITED EDITION

CKENS
MANDARINE - OUD

ARGA
HUILE D'ARGAN 100%
Côte d'Azur

MÉLANGÉ

12



13



Sénanque Mélangé 20x20



Sénanque Mélangé 61,3x61,3



Sénanque Mélangé 45,3x75,8 BTR



Sénanque Mélangé 45,3x75,8 BTR



Sénanque Mélangé 6x30 BURATTATO



Sénanque Mélangé 45,3x75,8 BTR

ARGENT



Sénanque Argent 45,3x75,8 BTR - 61,3x61,3



Sénanque Argent 45,3x75,8 BTR - 61,3x61,3



Oaks Nut 8,7x75,1 RET
Sénanque Argent 20x20 Dec Relief





Sénanque Argent 20x20 Dec Reliefs



SÉNANQUE


3D
SHAPED
TECHNOLOGY




☒ 10 MM
61,3X61,3 (24"X24")
7ME7 ARGENT
7MD9 CLAIR
7ME1 MÉLANGÉ



☒ 10 MM
61,3X61,3 (24"X24") ANTISLIP
7ME8 ARGENT
7ME6 CLAIR
7ME5 MÉLANGÉ




☒ 10 MM
20X20 (8"X8") +●
6X30 (2"X12") +●
BURATTATO
5AH9 ARGENT
6C39 ARGENT
6C35 CLAIR
5AH3 CLAIR
5AH4 MÉLANGÉ




☒ 10 MM
MOSAICO 5X5 (2"X2")
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○●
BURATTATO
NB32 ARGENT
NB20 CLAIR
NB21 MÉLANGÉ




☒ 10 MM
45,3X75,8 (18"X30") BTR
4HQ5 ARGENT
4HQ2 CLAIR
4HQ1 MÉLANGÉ




☒ 10 MM
20X20 (8"X8") DEC RELIEFS ★+●
6X30 (2"X12") DEC RELIEFS ★+●
BURATTATO
5AG1 ARGENT
5AH1 CLAIR
5AH2 MÉLANGÉ



☒ 10 MM
MOSAICO 3 MIX
FOGLIO 20X40 (8"X16") +●
BURATTATO
NB37 ARGENT
NB38 CLAIR
NB39 MÉLANGÉ



☒ 10 MM
GRADINO 30X61,3 (12"X24") ① *
8Q71 ARGENT
8Q70 CLAIR
8Q69 MÉLANGÉ



☒ 10 MM
ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ① *
3ZG3 ARGENT
3ZE9 CLAIR
3ZF1 MÉLANGÉ

☒ 10 MM
BATTISCOPA 7X61,3
(3"X24") RET
5W47 ARGENT
5W46 CLAIR
5W45 MÉLANGÉ

* ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE - ON REQUEST FULL BOXES

* n° 9 grafiche miscele casualmente - n° 9 graphics casually mixed

* n° 20 grafiche miscele casualmente - n° 20 graphics casually mixed - n° 20 graphiques mélangées de manière aléatoire

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superficie naturali. 3D Shaped Technology. Bordi rettificati. Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. 3D Shaped Technology. Rectified edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advise you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|
| RET | Rettificato Rectified | + | Prodotto tagliato Cut item | ○ | Prodotto incollato su rete Item on net | * | A richiesta On request | ■ | Prodotto burattato Tumbled product |
|-----|--------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|

① Piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

| V1 | V2 | V3 | V4 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aspetto uniforme Uniform appearance | Lieve variazione Slight variation | Moderata variazione Moderate variation | Forte variazione Substantial variation |

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Sénanque | Spessore | Variazione cromatica | Formatura del prodotto | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura | Durezza della superficie | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al cavillo | Conducibilità Termica | Cessione Piombo Cadmio | Resistenza chimica | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza al gelo | Coefficiente dinamico di frizione | Resistenza allo scivolamento |
|-------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | Thickness | Shade variation | Product Moulding | Water absorption | Modulus of rupture | Hardness of the surface | Resistance to thermal shock | Crazing resistance | Electrical Conductivity | Emission Lead Cadmium | Chemical resistance | Resistance to surface abrasion | Frost resistance | Dynamic coefficient of friction | Slip resistance |
| | | | ISO 10545-3 B 1a | ISO 10545-4 | E.N. 101 MOHS | ISO 10545-9 | ISO 10545-11 | UNI E.N. 1745 | ISO 10545-15 | ISO 10545-13 | ISO 10545-7 | ISO 10545-12 | DCOF | DIN 51130 DIN 51097 | |
| | | | | | | | | | CT | Pb / Cd | | | | | |
| 3D | 10 | V4 | TR BRT | < 0,5% | ≥ 43 N/mm² | - | | | | | | | | | |
| 3D Antislip | 10 | V4 | TR BRT | < 0,5% | ≥ 43 N/mm² | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C118856



Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it