

Indice

Informazioni

Garanzia 3

NEWS

- Cayman **S900** 7
- Trinidad **3M** 9
- Piatti doccia **STONE FREE LUX** 11
- Piatti doccia **PRESTIGE** 11
- Sanitari **SERIE S** 13
- Vasca da bagno freestanding **MONDAY** 15
- Vasca da bagno freestanding **FRIDAY** 15

Serigrafie - Soluzioni di decoro 16

Matt Black 3M

Walk In Matt Black 16
Cayman Matt Black 16

Walk 3M

Walk Free 16
Walk In 16
Walk 2 lati 17

Antigua 3M

Antigua 300 17

Cayman S 3M

Cayman **S200** 17
Cayman **S300** 17
Cayman **S400** 18
Cayman **S600** 18
Cayman **S700** 18
Cayman **S900** 18

Trinidad 3M

Trinidad 300 19
Trinidad 400 19
Trinidad 600 19

Light 3M

Light 100 20
Light 200 20
Light 600 20

Piatti doccia

Stone **FREE LUX** 22
Stone **FREE LUX semicircolare** 24
Stone **PRESTIGE** 25

Colonne doccia

Mykonos con cascata 28
Sorrento con cascata 28
Vulcano con cascata 28
Alpha 28
Gamma 29
Omega 29

Soffioni - Idroscopino

Square - Round - Rectangular	29
Square Wall Slim	29
Line Round	29
Line Square	30
Sky Fall	30
Kit PRO	30
Idroscopino JET	30
Set doccia Matt Black	30

Sanitari

Serie J - filo muro	31
Serie K - filo muro	31
Serie S - filo muro	32
Serie W- filo muro alta H.50cm	32
Serie A - sospeso	33
Serie Q - sospeso	33
Serie L - serie speciale disability	34

Vasche da bagno freestanding

Monday	34
Friday	34

Lavabi

Serie Alfa	35
Serie Beta	35
Serie Gamma 40	35
Serie Gamma 60	35

Profili tecnici per pavimenti e rivestimenti

PVC

Paraspigolo Jolly Monocolore 188 PVC	36
Paraspigolo Jolly Marmorizzato 188 PVC	36
Paraspigolo Jolly Rustico 171R PVC	36
Profilo Sguscia con aletta 191 PVC	36
Profilo Sguscia con aletta 207 PVC	36
Raccordo Igienico 211 R/M Magnum PVC	36
Raccordo Igienico morbido Rac MB con biadesivo	37

ALLUMINIO

Paraspigolo 183 A	37
Paraspigolo Jolly 171 A	37
Profilo per kerlite/mosaico 125 A	37
Profilo Multiuso 212 A	37
Profilo Multiuso 212 A STONE	37
Profilo Multiuso 212 A SOFT TOUCH	38
Listello Multiuso 219 A	38
Pro Step 201 A	38
Pro Sguascia 211 AN	38
Pro Sguascia 210 A	38
Profilo Balcone 241 A	38
Profilo Balcone 275 A	39

ACCIAIO Inox AISI 304

Paraspigolo Jolly 171 S	39
Listello Multiuso 212 S	39

Installazione dei piatti doccia	40
--	----

Installazione dei piatti doccia FREE LUX con distanziatori a vite	42
--	----

Schede tecniche colonne doccia

Mykonos con cascata	43
Sorrento con cascata	44
Vulcano con cascata	45
Alpha	46
Gamma	47
Omega	48

Garanzia



Tutti i prodotti Korzilius Italia sono coperti da 24 mesi di garanzia a partire dalla data originaria di acquisto.

La garanzia obbliga l'azienda alla riparazione o alla sostituzione dei particolari eventualmente difettosi: sono esclusi tutti i costi accessori quali installatore, trasferte e ulteriori disagi. Le segnalazioni dei difetti dovranno avvenire in forma scritta.

Deve ritenersi esclusa la garanzia convenzionale:

- in ipotesi di installazione e montaggio eseguiti non a regola d'arte e mancata osservanza delle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione;
- vizi derivanti da carente manutenzione e/o pulizia non avendo osservato le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione, nonché scorrette modalità di trasporto, scarico e conservazione (ad esempio stoccaggio dei prodotti all'aperto);
- vizi o difformità del prodotto, al quale siano state apportate modifiche/riparazioni/aggiunte/sostituzioni non autorizzate dalla Korzilius Italia e comunque eseguite da soggetti terzi rispetto a quest'ultima;
- rottura del vetro temperato (tutti i vetri dei nostri box doccia rispettano la normativa europea EN 12150) e componenti soggetti a usura che sono esclusi dal diritto di garanzia: guarnizioni antiallagamento e verticali, magneti, rotelline, ganci di scorrimento, ammortizzatori, borchie ed elementi guida.

Eventuali difetti di fabbricazione del prodotto dovranno essere evidenziati e fotografati prima dell'installazione e comunque comunicati all'azienda in forma scritta, documentando inoltre anche il recente acquisto.



**Vasche da bagno
freestanding**

Le nostre vasche da bagno sono realizzate in conglomerato di marmo di altissima qualità, con rivestimento acrilico, rinforzato con un composito di resina poliestere con fibra di vetro

News

New CAYMAN 900 S

Porta doccia con un vetro fisso e uno a battente con cerniere "PIVOT".

La serie CAYMAN S rappresenta un livello di evoluzione superiore con profili in alluminio e vetro da 6 mm nanotecnologicamente trattato e certificato dall'azienda **3M**.

Sanitari Serie S

La nostra azienda propone una nuova serie di sanitari, la Serie S, che va ad ampliare la gamma di sanitari bagno; collezioni studiate per unire comfort, funzionalità e capacità decorativa.

Piatti doccia

Il piatto doccia riprende una texture naturale, ricostruita riproducendo la superficie della pietra. Grazie all'effetto ardesia, calpestandolo durante la doccia abbiamo una sensazione rilassante e piacevole. Inoltre la texture garantisce una tenuta antiscivolo naturale.



Vetro da 6mm con trattamento nanotecnologico della 3M anticalcare e antisporco

Altezza box doccia 200cm

Maniglia in acciaio Inox da 44cm New Design

Porta a battente con cerniere "PIVOT"

CAYMAN S900 è una porta doccia con un vetro fisso e uno a battente con cerniere "PIVOT".

La serie CAYMAN S rappresenta un livello di evoluzione maggiore rispetto ai classici box doccia con profili in alluminio e vetro da 6 mm. Con la crescente richiesta di piatti doccia slim, abbiamo introdotto una nuova linea alta 2 mt. con vetro da 6 mm nanotecnologicamente trattato e certificato dall'azienda 3M.

Cayman S si presenta con un profilo in alluminio Flat dal design minimalista e da un sistema di montaggio facilitato "Easy Installation" che rende le linee dell'alluminio morbide (viti di fissaggio a scomparsa)



Maniglia

in acciaio Inox
da 44 cm
New Design



Porta a battente

con cerniere
"PIVOT"



Vetro

trasparente con
trattamento anticalcare
PLUS 3M



EASYINSTALLATION
Assemblaggio senza ausilio di viti



Preassemblato: vetro inserito nel profilo in fabbrica



- Vetro da 6mm con trattamento nanotecnologico della **3M** anticalcare e antisporco
- Nuove maniglie **SLIM LINE**

Plus
3M

NEW Trinidad **3M**

TRINIDAD è una collezione di cabine doccia dinamiche e funzionali. Si adattano ad un'ampia gamma di misure, di versioni e soluzioni. Le nuove serie **300, 400 e 600** sono dotate di cristalli da 6 mm **con trattamento anticalcare della 3M**; inoltre dispongono di kit ruote con sgancio rapido per una pulizia accurata del vetro e maniglie in acciaio inox squadrate.

Tutti i prodotti della serie TRINIDAD sono assemblati e dispongono della tecnologia **Quick Installation**.

Tale serie si conferma una soluzione ottimale per chi è alla ricerca di un prodotto qualitativo e dal design moderno.



Maniglie

in acciaio Inox
SLIM LINE
New Design



Vetro

trasparente con
trattamento anticalcare
PLUS 3M

6 mm

EASYINSTALLATION
Assemblaggio senza ausilio di viti



Preassemblato: vetro inserito nel profilo in fabbrica



griglia integrata
a sfioro in tinta

I piatti doccia Stone FREE LUX e PRESTIGE sono antiscivolo e antibatterici, due qualità indispensabili per il loro utilizzo che sono straordinarie rispetto al piatto doccia in piastrelle e al piatto doccia in acrilico.

I piatti doccia delle serie FREE LUX e PRESTIGE sono dotati di distanziatori livellanti a vite; se il piatto è leggermente in dislivello può essere regolato agendo su di essi

Questa nuova linea è davvero raffinata e moderna grazie principalmente a tre aspetti: il materiale la qualità e la griglia integrata a sfioro in tinta.

Lo spessore del piatto PRESTIGE è di circa 3,5 centimetri, molto sottile ma allo stesso tempo molto resistente agli sbalzi di temperatura e agli agenti

Piatti doccia Stone FREE LUX e PRESTIGE

I piatti doccia riprendono una texture naturale, ricostruita riproducendo la superficie della pietra.


Grazie all'effetto ardesia, calpestandolo durante la doccia abbiamo una sensazione rilassante e piacevole. Inoltre la texture garantisce una tenuta antiscivolo naturale.

La possibilità di scegliere tra una moltitudine di misure consente di adattare la zona doccia alle proprie esigenze dimensionali e di design del bagno.

Nella realizzazione dei piatti doccia, l'utilizzo di materiali compositi, formati da minerali naturali e resine sintetiche ricoperte da GEL COAT, garantisce resistenza e durata nel tempo.

Distanziatori

I piatti doccia **FREE LUX** e **PRESTIGE** sono dotati di distanziatori livellanti a vite; se il piatto è leggermente in dislivello può essere regolato agendo sui distanziatori



Spessore e trama

spessore di circa 2,6cm per il piatto **FREE LUX**
e di circa 3,5cm per il piatto **PRESTIGE**

Texture pietra



Sistema **SOFT CLOSE**
che permette di
chiudere lentamente
il sedile e il coperchio
senza la necessità di
accompagnarlo con la
mano



RIMLESS SYSTEM

Il sistema **RIMLESS** permette un notevole risparmio d'acqua e una pulizia perfetta del vaso.

I modelli RIMLESS non presentano la brida che ostacola la circolazione dell'acqua e che favorisce l'accumulo dello sporco.

SERIE S
nuovo modello dalle linee
morbide e squadrate

La nostra azienda propone una nuova serie di sanitari, la Serie S, che va ad ampliare la gamma di sanitari bagno; collezioni studiate per unire comfort, funzionalità e capacità decorativa.

Tutti i nostri sanitari sono dotati di:

- sistema **SOFT CLOSE** che permette di chiudere lentamente il sedile e il coperchio senza la necessità di accompagnarlo con la mano
- sistema **EASY CLICK** grazie al quale è possibile rimuovere il sedile con 2 semplici movimenti, per una pulizia perfetta
- sistema **RIMLESS** per un notevole risparmio d'acqua e una pulizia perfetta del vaso. A differenza dei WC tradizionali, i

modelli RIMLESS non presentano la brida che ostacola la circolazione dell'acqua e che favorisce l'accumulo dello sporco. La superficie interna del water è del tutto uniforme, impedendo così la formazione di angoli e nascondigli. Un'altra particolarità del sistema **RIMLESS** è che l'acqua entra con vigore e in maniera simmetrica da entrambi i lati, creando un percorso completo di 360°, arrivando quasi a filo vaso.




Il sistema RIMLESS permette di risparmiare sino al 56% di acqua, adattandosi a qualunque necessità.



**SOFT
CLOSE**



**EASY
CLICK**



**RIMLESS
SYSTEM**





Vasche da bagno freestanding
realizzate in conglomerato di marmo,
con rivestimento acrilico o acrilico
sanitario, rinforzato con un composito
di resina poliestere con fibra di vetro

- design raffinato
- ergonomia
- leggere
- facile da pulire
- superficie non porosa, resistente
all'abrasione e ai graffi

Vasche da bagno freestanding

Le nostre vasche da bagno sono realizzate in conglomerato di marmo di altissima qualità, con rivestimento acrilico o acrilico sanitario, rinforzato con un composito di resina poliestere con fibra di vetro.

- design raffinato e perfettamente rifinito
- ergonomico e molto funzionale
- leggero e flessibile nella forma
- facile da pulire
- superficie non porosa estremamente liscia
- resistente all'abrasione e ai graffi





Elenco modelli serigrafabili

- Walk
- Antigua
- Antille
- Cayman (tranne modelli CA300 e CA400)
- Trinidad (tranne modelli TR300 e TR400)
- Light

Prezzo: 262,50 €/mq
(min. fatturabile 1mq)



il prezzo è riferito calcolando l'area del vetro sottoposto a processo serigrafico;

Esempi:


1. area interessata dal disegno: 0,65 m x 0,20 m = 0,13 mq
costo: (minimo fatturabile 1mq) = € 262,50
2. area interessata dal disegno: 1,20 m x 1,50 m = 1,80 mq
costo: 1,80 mq x € 262,50 = € 472,50

Matt Black Plus 3M


Walk In Matt Black



Opzionale
Guarnizione a palloncino in PVC trasparente.
€ 40,00



Opzionale
Canalina in alluminio nero matto a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.
€ 40,00








Articolo	H	L	Estensibilità	Vetro	Prezzo
WIB-90	200	90	88,5 ~ 90	Trasparente 3M	€ 500,00
WIB-100	200	100	98,5 ~ 100	Trasparente 3M	€ 520,00
WIB-120	200	120	118,5 ~ 120	Trasparente 3M	€ 540,00
WIB-140	200	140	138,5 ~ 140	Trasparente 3M	€ 560,00
WIB al mq	su misura	su misura		Trasparente 3M	€ 350,00

* Per i fuori misura:

- * I prezzi si intendono escluso bracci di sostegno e profilo verticale
- * Bracci di sostegno € 120,00/cadauno
- * Profilo in alluminio verticale € 100,00/cadauno
- * ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE 200 cm.
- * Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
- * Importo minimo 1 mq

Cayman Matt Black



Porta 1 anta fissa e 1 scorrevole

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
CAB/600.120	116 ~ 121	200	48	Trasparente 3M	€ 660,00
CAB/600.140	136 ~ 141	200	57	Trasparente 3M	€ 700,00



Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	Vetro	Prezzo
CAB Lato fix 600.70	67 ~ 69,5	Trasparente 3M	€ 340,00
CAB Lato fix 600.80	77 ~ 79,5	Trasparente 3M	€ 360,00


- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4 cm (€ 60,00)

Walk Plus 3M


Walk Free



Opzionale
Guarnizione a palloncino in PVC trasparente.
€ 40,00



Opzionale
Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.
€ 40,00





Articolo	H	L	Vetro	Prezzo / mq
WF- al mq	su misura	su misura	Trasparente 3M	€ 350,00*


* I prezzi si intendono escluso bracci di sostegno e profilo verticale

- * Bracci di sostegno € 100,00/cadauno
- * Profilo in alluminio verticale € 80,00/cadauno
- * ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE 200 cm.
- * Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
- * Importo minimo 1 mq


Walk In



Opzionale
Guarnizione a palloncino in PVC trasparente.
€ 40,00



Opzionale
Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.
€ 40,00




Articolo	H	L	Estensibilità	Vetro	Prezzo
WI-90	200	90	88,5 ~ 90	Trasparente 3M	€ 440,00
WI-100	200	100	98,5 ~ 100	Trasparente 3M	€ 440,00
WI-120	200	120	118,5 ~ 120	Trasparente 3M	€ 480,00
WI-140	200	140	138,5 ~ 140	Trasparente 3M	€ 480,00
WI- al mq	su misura	su misura		Trasparente 3M	€ 350,00*/mq

* Per i fuori misura:

- * I prezzi si intendono escluso bracci di sostegno e profilo verticale
- * Bracci di sostegno € 100,00/cadauno
- * Profilo in alluminio verticale € 80,00/cadauno
- * ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE 200 cm.
- * Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
- * Importo minimo 1 mq


Walk 2 lati



Articolo	H	L	Vetro	Prezzo / mq
W2L- al mq	su misura	su misura	Trasparente 3M	€ 387,50*

* I prezzi si intendono per singolo lato

Opzionale
Guarnizione a palloncino in PVC trasparente.
€ 40,00



Opzionale
Canalina in alluminio a bordi arrotondati con biadesivo della 3M. Lunghezza 2 mt.
€ 40,00




I prezzi si intendono escluso braccio di sostegno e profilo verticale
Braccio a T di sostegno € 130,00
Profilo in alluminio verticale € 80,00/cadauno

ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE 200 cm.
- Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
- Importo minimo 1 mq


Antigua Plus 3M

Antigua 300



Porta scorrevole

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
AN/300.100	97 ~ 99	200	35	Trasparente 3M	€ 620,00
AN/300.120	117 ~ 119	200	48	Trasparente 3M	€ 660,00
AN/300.130	127 ~ 129	200	50	Trasparente 3M	€ 660,00
AN/300.140	137 ~ 139	200	58	Trasparente 3M	€ 720,00
AN/300.160	157 ~ 159	200	58	Trasparente 3M	€ 740,00
AN/300.170	167 ~ 169	200	63	Trasparente 3M	€ 760,00
AN/300.180	177 ~ 179	200 <td 68	Trasparente 3M	€ 760,00	



Soluzioni con lato fisso


Articolo	Estensibilità	Vetro	Prezzo
LAN 300.70	67 ~ 69	Trasparente 3M	€ 400,00
LAN 300.80	77 ~ 79	Trasparente 3M	€ 400,00
LAN 300.90	87 ~ 89	Trasparente 3M	€ 400,00

ATTENZIONE:

il lato fisso può essere installato dalla parte dell'anta scorrevole della porta; per l'installazione dalla parte dell'anta fissa della porta è necessario un profilo angolare opzionale dal costo di € 90,00


Cayman S Plus 3M

Cayman S200



Lato box doccia quadrato e rettangolare

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
CAS/200.70	67 ~ 69,5	200	26	Trasparente 3M	€ 400,00
CAS/200.80	77 ~ 79,5	200	30	Trasparente 3M	€ 400,00
CAS/200.90	87 ~ 89,5	200	35	Trasparente 3M	€ 400,00
CAS/200.100	97 ~ 99,5	200	40	Trasparente 3M	€ 440,00
CAS/200.120	117 ~ 119,5	200	50	Trasparente 3M	€ 440,00




- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4 cm (€ 60,00)

Soluzione con lato fisso

Articolo	Estensibilità	Vetro	Prezzo
CAS Lato fix 200.70	67,5 ~ 69,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 200.80	77,5 ~ 79,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 200.90	87,5 ~ 89,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 200.100	97,5 ~ 99,5	Trasp. 3M	€ 320,00

B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
80	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm


Cayman S300



Porta a soffietto

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
CAS/300.70	66 ~ 71	200	49	Trasparente 3M	€ 680,00
CAS/300.80	76 ~ 81	200	54	Trasparente 3M	€ 680,00
CAS/300.90	86 ~ 91	200	64	Trasparente 3M	€ 710,00
CAS/300.100	96 ~ 101	200	74	Trasparente 3M	€ 710,00
CAS/300.120	116 ~ 121	200	94	Trasparente 3M	€ 770,00



PANIC
Sistema antipanico di apertura
Interna-Esterna




- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4 cm (€ 60,00)

Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	Vetro	Prezzo
CAS Lato fix 300.70	67,5 ~ 69,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 300.80	77,5 ~ 79,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 300.90	87,5 ~ 89,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix	97,5 ~ 99,5	Trasp. 3M	€ 320,00



Sistema antipánico di apertura
Interna-Esterna





Porta a saloon

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
CAS/400.70	66 ~ 71	200	51,5	Trasparente 3M	€ 680,00
CAS/400.80	76 ~ 81	200	61,5	Trasparente 3M	€ 680,00
CAS/400.90	86 ~ 91	200	71,5	Trasparente 3M	€ 710,00
CAS/400.100	96 ~ 101	200	81,5	Trasparente 3M	€ 710,00
CAS/400.120	116 ~ 121	200	101,5	Trasparente 3M	€ 770,00


Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	Vetro	Prezzo
CAS Lato fix 400.70	67,5 ~ 69,5	Trasp. 3M	€ 350,00*
CAS Lato fix 400.80	77,5 ~ 79,5	Trasp. 3M	€ 350,00*
CAS Lato fix 400.90	87,5 ~ 89,5	Trasp. 3M	€ 350,00*
CAS Lato fix 400.100	97,5 ~ 99,5	Trasp. 3M	€ 350,00*

- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4 cm (€ 60,00)
* Per ogni lato fisso è inclusa la staffa di sostegno in acciaio inox



Sistema di chiusura porta
Soft Close







Porta 1 anta fissa e 1 scorrevole

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
CAS/600.120	116 ~ 121	200	48	Trasparente 3M	€ 710,00
CAS/600.130	126 ~ 131	200	52	Trasparente 3M	€ 740,00
CAS/600.140	136 ~ 141	200	57	Trasparente 3M	€ 770,00
CAS/600.150	146 ~ 151	200	63,5	Trasparente 3M	€ 790,00
CAS/600.160	156 ~ 161	200	68,5	Trasparente 3M	€ 820,00
CAS/600.170	166 ~ 171	200	73,5	Trasparente 3M	€ 880,00
CAS/600.180	176 ~ 181	200	78,5	Trasparente 3M	€ 880,00

Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	Vetro	Prezzo
CAS Lato fix 600.70	67,5 ~ 69,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 600.80	77,5 ~ 79,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 600.90	87,5 ~ 89,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 600.100	97,5 ~ 99,5	Trasp. 3M	€ 320,00

- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4 cm (€ 60,00)






Porta 2 ante fisse e 2 scorrevoli

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
CAS/700.140	136 ~ 141	200	50	Trasparente 3M	€ 710,00
CAS/700.150	146 ~ 151	200	55	Trasparente 3M	€ 790,00
CAS/700.160	156 ~ 161	200	60	Trasparente 3M	€ 820,00
CAS/700.170	166 ~ 171	200	65	Trasparente 3M	€ 850,00
CAS/700.180	176 ~ 181	200	71,5	Trasparente 3M	€ 880,00
CAS/700.200	196 ~ 201	200	81,5	Trasparente 3M	€ 900,00

Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	Vetro	Prezzo
CAS Lato fix 700.70	67,5 ~ 69,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 700.80	77,5 ~ 79,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 700.90	87,5 ~ 89,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 700.100	97,5 ~ 99,5	Trasp. 3M	€ 320,00

- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4 cm (€ 60,00)



Porta a battente con elemento fisso

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
CAS/900.116	111 ~ 116	200	60	Trasparente 3M	€ 680,00
CAS/900.121	116 ~ 121	200	60	Trasparente 3M	€ 710,00
CAS/900.131	126 ~ 131	200	60	Trasparente 3M	€ 740,00
CAS/900.141	136 ~ 141	200	60	Trasparente 3M	€ 770,00




Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	Vetro	Prezzo
CAS Lato fix 900.70	67,5 ~ 69,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 900.80	77,5 ~ 79,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 900.90	87,5 ~ 89,5	Trasp. 3M	€ 320,00
CAS Lato fix 900.100	97,5 ~ 99,5	Trasp. 3M	€ 320,00

- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 4 cm (€ 60,00)



NEW Trinidad **Plus 3M**

Trinidad 300



Porta a soffietto

Articolo	Estens.	H	A	Vetro	Prezzo
TR/300.70	66 ~ 71	190	46	Trasparente 3M	€ 520,00
TR/300.100	96 ~ 101	190	76	Trasparente 3M	€ 520,00





Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estens.	Vetro	Prezzo
TR Lato fix 300.70	67 ~ 69	Trasparente 3M	€ 320,00
TR Lato fix 300.80	77 ~ 79	Trasparente 3M	€ 320,00
TR Lato fix 300.90	87 ~ 89	Trasparente 3M	€ 320,00
TR Lato fix 300.M	su mis.	Trasparente 3M	€ 425,00/mq.*

- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 2~6 cm (€ 60,00)



* Consegna in 15 giorni lavorativi - Importo minimo 1 mq

Trinidad 400



Sistema antipanico di apertura

Interna-Esterna



Porta a saloon

Articolo	Estens.	H	A	Vetro	Prezzo
TR/400.70	65 ~ 70	190	55	Trasparente 3M	€ 520,00
TR/400.80	75 ~ 80	190	65	Trasparente 3M	€ 520,00
TR/400.90	85 ~ 90	190	75	Trasparente 3M	€ 520,00
TR/400.100	95 ~ 100	190	85	Trasparente 3M	€ 540,00
TR/400.110	105 ~ 110	190	90	Trasparente 3M	€ 560,00
TR/400.120	115 ~ 120	190	100	Trasparente 3M	€ 560,00

Soluzioni con lato fisso




Articolo	Estens.	Vetro	Prezzo
TR Lato fix 400.70	67 ~ 69,5	Trasparente 3M	€ 350,00 *
TR Lato fix 400.80	77 ~ 79,5	Trasparente 3M	€ 350,00 *
TR Lato fix 400.90	87 ~ 89,5	Trasparente 3M	€ 350,00 *
TR Lato fix 400.M	su misura	Trasparente 3M	€ 425,00/mq. **

- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 2~6 cm (€ 60,00)

*. Per ogni lato fisso è inclusa la staffa di sostegno in acciaio inox



** Consegna in 15 giorni lavorativi - Importo minimo 1 mq

Trinidad 600



Porta 1 anta fissa e 1 scorrevole

Articolo	Estens.	H	A	Vetro	Prezzo
TR/600.100	95 ~ 100	190	45	Trasparente 3M	€ 540,00
TR/600.110	105 ~ 110	190	48	Trasparente 3M	€ 540,00
TR/600.120	115 ~ 120	190	48	Trasparente 3M	€ 540,00
TR/600.130	125 ~ 130	190	52	Trasparente 3M	€ 540,00
TR/600.140	135 ~ 140	190	57	Trasparente 3M	€ 540,00
TR/600.150	145 ~ 150	190	63,5	Trasparente 3M	€ 580,00
TR/600.160	155 ~ 160	190	68,5	Trasparente 3M	€ 580,00





Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estens.	Vetro	Prezzo
TR Lato fix 600.70	67 ~ 69,5	Trasparente 3M	€ 320,00
TR Lato fix 600.80	77 ~ 79,5	Trasparente 3M	€ 320,00
TR Lato fix 600.90	87 ~ 89,5	Trasparente 3M	€ 320,00
TR Lato fix 600.M	su misura	Trasparente 3M	€ 425,00/mq. *

- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di 2~6 cm (€ 60,00)

* Consegna in 15 giorni lavorativi - Importo minimo 1 mq



Light 100



Semicircolare

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
LT/100.80	77 ~ 79	190	43	Trasparente	€ 360,00
				Stampato	€ 360,00
LT/100.90	87 ~ 89	190	53	Trasparente	€ 380,00
				Stampato	€ 380,00

Light 200




rettangolare

quadrato

Lato box doccia quadrato e rettangolare

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
LT/200.70	67 ~ 69	190	26	Stampato	€ 240,00
				Trasparente 3M	€ 240,00
LT/200.80	77 ~ 79	190	30	Stampato	€ 240,00
				Trasparente 3M	€ 240,00
LT/200.90	87 ~ 89	190	35	Stampato	€ 240,00
				Trasparente 3M	€ 240,00
LT/200.100	97 ~ 99	190	40	Stampato	€ 240,00
				Trasparente 3M	€ 240,00
LT/200.120	117 ~ 119	190	50	Stampato	€ 240,00
				Trasparente 3M	€ 240,00






- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di: 2-4 cm (€ 60,00)
- Possibilità di ridurre la lunghezza dei due binari (superiore e inferiore in alluminio solo della porta) per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione.

Soluzione con lato fisso

Articolo	Estens.	Vetro	Prezzo
LT Latofix 200.70	67 ~ 69	Stampato	€ 300,00
		Trasparente 3M	€ 300,00
LT Latofix 200.80	77 ~ 79	Stampato	€ 300,00
		Trasparente 3M	€ 300,00



B	70	80	90	100	120
70	36cm	39cm	43cm	47cm	56cm
80	39cm	42cm	46cm	50cm	58cm
90	43cm	46cm	49cm	53cm	60cm
100	47cm	50cm	53cm	56cm	64cm
120	56cm	58cm	60cm	64cm	70cm

Light 600



Porta 1 anta fissa e 1 anta scorrevole

Articolo	Estensibilità	H	A	Vetro	Prezzo
LT/600.120	115 ~ 119	190	48	Trasparente 3M	€ 480,00
LT/600.140	135 ~ 139	190	57	Trasparente 3M	€ 480,00



Soluzioni con lato fisso


Articolo	Estens.	Vetro	Prezzo
LT Latofix 600.70	67 ~ 69	Trasparente 3M	€ 300,00
LT Latofix 600.80	77 ~ 79	Trasparente 3M	€ 300,00
LT Latofix 600.M	su misura	Trasparente 3M	€ 350,00/mq.*

- Profilo in alluminio aggiuntivo per incrementare l'estensibilità di: 2-4 cm (€ 60,00)
- Possibilità di ridurre la lunghezza dei due binari (superiore e inferiore in alluminio solo della porta) per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione.

* Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi - Importo minimo 1 mq

News

Stone FREE LUX



New entry del catalogo: i piatti doccia **FREE LUX**.

- Materiale: marmo ricostruito
- Colore: bianco opaco - effetto pietra
- Rivestimento: gealcoat

Lo spessore del piatto **FREE LUX** è di circa 2,6 centimetri, molto sottile ma allo stesso tempo molto resistente grazie al materiale di produzione.

Il marmo ricostituito infatti è un materiale naturale il cui componente principale è il minerale dolomite che si distingue per la sua resistenza agli sbalzi di temperatura e agli agenti chimici.

Tutti i piatti doccia **FREE LUX** sono antiscivolo e antibatterici, due qualità indispensabili per il loro utilizzo che sono straordinarie rispetto al piatto doccia in piastrelle e al piatto doccia in acrilico.

I piatti doccia della serie **FREE LUX** sono dotati di distanziatori livellanti a vite; se il piatto è leggermente in dislivello può essere regolato agendo sui distanziatori




Sifone in ABS
€ 20,00



Griglia in acciaio INOX
€ 20,00



KIT riparazione GEL COAT
€ 100,00



Bianco



Black Matt



Creta Matt









Cemento Matt










disponibili da luglio 2022

Lunghezza

Larghezza	Lunghezza													
	CM	80	90*	100	110*	120	130*	140	150*	160	170*	180	190*	200
70	€ 270	€ 270	€ 270	€ 330	€ 330	€ 380	€ 380	€ 440	€ 440	€ 490	€ 490	€ 570	€ 570	€ 570
80	€ 290	€ 290	€ 290	€ 350	€ 350	€ 410	€ 410	€ 460	€ 460	€ 520	€ 520	€ 600	€ 600	€ 600
90	€ 310	€ 310	€ 310	€ 380	€ 380	€ 460	€ 460	€ 500	€ 500	€ 560	€ 560	€ 640	€ 640	€ 640
100	---	---	€ 480	€ 500	€ 500	€ 540	€ 540	€ 640	€ 640	€ 660	€ 660	€ 720	€ 720	€ 720

* Formato ricavato dalla misura superiore **AGGIUNGERE € 20,00 PER IL TAGLIO E € 30,00 PER RIPRISTINO BORDO**
(Esempio Piatto 70x90cm : € 270,00 + € 20,00 + € 30,00 = € 320,00)
INCLUSO: GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SIFONE RIBASSATO








Sifone in ABS
€ 20,00



Griglia in acciaio INOX
€ 20,00



KIT riparazione GEL COAT
€ 100,00



Bianco



Black Matt



Crema Matt






Cemento Matt

disponibili da luglio 2022

Raggio	CM	Prezzo
80	CM	€ 280,00
90	CM	€ 300,00


INCLUSO: GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SIFONE RIBASSATO



News

Stone

PRESTIGE



Siamo fieri di presentarvi una new entry del catalogo: i piatti doccia **PRESTIGE**.


- Materiale: marmo ricostruito
- Colore: bianco opaco - effetto pietra
- Rivestimento: GelCoat

Lo spessore del piatto **PRESTIGE** è di 3,5 centimetri, molto sottile ma allo stesso tempo molto resistente grazie al materiale di produzione.

Il marmo ricostituito infatti è un materiale naturale il cui componente principale è il minerale dolomite che si distingue per la sua resistenza agli sbalzi di temperatura e agli agenti chimici.

Tutti i piatti doccia **PRESTIGE** sono antiscivolo e antibatterici, due qualità indispensabili per il loro utilizzo che sono straordinarie rispetto al piatto doccia in piastrelle e al piatto doccia in acrilico

I piatti doccia della serie **PRESTIGE** sono dotati di distanziatori livellanti a vite; se il piatto è leggermente in dislivello può essere regolato agendo sui distanziatori



Bianco RAL 9003




Sifone in ABS
€ 20,00








KIT riparazione GEL COAT
€ 100,00

Lunghezza

Larghezza	Lunghezza							
	CM	100	120	140	150	160	170	180
80	€ 360	€ 430	€ 500	€ 540	€ 580	€ 610	€ 650	€ 650





Colonne doccia

Mykonos con cascata



Articolo	Finitura	Prezzo
MYKONOS	Acciaio Inox Lucido	€ 480,00
	Ricambio - Cartuccia SEDAL	€ 50,00

Sorrento con cascata



Articolo	Finitura	Prezzo
SORRENTO	Acciaio Inox Spazzolato	€ 480,00
	Ricambio - Cartuccia SEDAL	€ 50,00

Vulcano con cascata



Articolo	Finitura	Prezzo
VULCANO	Alluminio nero opaco	€ 480,00
	Ricambio - Cartuccia SEDAL	€ 50,00

Alpha



Articolo	Finitura	Prezzo
ALPHA	Acciaio Inox Spazzolato	€ 390,00
	Ricambio - Cartuccia SEDAL	€ 50,00

Gamma



Articolo	Finitura	Prezzo
GAMMA	Alluminio bianco	€ 390,00
	Ricambio - Cartuccia SEDAL	€ 50,00

Omega



Articolo	Finitura	Prezzo
OMEGA	Alluminio nero opaco	€ 390,00
	Ricambio - Cartuccia SEDAL	€ 50,00

Soffioni - Idroscopino

ATTENZIONE

Per la perfetta riuscita e durata dei soffioni, **si consiglia vivamente:**

1. **installazione di addolcitore** a monte dell'impianto idrico
2. **In mancanza di addolcitore** si consiglia periodicamente, in caso di uso giornaliero, il **trattamento di un anticalcare da versare internamente al soffione nella parte alta e farlo agire per 24 ore**

Square Round Rectangular



Articolo	Misura	Prezzo
SQUARE	250 X 250	€ 50,00
RECTANGULAR	200 x 300	€ 60,00
ROUND	R 250	€ 50,00
Braccio a parete quadrato		€ 30,00
Braccio a parete circolare		€ 30,00
Braccio a soffitto quadrato		€ 30,00
Braccio a soffitto circolare		€ 30,00

Square Wall Slim



Articolo	Misura	Prezzo
SQUARE WALL SLIM	500 X 200	€ 400,00

Line Round



Articolo	Misura	Prezzo
LINE ROUND	250 X 50	€ 600,00

Line Square



Articolo	Misura	Prezzo
LINE SQUARE	250 X 50	€ 600,00

Sky Fall



Articolo	Finitura	Misura	Prezzo
SKY FALL	Cromo	250 X 140	€ 300,00
SKY FALL Black	Nera	250 X 140	€ 380,00

Kit PRO



Articolo	Finitura	Prezzo
Kit PRO	Cromo	€ 160,00

Idroscopino JET



Articolo	Finitura	Prezzo
Idroscopino JET quadro	Cromo	€ 90,00
Idroscopino JET tondo	Cromo	€ 90,00

Set doccia Matt Black




Articolo	Finitura	Prezzo
MB doccia set	Alluminio nero opaco	€ 400,00

Sanitari

Serie J TONDA




Articolo	Dimensione packaging/cm.	Prezzo
Serie J WC-22001	52,5x44x44	€ 270,00
Serie J BIDET-22003	52,5x37,5x43,5	€ 270,00
Serie J COPRIVASO	-	€ 120,00
Curva tecnica standard	-	€ 16,00



Serie K QUADRA




Articolo	Dimensione packaging/cm.	Prezzo
Serie K WC-11001	52,5x44x46	€ 270,00
Serie K BIDET-11003	52,5x37x45,5	€ 270,00
Serie K COPRIVASO	-	€ 120,00
Curva tecnica standard	-	€ 16,00



Serie S QUADRA




Articolo	Dimensione conf./cm.	Prezzo
Serie S WC-40001	57x41x52	€ 290,00
Serie S BIDET-42001	57x41x52	€ 290,00
Serie S COPRIVASO	-	€ 120,00
Curva tecnica standard	-	€ 16,00



Serie W TONDA H.50



Articolo	Dimensione conf./cm.	Prezzo
Serie W WC-20008	57x41x52	€ 290,00
Serie W BIDET-20009	57x41x52	€ 290,00
Serie W COPRIVASO	-	€ 120,00
Curva tecnica standard	-	€ 16,00









Serie A QUADRA



Articolo	Dimensione conf./cm.	Prezzo
Serie A WC-11002	52,5x44x41,5	€ 270,00
Serie A BIDET-11004	52x36,5x32	€ 270,00
Serie A COPRIVASO	-	€ 120,00
Kit di fissaggio	-	€ 16,00



Kit di fissaggio









Serie Q TONDA



Articolo	Dimensione conf./cm.	Prezzo
Serie Q WC-22002	52,5x44x41,7	€ 270,00
Serie Q BIDET-22004	52x36,5x35	€ 270,00
Serie Q COPRIVASO	-	€ 120,00
Kit di fissaggio	-	€ 16,00







Kit di fissaggio






Articolo	Dimensione conf./cm.	Prezzo
Serie L WC-DB002	64x40x58	€ 240,00
Serie L LAVABO-DB003	67,5x56,5x24,5	€ 180,00



Vasche da bagno freestanding




Articolo	Dimensione/cm.	Prezzo
Monday	163,2 x 79,8	€ 2.300,00



* senza troppo pieno



Articolo	Dimensione/cm.	Prezzo
Friday	151,0 x 72,0	€ 2.300,00




* senza troppo pieno

Lavabi

Serie Alfa



Articolo	Finitura	Dimensione conf./cm.	Prezzo
ALFA	Bianco lucido	46,5x46,5x16,5	€ 180,00
Saltello	in tinta	-	€ 28,00




Piletta tonda
1" 1/4 in ceramica con
sistema Click-Clack

Serie Beta



Articolo	Finitura	Dimensione conf./cm.	Prezzo
BETA	Bianco lucido	40x40x15	€ 180,00
Saltello	in tinta	-	€ 28,00




Piletta tonda
1" 1/4 in ceramica con
sistema Click-Clack

Serie Gamma 40



Articolo	Finitura	Dimensione conf./cm.	Prezzo
GAMMA 40	Bianco lucido	41x41x11	€ 180,00
Saltello	in tinta	-	€ 28,00




Piletta tonda
1" 1/4 in ceramica con
sistema Click-Clack

Serie Gamma 60



Articolo	Finitura	Dimensione conf./cm.	Prezzo
GAMMA 60	Bianco lucido	62x40x15	€ 200,00
Saltello	in tinta	-	€ 28,00



Piletta tonda
1" 1/4 in ceramica con
sistema Click-Clack

Profili tecnici PVC

188 PVC monocoloro



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
188	Bianco	8 mm / 10 mm	2,60 mt	90 / 60	1,80
188 - Tappi	Bianco	8 mm / 10 mm		1	1,65

188 PVC marmorizzato



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
188 - MAR	Marmorizzata	10 mm	2,60 mt	100	2,60



171R PVC



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
171R	Colorati	10 mm	2,50 mt	100	6,40



191 PVC



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
191	Bianco	10 mm / 12 mm	2,60 mt	50	5,00 / 5,50

207 PVC



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
207	Bianco	10 mm	2,60 mt	20	5,60
I 207	Angolo interno			20	1,80
E 207	Angolo esterno			20	1,80

211 R/M



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
211 R/M*	Bianco	29,5 mm	2,55 mt	40 / 50	5,60
I 211	Angolo interno			20	1,80
E 211	Angolo esterno			20	1,80
Tappi 211	Bianco			20	1,40
Magnum**	Bianco	60,8 mm	2,00 mt	10	14,30

Raccordo MB



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
Rac MB	Bianco		5,00 mt	1	23,10

Profili tecnici ALLUMINIO

183 A



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
183 A	Argento Lucido	10 mm	2,50 mt	40	10,00
183 A	Argento Lucido	12 mm	2,50 mt	40	11,00
183 A	Argento Matto	10 mm	2,50 mt	40	10,00
183 A	Argento Matto	12 mm	2,50 mt	40	11,00

171 A



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
171 A	Argento Lucido	8 mm	2,50 mt	40	10,00
171 A	Argento Lucido	10 mm	2,50 mt	40	9,00
171 A	Argento Lucido	12 mm	2,50 mt	40	10,00
171 A	Argento Matto	8 mm	2,50 mt	40	10,00
171 A	Argento Matto	10 mm	2,50 mt	40	9,00
171 A	Argento Matto	12 mm	2,50 mt	40	10,00
E 171 A	Tappi	8 - 10 - 12 mm		1	7,00

125 A



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
125 A	Argento Lucido	4,5 mm	2,50 mt	40	14,00
125 A	Argento Matto	4,5 mm	2,50 mt	40	14,00

212 A



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
212 A	Argento Lucido	8 mm	2,50 mt	40	10,00
212 A	Argento Lucido	10 mm	2,50 mt	40	9,00
212 A	Argento Lucido	12 mm	2,50 mt	40	10,00
212 A	Argento Matto	10 mm	2,50 mt	40	9,00
212 A	Argento Matto	12 mm	2,50 mt	40	10,00
E 212 A	Tappo	8 / 10 / 12 mm		1	10,45

212 A STONE



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
212 A STONE	Grigio Stone	10 mm	2,50 mt	40	16,00
212 A STONE	Crema Stone	10 mm	2,50 mt	40	16,00

212 A SOFT TOUCH



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
212 AST	SOFT TOUCH	10 mm	2,50 mt	40	24,00



219 A



Articolo	Finitura	Larghezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
219 A	Argento Lucido	10 mm	2,50 mt	40	4,40
219 A	Argento Matto	10 mm	2,50 mt	40	4,40

201 A




Articolo	Finitura	Altezza / Larghezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
201 A	Argento Matto	10 mm - a 15 mm	2,50 mt	40	15,00

211 AN



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
211 AN	Argento Lucido	30 mm	2,50 mt	40	22,00
I 211 AN	Angolo Interno			1	12,00
E 211 AN	Angolo Esterno			1	12,00
3V 211 AN	Tre Vie			1	12,00
T 211 AN	Tappo			1	10,00

210 A




Articolo	Finitura	Larghezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
210 A	Argento Lucido	10 mm	2,50 mt	40	28,00
I 210 A	Angolo Interno			1	12,00
E 210 A	Angolo Esterno			1	12,00
3V 210 A	Tre Vie			1	12,00
T 210A	Tappo			1	10,00

241 A




Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
241 A	Argento Matto	12,5 mm	2,50 mt	12	38,00
E 241A	Angolo esterno			1	14,00



275 A



Articolo		Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
275 A	Profilo	12,4 mm	2,50 mt	8	50,00
I 275A	Angolo Interno			1	24,00
E 275 A	Angolo esterno			1	24,00
G 275 A	Giunto			1	8,00



Profili tecnici ACCIAIO INOX AISI 304

171 S



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
171 S	Inox Lucido	10 mm	2,50 mt	40	28,00
171 S	Inox Spazzolato	10 mm	2,50 mt	40	28,00
171 S	Inox Lucido	12 mm	2,50 mt	40	30,00
171 S	Inox Spazzolato	12 mm	2,50 mt	40	30,00


212 S



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box	Prezzo / pz
212 S	Inox Lucido	10 mm	2,50 mt	40	28,00
212 S	Inox Spazzolato	10 mm	2,50 mt	40	28,00
212 S	Inox Lucido	12 mm	2,50 mt	40	30,00
212 S	Inox Spazzolato	12 mm	2,50 mt	40	30,00

INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA

ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE (non in dotazione)



COMPOSIZIONE: I piatti doccia Korzilius Italia sono prodotti a stampo composti da **resina termoindurente e cariche minerali naturali**. Sono tutta massa, rivestiti da un film in **Gelcoat ad elevata durezza e resistenza alle macchie**. La superficie ha un effetto a rilievo imitazione pietra che lo rende altamente antiscivolo.

Attenzione: PRESA MISURE

Effettuare la presa misure del piatto doccia considerando una tolleranza del materiale di circa +/- 1%.

VERIFICHE PRE INSTALLAZIONE:

Prima di posare il piatto si deve procedere con il controllo della planarità dello stesso. Vista l'elasticità del materiale, un incurvamento fino a 3mm al metro lineare rientra nelle tolleranze. Nel caso in cui si presenti tale incurvamento, disporre il piatto su un piano aggiungendo dei pesi e degli spessori per contrastare la curvatura e mantenerlo in questa posizione per circa 24 ore. Dopodiché verificare che sia tornato planare e procedere alla posa facendo attenzione a posizionarlo in bolla utilizzando una livella sui tutti i 4 lati.

Prima di fissare completamente il piatto doccia, deve essere provato lo scarico della stessa: per effettuare la prova utilizzare un secchio d'acqua per verificare la facile e corretta defluizione dell'acqua che scorrerà dalla doccia. Se l'acqua viene raccolta adeguatamente vuol dire che lo scarico è in grado di assolvere il suo compito, ed è possibile proseguire nel lavoro.

Prima di procedere con l'installazione è necessario verificare l'integrità del prodotto.

- **POSA:** I piatti doccia si posano su massetto rasato utilizzando collanti specifici quali per es. MAPEI GRANIRAPID – KERAKOLL H40 o simili. **Si consiglia di effettuare l'impermeabilizzazione sotto il piatto doccia e per 10 cm di altezza sotto il rivestimento** per evitare che nel tempo si creino infiltrazioni d'acqua dovute al naturale ritiro del silicone. Per la posa in opera disporre un cordone di silicone sulle pareti contro cui si andrà a disporre il piatto e sul piano di appoggio.




- **ISTRUZIONI PER IL TAGLIO:** I piatti doccia possono essere tagliati in opera ed è necessario utilizzare dischi diamantati a secco o a umido (gli stessi che si usano per il taglio delle piastrelle in Gres porcellanato). **Si consiglia di tagliare i lati del piatto che vanno a muro sui quali va posato il rivestimento** in modo da nascondere eventuali imprecisioni di taglio.

- **PULIZIA E MANUTENZIONE:** Per la pulizia quotidiana è sufficiente usare una **spugna non abrasiva umida con acqua e detergente neutro** (per essere sicuri che il detergente sia veramente neutro deve essere specificato sul flacone). Non usare detersivi acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie.



Per la preparazione del pavimento e della sede dello scarico è importante fare riferimento alle misure riportate sul corrispettivo disegno tecnico.

Il momento più adatto alla posa si manifesta dopo la predisposizione del massetto cementizio, in modo da potersi servire di un punto d'appoggio su tutti i lati, così da poter appoggiare o incassare il piatto doccia senza l'ausilio di sostegni provvisori:



1. Posizionare il piatto doccia nel punto prescelto e segnare l'ingombro massimo (A e B), **Se a filo pavimento con l'ausilio dei dati individuati praticare lo scasso del massetto tenendo conto che, dall'ingombro massimo, è necessario aumentare di 4-5 cm per l'incasso del bacino.**



2. Posizionare a secco il piatto doccia **assicurandosi che sia perfettamente in piano e aderente alle pareti**. Misurare le distanze (C e D) intercorrenti tra il muro e il centro dello scarico del piatto doccia per agevolare il successivo montaggio della piletta. Rimuovere il piatto doccia e con l'ausilio delle misure annotate in precedenza. Collegare la piletta allo scarico fognario.





3. Se il piatto doccia è a filo pavimento preparare un letto di malta cementizia abbastanza malleabile e ricoprire completamente il fondo dello scasso per effettuare l'installazione del bacino.



4. Adagiare il piatto doccia sul letto di malta cementizia **avendo cura che la piletta sia perfettamente coassiale con il foro dello scarico (assicurarsi che la guarnizione della piletta sia priva di impurità)**. Prima di fissare completamente il piatto doccia, deve essere provato lo scarico della stessa: **per effettuare la prova fissare la piletta e utilizzare un secchio d'acqua per verificare la facile e corretta defluizione dell'acqua che scorrerà dalla doccia**. Se l'acqua viene raccolta adeguatamente vuol dire che lo scarico è in grado di assolvere il suo compito, ed è possibile proseguire nel lavoro.

5. **Controllare che il piano del piatto doccia risulti essere perfettamente in bolla**. Togliere il piatto avendo smontato la piletta. Procedere all'incollaggio del piatto.



ESCLUSIONE DI GARANZIA

Sono esclusi dalla garanzia i danni per guasti provocati in conseguenza a:

- Rottura durante il trasporto e/o manipolazione durante l'installazione.
- Forza maggiore per qualsiasi fenomeno atmosferico o geologico.
- Agenti chimici o reazioni elettrochimiche in combinazione con il materiale e/o acqua, come per esempio quelli causati da fuoriuscite di liquidi o materiali sul prodotto, dalla durezza dell'acqua, eccesso di calcare e/o umidità ambientale.
- Installazione errata non conforme alla normativa locale vigente e al manuale di montaggio fornito con il bene.
- Intervento o manipolazione da parte di personale tecnico non autorizzato o non appartenente al Servizio ufficiale, anche se tale intervento sia o sia stato parziale.
- Danni provocati da lavori elettrici, idraulici, di edilizia, ecc. causati installando il bene nel domicilio dell'utente.
- Uso non conforme alle istruzioni del fabbricante o estraneo alla finalità del prodotto.
- Uso anomalo del prodotto in generale.
- La garanzia NON COPRE le operazioni di manutenzione periodiche del prodotto, quali la pulizia in generale e tutte le rotture dovute a un cattivo utilizzo o uso forzato dei componenti del prodotto.
- La garanzia NON COPRE le spese dei lavori per smontare il prodotto per la riparazione e/o manutenzione.
- Si consiglia l'installazione dei beni forniti una volta piastrellati e pavimentati i vani in cui verranno collocati, per agevolare le operazioni di manutenzione, a eccezione di quegli spazi in cui ciò sia necessario per il successivo montaggio delle attrezzature o prodotti.

INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA FREE LUX CON DISTANZIATORI A VITE

Se il piatto è leggermente in dislivello può essere regolato agendo sui distanziatori.
Nel caso che il piatto presentasse dei difetti, si prega di **non procedere alla sua installazione** e contattare immediatamente il rivenditore.

(N.B. la garanzia non copre danni causati durante il processo di installazione)


Livellare il piatto in tutte le direzioni utilizzando una livella, dopo averlo livellato **versare dell'acqua e assicurarsi del perfetto drenaggio prima di procedere all'installazione definitiva.**

Rimuovere la pellicola protettiva e **controllare il prodotto prima dell'installazione.**








L'installazione equivale all'accettazione della buona qualità del piatto.

Nonostante tutti i nostri sforzi per assicurare che la qualità del prodotto incontri gli standard richiesti, **è del solo installatore la responsabilità di controllare che il piatto sia in condizioni perfette e testato prima della sua installazione.**


FREE LUX



FREE LUX semicircolare



Mykonos con cascata





Informazioni Tecniche

Raccomandazione sulla pressione dell'acqua


- Pressione minima dell'acqua 1,5 bar
- Pressione massima dell'acqua 5 bar

Istruzioni per l'installazione





• Note per la Manutenzione

Se il flusso di acqua diminuisce nel tempo, si consiglia di pulire i filtri





Vulcano con cascata



Informazioni Tecniche

Raccomandazione sulla pressione dell'acqua

- Pressione minima dell'acqua 1,5 bar
- Pressione massima dell'acqua 5 bar








Alpha

Informazioni Tecniche

Raccomandazione sulla pressione dell'acqua






- Pressione minima dell'acqua 1,5 bar
- Pressione massima dell'acqua 5 bar



Gamma

Informazioni Tecniche

- Raccomandazione sulla pressione dell'acqua
- Pressione minima dell'acqua 1,5 bar
 - Pressione massima dell'acqua 5 bar



OMEGA

Informazioni Tecniche

Raccomandazione sulla pressione dell'acqua

- Pressione minima dell'acqua 1,5 bar
- Pressione massima dell'acqua 5 bar

