

KLINKER



KLINKER DOMUS

Abitare	03
Country	06
Graniglie	10
Imperi	14
Le Cave	18
Materia	20
Mix	22
Monoplatten	26
Real Cotto	28
Rinascimento	30
Strade Romane	34

Edilizia/Arredo Urbano	36
------------------------	----

Area Tecnica

Industriale	38
Listelli:	42

Country

Docks

I Lucidi

Mix

Monoplatten

Satinato

Strade Romane



10x40

Abitare



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V3 ALTA
STONALIZZAZIONE



SPESORE
MEDIO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.



CLASSIFICAZIONE
ANTISDRUCCIOLO
A+B



RESISTENZA
AL GELO



KK10ABT Abitare Baita 10x40 - 4x15³/₄"

10x40

Abitare



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V3 ALTA
STONALIZZAZIONE



SPESSORE
MEDIO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.




CLASSIFICAZIONE
ANTISDRUCCIOLO
A+B



RESISTENZA
AL GELO




KK10ABT Abitare Baita 10x40 - 4"x16"



KK10ACH Abitare Chalet 10x40 - 4"x16"



KK10AML Abitare Malga 10x40 - 4x15³/₄"



KK10AMS Abitare Maso 10x40 - 4x15³/₄"



KK10ABT Baita
KK10ACH Chalet
KK10AML Malga
KK10AMS Maso
10x40 - 4"x16"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
10x40 4"x16"	10	24	26	1,083	22,50	64	69,312	1.450


TERMINALE
L-SHAPED EDGING



TKKABT Baita
TKKACH Chalet
TKKAML Malga
TKKAMS Maso
4x13x40
1 3/8"x5 1/8"x16"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
4x13x40 1 3/8"x5 1/8"x16"	11	8	11,70	50	600	400

BATTISCOPA
SKIRTING



BKKABT Baita
BKKACH Chalet
BKKAML Malga
BKKAMS Maso
10x40 - 4"x16"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
10x40 4"x16"	10	20	16,70	72	1.215	1.440

Avvertenze per la posa:

visto l'alto grado di stonizzazione della serie (V3), per ottenere un effetto ottimale della posa, Domus consiglia di miscelare le piastrelle prelevate da diverse scatole.

For laying:

due to the high degree of shade variation (V3), in order to obtain an optimal aesthetic natural effect, Domus recommends to lay down tiles, taken out and mixed from different boxes.

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere

26x26
13x26
6,5x26

Country



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V3 ALTA
STONALIZZAZIONE



SPESORE
MEDIO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.



RESISTENZA
AL GELO



LKKRED/S Country Red Listello 6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"
GKKRED/D Country Red Gradino 26x35 - 10 1/4" x 13 3/4"



KK26GRY Country Grey 26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"
LKKGRY/S Country Grey Listello 6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"



KK13BRW Country Brown 13x26 - 5 1/4" x 10 1/4"
LKKBRW/S Country Brown Listello 6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"

26x26
13x26
6,5x26

Country



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V3 ALTA
STONALIZZAZIONE



SPESSORE
MEDIO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.



RESISTENZA
AL GELO



KK13BRW Brown
13x26 - 5 1/8" x 10 1/4"



KK13GRY Grey
13x26 - 5 1/8" x 10 1/4"




KK13RED Red
13x26 - 5 1/8" x 10 1/4"



KK13SLM Salmon
13x26 - 5 1/8" x 10 1/4"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
13x26 5 1/8" x 10 1/4"	10	27	30	1,111	20,80	66	73,326	1.380



KK26BRW Brown
26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"



KK26GRY Grey
26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"



KK26RED Red
26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"



KK26SLM Salmon
26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
26x26 10 1/4" x 10 1/4"	10	14	16	1,143	21,90	60	68,580	1.330



LKKBRW/S Brown
6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"



LKKGRY/S Grey
6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"



LKKRED/S Red
6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"



LKKSLM/S Salmon
6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
6,5x26 2 1/2" x 10 1/4"	10	54	64	1,185	22,00	54	63,99	1.200

Avvertenze per la posa:

visto l'alto grado di stonizzazione della serie (V3), per ottenere un effetto ottimale della posa, Domus consiglia di miscelare le piastrelle prelevate da diverse scatole.

For laying:

due to the high degree of shade variation (V3), in order to obtain an optimal aesthetic natural effect, Domus recommends to lay down tiles, taken out and mixed from different boxes.

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere

TERMINALE
L-SHAPED EDGING

TKKBRW/D Brown
TKKGRY/D Grey
TKKRED/D Red
TKKSLM/D Salmon
5x13,5x26 - 2"x5⁵/₁₆"x10¹/₄"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
5x13,5x26 2"x5 ⁵ / ₁₆ "x10 ¹ / ₄ "	11	14	14,50	30	450	420

GRADINO
STEP


GKKBRW/D Brown
GKKGRY/D Grey
GKKRED/D Red
GKKSLM/D Salmon
26x35 - 10¹/₄"x13³/₄"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
26x35 10 ¹ / ₄ "x13 ³ / ₄ "	12	8	21,50	33	720	264

ANGOLO GRADINO/2 PZ
CORNER STEP/2 PCS

AKKBRW/D Brown
AKKGRY/D Grey
AKKRED/D Red
AKKSLM/D Salmon
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
35x35 13 ³ / ₄ "x13 ³ / ₄ "	12	4	17,50	12	220	48

BATTISCOPIA
SKIRTING

BKKBRW Brown
BKKGRY Grey
BKKRED Red
BKKSLM Salmon
8x26 - 3¹/₈"x10¹/₄"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
8x26 3 ¹ / ₈ "x10 ¹ / ₄ "	10	23	9,20	48	455	1.104

RACCORDO ANG. LISTELLO
CORNER WALL

RACLKBRW Brown
RACLKGRY Grey
RACLKRED Red
RACLKSLM Salmon
6,5x4,3x17,7 - 2¹/₂"x 1¹/₈"x 6¹³/₁₆"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
6,5x4,3x17,7 2 ¹ / ₂ "x 1 ¹ / ₈ "x 6 ¹³ / ₁₆ "	--	10	2,65	--	--	--

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere

26x26

Graniglie



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V2 MEDIA
STONALIZZAZIONE



mm 10
SPESSORE
MEDIO



RESISTENZA
AL GELO



KK26GR/T Graniglie Tortora 26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"
KK26GR/DM Decor Misti 26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"



KK26GR/A Graniglie Avorio 26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"
KK26GR/DM Decorì Misti 26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"

26x26

Graniglie



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO




V2 MEDIA
STONALIZZAZIONE



SPESSORE
MEDIO



RESISTENZA
AL GELO



KK26GR/DM Decorì Misti (24 decori differenti già miscelati nella scatola - 24 decorated tiles mixed in the box) 26x26 - 10¼"x10¼"

(*) N.B.: La 2ª scelta viene venduta solo a palette intere




KK26GR/A Graniglie Avorio 26x26 - 10¼" x 10¼"




KK26GR/T Graniglie Tortora 26x26 - 10¼" x 10¼"

LISTINO PREZZI /PRICE LIST



KK26GR/A Avorio
KK26GR/T Tortora
26x26 - 10¼" x 10¼"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI PCS x M²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M² conv.le Conv./ sqm	Kg	scat. box	M² conv.le Conv./ sqm	Kg
26x26 10¼" x 10¼"	10	14	16	1,143	21,90	60	68,580	1.330



KK26GR/DM Decori Misti
26x26 - 10¼" x 10¼"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
26x26 10¼" x 10¼"	10	16	21,90	--	--	--

(*) N.B.: La 2ª scelta viene venduta solo a palette intere

30,6x30,6
15x30,6

Imperi



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V2 MEDIA
STONALIZZAZIONE



mm 10
SPESSORE
MEDIO



R 11
RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.



CLASSIFICAZIONE
ANTISDRUCCIOLO
A+B+C



RESISTENZA
AL GELO




KK30,6IE 30,6x30,6 - 12"x12" Impero Egizio



KK30,6IE 30,6x30,6 - 12"x12" Impero Egizio



KK30,6IG 30,6x30,6 - 12"x12" Impero Greco



KK30,6IR 30,6x30,6 - 12"x12" Impero Romano



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO

V2 MEDIA
STONALIZZAZIONESPESSORE
MEDIORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.CLASSIFICAZIONE
ANTISDRUCIOLO
A+B+CRESISTENZA
AL GELO


IMPERI




KK15IE Impero Egizio
15x30,6 - 5⁷/₈"x12"




KK15IG Impero Greco
15x30,6 - 5⁷/₈"x12"




KK15IR Impero Romano
15x30,6 - 5⁷/₈"x12"



KK30,6IE Impero Egizio
30,6x30,6 - 12"x12"



KK30,6IG Impero Greco
30,6x30,6 - 12"x12"



KK30,6IR Impero Romano
30,6x30,6 - 12"x12"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
15x30,6 5 ⁷ / ₈ "x12"	10	20,50	24	1,171	22,15	72	84,312	1.610

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
30,6x30,6 12"x12"	10	10,20	12	1,176	22,80	72	84,672	1.650

TERMINALE
L-SHAPED EDGING
ENDABDECKUNG
ÉLÉMENT FINAL À L
TERMINAL




TKKIE/D30 Egizio
4x15x30,6 - 1³/₈"x5⁷/₈"x12"

TKKIG/D30 Greco
4x15x30,6 - 1³/₈"x5⁷/₈"x12"

TKKIR/D30 Romano
4x15x30,6 - 1³/₈"x5⁷/₈"x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
4x15x30,6 1 ³ / ₈ "x5 ⁷ / ₈ "x12"	11	16	21,70	24	530	384

GRADINO
STEP
TREPPENSTUFE
MARCHE
PELDANO



GKKIE35 Impero Egizio
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"

GKKIG35 Impero Greco
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"

GKKIR35 Impero Romano
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
35x35 13 ³ / ₄ "x13 ³ / ₄ "	12	8	29,50	22	660	176

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO

V2 MEDIA
STONALIZZAZIONESPESORE
MEDIORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.CLASSIFICAZIONE
ANTISDRUCIOLO
A+B+CRESISTENZA
AL GELO

IMPERI

ANGOLO GRADINO/2 PZ
CORNER STEP/2 PCS
ECKENSTUFE/2 STK
ANGLE POUR MARCHE/2 PCS
ÁNGULO PELDAÑO/2 PZS




AKKIE Impero Egizio
35x35 - 13 $\frac{3}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "

AKKIG Impero Greco
35x35 - 13 $\frac{3}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "

AKKIR Impero Romano
35x35 - 13 $\frac{3}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
35x35 13 $\frac{3}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "	12	4	17,50	12	220	48

BATTISCOPA
SKIRTING
SOCKEL
PLINTHE
ZÓCALO




BKKIE Impero Egizio
9x30,6 - 3 $\frac{7}{16}$ "x12"

BKKIG Impero Greco
9x30,6 - 3 $\frac{7}{16}$ "x12"

BKKIR Impero Romano
9x30,6 - 3 $\frac{7}{16}$ "x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
9x30,6 3 $\frac{7}{16}$ "x12"	10	23	12,70	48	630	1.104

BATTISCOPA GRADINO
SKIRTING FOR STEP
SOCKEL FÜR TREPPENSTUFE
PLINTHE POUR MARCHE
ZÓCALO PELDAÑO



BKKIESX Impero Egizio Sinistro
9x30,6 - 3 $\frac{7}{16}$ "x12"

BKKIEDX Impero Egizio Destro
9x30,6 - 3 $\frac{7}{16}$ "x12"

BKKIGSX Impero Greco Sinistro
9x30,6 - 3 $\frac{7}{16}$ "x12"

BKKIGDX Impero Greco Destro
9x30,6 - 3 $\frac{7}{16}$ "x12"

BKKIRSX Impero Romano Sinistro
9x30,6 - 3 $\frac{7}{16}$ "x12"

BKKIRDIX Impero Romano Destro
9x30,6 - 3 $\frac{7}{16}$ "x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
9x30,6 3 $\frac{7}{16}$ "x12"	10	10	5,30	--	--	--

30,6x30,6 15x30,6 Le Cave



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V2 MEDIA
STONALIZZAZIONE



mm 10
SPESSORE
MEDIO



R 11
RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.



CLASSIFICAZIONE
ANTISDRUCCIOLO
A+B+C



RESISTENZA
AL GELO



KK15CLUS Luserna 15x30,6 - 5/8"x12"



KK15CBAR Barge 15x30,6 - 5/8"x12"
KK30,6CBAR Barge 30,6x30,6 - 12"x12"



KK15CLUS Luserna 15x30,6 - 5⁷/₈"x12"



KK30,6CBAR Barge 30,6x30,6 - 12"x12"

LISTINO PREZZI /PRICE LIST



KK15CLUS LUSERNA
15x30,6 - 5⁷/₈"x12"




KK15CBAR BARGE
15x30,6 - 5⁷/₈"x12"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
15x30,6 5 ⁷ / ₈ "x12"	10	20,50	24	1,171	22,15	72	84,312	1.610



KK30,6CLUS LUSERNA
30,6x30,6 - 12"x12"



KK30,6CBAR BARGE
30,6x30,6 - 12"x12"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
30,6x30,6 12"x12"	10	10,20	12	1,176	22,80	72	84,672	1.650


TERMINALE L-SHAPED EDGING



TKKCLUS/D30 Luserna
TKKCBAR/D30 Barge
4x15x30,6 -
1³/₈"x5⁷/₈"x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
4x15x30,6 1 ³ / ₈ "x5 ⁷ / ₈ "x12"	11	16	21,70	24	530	384

BATTISCOPA SKIRTING



BKKCLUS Luserna
BKKCBAR Barge
9x30,6 - 3⁷/₁₆"x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
9x30,6 3 ⁷ / ₁₆ "x12"	10	23	12,70	48	620	1.104

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere

26x26
13x26

Materia



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V3 ALTA
STONALIZZAZIONE



SPESSORE
MEDIO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.




CLASSIFICAZIONE
ANTISDRUCCIOLO
A+B+C



RESISTENZA
AL GELO




KK26MAR Argilla 26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"
KK13MAR Argilla 13x26 - 5 1/8" x 10 1/4"



KK13MAR Argilla 13x26 - 5 1/8" x 10 1/4"



KK26MCE Cemento 26x26 - 10 1/4" x 10 1/4"



KK13MSA Sabbia 13x26 - 5 1/8" x 10 1/4"

Impasto Bianco/White Body



KK13MAR Argilla
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "




KK13MCE Cemento
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



KK13MSA Sabbia
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "


FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
13x26 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	27	30	1,111	20,80	66	73,326	1.380



KK26MAR Argilla
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



KK26MCE Cemento
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



KK26MSA Sabbia
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
26x26 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	14	16	1,143	21,90	60	68,580	1.330


TERMINALE
L-SHAPED EDGING



TKKMAR/D Argilla
TKKMCE/D Cemento
TKKMSA/D Sabbia
4x13,5x26 - 1 $\frac{3}{8}$ "x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
4x13,5x26 1 $\frac{3}{8}$ "x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	11	14	14,50	30	450	420

BATTISCOPA
SKIRTING



BKKMAR Argilla
BKKMCE Cemento
BKKMSA Sabbia
8x26 - 3 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
8x26 3 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	23	9,20	48	455	1.104

Avvertenze per la posa:

visto l'alto grado di stonizzazione della serie (V3), per ottenere un effetto ottimale della posa, Domus consiglia di miscelare le piastrelle prelevate da diverse scatole.

For laying:

due to the high degree of shade variation (V3), in order to obtain an optimal aesthetic natural effect, Domus recommends to lay down tiles, taken out and mixed from different boxes.

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere

26x26
13x26
6,5x26

Mix



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V3 ALTA
STONALIZZAZIONE



mm 10
SPESSORE
MEDIO



R 10
RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.



CLASSIFICAZIONE
ANTISDRUCCIOLO
A+B+C




RESISTENZA
AL GELO




KK13MIX/A Avana 13x26 - 5¹/₈" x 10¹/₄"
LKKMIX/A Avana 6,5x26 - 2¹/₂" x 10¹/₄"



KK13MIX/A Avana 13x26 - 5¹/₈"x10¹/₄"



KK13MIX/G Grigio 13x26 - 5¹/₈"x10¹/₄"



KK13MIX/N Noce 13x26 - 5¹/₈"x10¹/₄"

Avvertenze per la posa:

visto l'alto grado di stonizzazione della serie (V3), per ottenere un effetto ottimale della posa, Domus consiglia di miscelare le piastrelle prelevate da diverse scatole.

For laying:

due to the high degree of shade variation (V3), in order to obtain an optimal aesthetic natural effect, Domus recommends to lay down tiles, taken out and mixed from different boxes.



RIVESTIMENTO




PAVIMENTO

V3 ALTA
STONALIZZAZIONESPESSORE
MEDIORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.CLASSIFICAZIONE
ANTISDRUCCIOLO
A+B+CRESISTENZA
AL GELO

MIX



KK13MIX/A Avana
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "




KK13MIX/G Grigio
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "




KK13MIX/N Noce
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "


FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
13x26 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	27	30	1,111	20,80	66	73,326	1.380



KK26MIX/A Avana
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



KK26MIX/G Grigio
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



KK26MIX/N Noce
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
26x26 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	14	16	1,143	21,90	60	68,580	1.330



LKKMIX/A Avana
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



LKKMIX/G Grigio
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



LKKMIX/N Noce
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
6,5x26 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	54	64	1,185	22,00	54	63,99	1.200

TERMINALE
L-SHAPED EDGING
ENDABDECKUNG
ÉLÉMENT FINAL À L
TERMINAL



TKKMIX/A Avana
5x13,5x26 - 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

TKKMIX/G Grigio
5x13,5x26 - 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

TKKMIX/N Noce
5x13,5x26 - 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
5x13,5x26 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	11	14	14,50	30	450	420

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO

V3 ALTA
STONALIZZAZIONESPESORE
MEDIORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.CLASSIFICAZIONE
ANTIDURCIUOLO
A+B+CRESISTENZA
AL GELO

MIX

GRADINO
STEP
TREPPENSTUFE
MARCHE
PELDAÑO



GKKMIX/A Avana
26x35 - 10¼"x13¾"

GKKMIX/G Grigio
26x35 - 10¼"x13¾"

GKKMIX/N Noce
26x35 - 10¼"x13¾"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
26x35 10¼"x13¾"	12	8	21,50	33	720	264

ANGOLO GRADINO/2 PZ
CORNER STEP/2 PCS
ECKENSTUFE/2 STK
ANGLE POUR MARCHE/2 PCS
ÁNGULO PELDAÑO/2 PZS




AKKMIX/A Avana
35x35 - 13¾"x13¾"

AKKMIX/G Grigio
35x35 - 13¾"x13¾"

AKKMIX/N Noce
35x35 - 13¾"x13¾"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
35x35 13¾"x13¾"	12	4	17,50	12	220	48

BATTISCOPA
SKIRTING
SOCKEL
PLINTHE
ZÓCALO




BKKMIX/A Avana
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKMIX/G Grigio
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKMIX/N Noce
8x26 - 3⅞"x10¼"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
8x26 3⅞"x10¼"	10	23	9,20	48	455	1.104

BATTISCOPA GRADINO
SKIRTING FOR STEP
SOCKEL FÜR TREPPENSTUFE
PLINTHE POUR MARCHE
ZÓCALO PELDAÑO



BKKMIX/ASX
Avana Sinistro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKMIX/ADX
Avana Destro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKMIX/GSX
Grigio Sinistro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKMIX/GDX
Grigio Destro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKMIX/NSX
Noce Sinistro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKMIX/NDX
Noce Destro
8x26 - 3⅞"x10¼"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
8x26 3⅞"x10¼"	10	10	3,40	--	--	--

(*) N.B.: La 2ª scelta viene venduta solo a palette intere



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO

SPESSORE
MEDIORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.RESISTENZA
AL GELO

MONOPLATTEN




KK13MA Mattone
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



KK130C Ocra
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "




KK13QU Quarzo
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "




KK13SE Serena
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "


FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
13x26 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	27	30	1,111	20,80	66	73,326	1.380




KK26MA Mattone
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



KK260C Ocra
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



KK26QU Quarzo
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



KK26SE Serena
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
26x26 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	14	16	1,143	21,90	60	68,580	1.330



LKKMA/S Mattone
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



LKKOC/S Ocra
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



LKKQU/S Quarzo
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



LKKSE/S Serena
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
6,5x26 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	54	64	1,185	22,00	54	63,990	1.200

TERMINALE
L-SHAPED EDGING
ENDABDECKUNG
ÉLÉMENT FINAL À L
TERMINAL



TKKMA Mattone
5x13,5x26 - 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

TKKOC Ocra
5x13,5x26 - 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

TKKQU Quarzo
5x13,5x26 - 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

TKKSE Serena
5x13,5x26 - 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
5x13,5x26 2"x5 ³ / ₈ "x10 ¹ / ₄ "	11	14	14,50	30	450	420

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere



MONOPLATTEN

GRADINO
STEP
TREPPENSTUFE
MARCHE
PELDAÑO



GKKMA Mattone
26x35 - 10¼"x13¾"

GKKOC Ocra
26x35 - 10¼"x13¾"

GKKQU Quarzo
26x35 - 10¼"x13¾"

GKKSE Serena
26x35 - 10¼"x13¾"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
26x35 10¼"x13¾"	12	8	21,50	33	720	264

ANGOLO GRADINO/2 PZ
CORNER STEP/2 PCS
ECKENSTUFE/2 STK
ANGLE POUR MARCHE/2 PCS
ÁNGULO PELDAÑO/2 PZS



AKKMA Mattone
35x35 - 13¾"x13¾"


AKKOC Ocra
35x35 - 13¾"x13¾"

AKKQU Quarzo
35x35 - 13¾"x13¾"

AKKSE Serena
35x35 - 13¾"x13¾"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
35x35 13¾"x13¾"	12	4	17,50	12	220	48

BATTISCOPA
SKIRTING
SOCKEL
PLINTHE
ZÓCALO



BKKMA Mattone
8x26 - 3⅞"x10¼"


BKKOC Ocra
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKQU Quarzo
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKSE Serena
8x26 - 3⅞"x10¼"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
8x26 3⅞"x10¼"	10	23	9,20	48	455	1.104

BATTISCOPA GRADINO
SKIRTING FOR STEP
SOCKEL FÜR TREPPENSTUFE
PLINTHE POUR MARCHE
ZÓCALO PELDAÑO



BKKMASX Mattone Sinistro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKMADX Mattone Destro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKOCSX Ocra Sinistro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKOCDX Ocra Destro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKQUSX Quarzo Sinistro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKQUDX Quarzo Destro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKSESX Serena Sinistro
8x26 - 3⅞"x10¼"

BKKSEDX Serena Destro
8x26 - 3⅞"x10¼"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
8x26 3⅞"x10¼"	10	10	3,40	--	--	--

(*) N.B.: La 2ª scelta viene venduta solo a palette intere



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



SPESSORE MEDIO



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A.




RESISTENZA AL GELO

REAL COTTO



KK15RC Real Cotto
15x30,6 - 5 $\frac{7}{8}$ "x12"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
15x30,6 5 $\frac{7}{8}$ "x12"	10	20,5	24	1,171	22,15	72	84,312	1.610



KK30,6RC Real Cotto
30,6x30,6 - 12"x12"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
30,6x30,6 12"x12"	10	10,2	12	1,176	22,80	72	84,672	1.650

TERMINALE
L-SHAPED EDGING
ENDABDECKUNG
ÉLÉMENT FINAL À L
TERMINAL



TTKRC/D30 Real Cotto
4x15x30,6 - 1 $\frac{3}{8}$ "x5 $\frac{7}{8}$ "x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
4x15x30,6 1 $\frac{3}{8}$ "x5 $\frac{7}{8}$ "x12"	11	16	21,70	24	530	384


GRADINO
STEP
TREPPENSTUFE
MARCHE
PELDAÑO



GKKRC Real Cotto
26x35 - 10 $\frac{1}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
26x35 10 $\frac{1}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "	12	8	21,50	33	720	264

ANGOLO GRADINO/2 PZ
CORNER STEP/2 PCS
ECKENSTUFE/2 STK
ANGLE POUR MARCHE/2 PCS
ÁNGULO PELDAÑO/2 PZS



AKKRC Real Cotto
35x35 - 13 $\frac{3}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
35x35 13 $\frac{3}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "	12	4	17,50	12	220	48

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere



RIVESTIMENTO




PAVIMENTO

SPESSORE
MEDIORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.RESISTENZA
AL GELO

REAL COTTO


BATTISCOPA
SKIRTING
SOCKET
PLINTE
ZÓCALO



BKKRC Real Cotto
9x30,6 - 3⁷/₁₆"x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
9x30,6 3 ⁷ / ₁₆ "x12"	10	23	12,70	48	620	1.104

BATTISCOPA GRADINO
SKIRTING FOR STEP
SOCKET FÜR TREPPENSTUFE
PLINTE POUR MARCHE
ZÓCALO PELDAÑO



BKKRC SX Real Cotto Sinistro
9x30,6 - 3⁷/₁₆"x12"
BKKRC DX Real Cotto Destro
9x30,6 - 3⁷/₁₆"x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
9x30,6 3 ⁷ / ₁₆ "x12"	10	10	5,30	--	--	--

30,6x30,6
15x30,6

Rinascimento

Impasto Bianco/White Body



KK30,6VSC Rinascimento Visconti 30,6x30,6 - 12"x12"



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V3 ALTA
STONALIZZAZIONE



SPESSORE
MEDIO




RESISTENZA ALLO
SCIOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIOLAMENTO
B.C.R.A.



RESISTENZA
AL GELO



KK15GNZ Rinascimento Gonzaga 15x30,6 - 5/8"x12"



KK30,6MDC Rinascimento Medici 30,6x30,6 - 12"x12"



RIVESTIMENTO





PAVIMENTO

V3 ALTA
STONALIZZAZIONESPESORE
MEDIORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
R.C.R.A.RESISTENZA
AL GELO

RINASCIMENTO

KK15GNZ Gonzaga
15x30,6 - 5⁷/₈"x12"KK15MDC Medici
15x30,6 - 5⁷/₈"x12"KK15VSC Visconti
15x30,6 - 5⁷/₈"x12"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
15x30,6 5 ⁷ / ₈ "x12"	10	20,50	24	1,171	22,15	72	84,312	1.610

KK30,6GNZ Gonzaga
30,6x30,6 - 12"x12"KK30,6MDC Medici
30,6x30,6 - 12"x12"KK30,6VSC Visconti
30,6x30,6 - 12"x12"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
30,6x30,6 12"x12"	10	10,20	12	1,176	22,80	72	84,672	1.650

TERMINALE
L-SHAPED EDGINGTKKGNZ/D30 Gonzaga
4x15x30,6 - 1³/₈"x5⁷/₈"x12"TKKMDC/D30 Medici
4x15x30,6 - 1³/₈"x5⁷/₈"x12"TKKVSC/D30 Visconti
4x15x30,6 - 1³/₈"x5⁷/₈"x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
4x15x30,6 1 ³ / ₈ "x5 ⁷ / ₈ "x12"	11	16	21,70	24	530	384

GRADINO
STEPGKKGNZ Gonzaga
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"GKKMDC Medici
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"GKKVSC Visconti
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
35x35 13 ³ / ₄ "x13 ³ / ₄ "	12	8	29,50	22	660	176

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO

V3 ALTA
STONALIZZAZIONESPESORE
MEDIORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.RESISTENZA
AL GELO

RINASCIMENTO

ANGOLO GRADINO/2 PZ
CORNER STEP/2 PCSAKKGNZ Gonzaga
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"AKKMDC Medici
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"AKKVSC Visconti
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
35x35 13 ³ / ₄ "x13 ³ / ₄ "	12	4	17,50	12	220	48

BATTISCOPIA
SKIRTINGBKKGNZ Gonzaga
9x30,6 - 3³/₁₆"x12"BKKMDC Medici
9x30,6 - 3³/₁₆"x12"BKKVSC Visconti
9x30,6 - 3³/₁₆"x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
9x30,6 3 ³ / ₁₆ "x12"	10	23	12,70	48	620	1.104

BATTISCOPIA GRADINO
SKIRTING FOR STEPBKKGNZSX sinistro
BKKGNZDX destro
GonzagaBKKMDCSX sinistro
BKKMDCDX destro
MediciBKKVSCSX sinistro
BKKVSCDX destro
Visconti
9x30,6 - 3³/₁₆"x12"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
9x30,6 3 ³ / ₁₆ "x12"	10	10	5,30	--	--	--

Avvertenze per la posa:

visto l'alto grado di stonizzazione della serie (V3), per ottenere un effetto ottimale della posa, Domus consiglia di miscelare le piastrelle prelevate da diverse scatole.

For laying:

due to the high degree of shade variation (V3), in order to obtain an optimal aesthetic natural effect, Domus recommends to lay down tiles, taken out and mixed from different boxes.

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



SPESORE MEDIO



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A.



RESISTENZA AL GEL

STRADE ROMANE




KK13AP Appia
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "




KK13AU Aurelia
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
13x26 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	27	30	1,111	20,80	66	73,326	1.380



KK26AP Appia
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



KK26AU Aurelia
26x26 - 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
26x26 10 $\frac{1}{4}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	14	16	1,143	21,90	60	68,580	1.330



LKKAP/S Appia
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "



LKKAU/S Aurelia
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
6,5x26 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	54	64	1,185	22,00	54	63,990	1.200

TERMINALE
L-SHAPED EDGING
ENDABDECKUNG
ÉLÉMENT FINAL À L
TERMINAL




TKKAP Appia
5x13,5x26 - 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

TKKAU Aurelia
5x13,5x26 - 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
5x13,5x26 2"x5 $\frac{3}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	11	14	14,50	30	450	420

GRADINO
STEP
TREPPENSTUFE
MARCHE
PELDAÑO



GKKAP Appia
26x35 - 10 $\frac{1}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "

GKKAU Aurelia
26x35 - 10 $\frac{1}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
26x35 10 $\frac{1}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "	12	8	21,50	33	720	264

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere



RIVESTIMENTO

PAVIMENTO

SPESORE
MEDIORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.RESISTENZA
AL GELO

STRADE ROMANE

ANGOLO GRADINO/2 PZ
CORNER STEP/2 PCS
ECKENSTUFE/2 STK
ANGLE POUR MARCHE/2 PCS
ÁNGULO PELDAÑO/2 PZS




AKKAP Appia
35x35 - 13 $\frac{3}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "

AKKAU Aurelia
35x35 - 13 $\frac{3}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
35x35 13 $\frac{3}{4}$ "x13 $\frac{3}{4}$ "	12	4	17,50	12	220	48

BATTISCOPA
SKIRTING
SOCKEL
PLINTHE
ZÓCALO




BKKAP Appia
8x26 - 3 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

BKKAU Aurelia
8x26 - 3 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
8x26 3 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	23	9,20	48	455	1.104

BATTISCOPA GRADINO
SKIRTING FOR STEP
SOCKEL FÜR TREPPENSTUFE
PLINTHE POUR MARCHE
ZÓCALO PELDAÑO



BKKAPSX Appia Sinistro
8x26 - 3 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

BKKAPDX Appia Destro
8x26 - 3 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

BKKASUX Aurelia Sinistro
8x26 - 3 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

BKKAUDX Aurelia Destro
8x26 - 3 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
8x26 3 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	10	3,40	--	--	--

KLINKER EDILIZIA/ARREDO URBANO

CORRIMANO SAGOMATO
SHAPED HANDRAIL
PROFIL-DECKSTEIN
MAIN COURANTE PROFILÉE
PASAMANOS PERFILADO



CKK120 Ocra
(**) 12x30 - 4 $\frac{3}{4}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

CKK12M Mattone
(**) 12x30 - 4 $\frac{3}{4}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

CKK12S Serena
(**) 12x30 - 4 $\frac{3}{4}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

CKK12GIR Giallo Reale
(**) 12x30 - 4 $\frac{3}{4}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

FORMATO	SCATOLE/BOX			PALLET			pezzi pallet
SIZE	pezzi pcs	M lineari	Kg	scat. box	M lineari	Kg	pcs pallet
12x30 4 $\frac{3}{4}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "	10	3,00	16,50	51	153,00	850	510

CORRIMANO SAGOMATO
SHAPED HANDRAIL
PROFIL-DECKSTEIN
MAIN COURANTE PROFILÉE
PASAMANOS PERFILADO



CKK150 Ocra
(**) 15,5x30 - 6 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

CKK15M Mattone
(**) 15,5x30 - 6 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

CKK15S Serena
(**) 15,5x30 - 6 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

CKK15GIR Giallo Reale
(**) 15,5x30 - 6 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

FORMATO	SCATOLE/BOX			PALLET			pezzi pallet
SIZE	pezzi pcs	M lineari	Kg	scat. box	M lineari	Kg	pcs pallet
15,5x30 6 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "	8	2,40	14,90	45	108,00	680	360

CIMASA SAGOMATA
SHAPED COPING
GESIMSPROFILTEIL
CIMAISE PROFILÉE
CORNISA PERFILADA



CK200 Ocra
(**) 20x30 - 7 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

CK200M Mattone
(**) 20x30 - 7 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

FORMATO	SCATOLE/BOX			PALLET			pezzi pallet
SIZE	pezzi pcs	M lineari	Kg	scat. box	M lineari	Kg	pcs pallet
20x30 7 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "	8	2,40	16,90	45	108,00	770	360

CIMASA SAGOMATA
SHAPED COPING
GESIMSPROFILTEIL
CIMAISE PROFILÉE
CORNISA PERFILADA



CKK250 Ocra
(**) 25x30 - 8 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

CKK25M Mattone
(**) 25x30 - 8 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "

FORMATO	SCATOLE/BOX			PALLET			pezzi pallet
SIZE	pezzi pcs	M lineari	Kg	scat. box	M lineari	Kg	pcs pallet
25x30 8 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "	8	2,40	19,60	30	72,00	600	240

(*) N.B.: La 2ª scelta viene venduta solo a palette intere

(**) misure interne (**) internal measurements (**) Innenmaße (**) mesures internes (**) medidas interiores



AREA TECNICA

*TECHNICAL AREA • TECHNISCHER BEREICH
SERVICE TECHNIQUE • ÁREA TÉCNICA*

13x26
6,5x26

Industriale




Industriale bianco 13x26 - 5¹/₈" x 10¹/₄" spessore 15 mm (Pavimento)
Bianco satinato 13x26 - 5¹/₈" x 10¹/₄" spessore 10 mm (Rivestimento)



RESISTENZA
ALLE MACCHIE
CLASSE 5

PAVIMENTO

SPESSORE
MEDIORESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTORESISTENTE AGLI
ATTACCHI CHIMICITRAFFICO
PESANTERESISTENZA
AL GELO**INDUSTRIALE pavimento/floor satinato/matt spessore/thickness 15 mm****KK1315B Bianco**
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
13x26 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	15	27	19	0,704	20,40	66	46,464	1.360

INDUSTRIALE rivestimento/wall satinato/matt spessore/thickness 10 mm

RIVESTIMENTO

SPESSORE
MEDIORESISTENZA
AL GELO**KK13SAB Bianco Satinato**
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "


FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
13x26 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	27	30	1,111	20,80	66	73,326	1.380

**LKKSAB Bianco Satinato**
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
6,5x26 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	54	60	1,111	20,80	66	73,326	1.380

Preinciso/Pre-engraved • Forniti preincisi cm 13x26/Supplied pre-engraved size cm 13x26 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "**INDUSTRIALE rivestimento/wall lucido/shining spessore/thickness 10 mm**

RIVESTIMENTO

SPESSORE
MEDIORESISTENZA
AL GELO**KK13LUB Bianco Lucido**
13x26 - 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
13x26 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	27	30	1,111	20,80	66	73,326	1.380

**LKKLUB Bianco Lucido**
6,5x26 - 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI/PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv.l sqm	Kg
6,5x26 2 $\frac{1}{2}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "	10	54	60	1,111	20,80	66	73,326	1.380

Preinciso/Pre-engraved • Forniti preincisi cm 13x26/Supplied pre-engraved size cm 13x26 5 $\frac{1}{8}$ "x10 $\frac{1}{4}$ "(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere

INDUSTRIALE pezzi speciali/*special pcs satinato/matt***RACPR26B**Raccordo pav./riv.
6x26 - 2 1/8" x 1 1/4"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
6x26 2 1/8" x 1 1/4"	10	20	8,30	--	---	--

**APR**

Angolo raccordo int.

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
--	--	4	0,30	--	---	--

**RACRAD26B**Raccordo radiale
4,8x26 - 1 7/8" x 1 1/4"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
4,8x26 1 7/8" x 1 1/4"	10	20	5,25	--	---	--

**SPR**

Spigolo raccordo est.

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
--	--	4	0,45	--	---	--

(*) N.B.: La 2ª scelta viene venduta solo a palette intere

6,5x26

Listelli



RIVESTIMENTO



SPESSORE
MEDIO



RESISTENZA
AL GELO



LKKLUB Bianco 6,5x26 - 2^{1/2}"x10^{1/4}"

LISTINO PREZZI / PRICE LIST



LISTELLI preincisi/pre-engraved

I Lucidi



LKKLUB Bianco
6,5x26 - 2½"x10¼"



LKKLUV Verde
6,5x26 - 2½"x10¼"



LKKLUC Caramello
6,5x26 - 2½"x10¼"

Satinato



LKKSAB Satinato Bianco
6,5x26 - 2½"x10¼"

Monoplatten



LKKOC Ocra
6,5x26 - 2½"x10¼"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI PCS x M²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M² conv.le Conv./ sqm	Kg	scat. box	M² conv.le Conv./ sqm	Kg
6,5x26 2½"x10¼"	10	54	60	1,111	20,80	66	73,326	1.380

Preinciso/Pre-engraved • Forniti preincisi cm 13x26/Supplied pre-engraved size cm 13x26 5/8"x10¼"

LISTELLI singoli/single piece

Monoplatten



LKKOC/S Ocra
6,5x26 - 2½"x10¼"



LKKMA/S Mattone
6,5x26 - 2½"x10¼"



LKKQU/S Quarzo
6,5x26 - 2½"x10¼"



LKKSE/S Serena
6,5x26 - 2½"x10¼"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI PCS x M²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M² conv.le Conv./ sqm	Kg	scat. box	M² conv.le Conv./ sqm	Kg
6,5x26 2½"x10¼"	10	54	64	1,185	22,00	54	63,99	1.200

Singolo/Single piece • Forniti singoli cm 6,5x26/Supplied single piece cm 6,5x26 2½"x10¼"

(*) N.B.: La 2ª scelta viene venduta solo a palette intere

6,5x26

Listelli



RIVESTIMENTO



SPESSORE
MEDIO



RESISTENZA
AL GELO



LKKS LM/S Salmon 6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"

LISTINO PREZZI /PRICE LIST

Impasto Bianco/White Body




RIVESTIMENTO

SPESORE
MEDIO


RESISTENZA
AL GELO

LISTELLI singoli/single piece

Strade Romane



LKKAP/S Appia
6,5x26
2½"x10¼"



LKKAU/S Aurelia
6,5x26
2½"x10¼"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI PCS x M²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M² conv.le Conv.l sqm	Kg
6,5x26 2½"x10¼"	10	54	64	1,185	22,00	54	63,99	1.200

— Singolo/Single piece • Forniti singoli cm 6,5x26/Supplied single piece cm 6,5x26 2½"x10¼"


Mix



LKKMIX/A Avana
6,5x26
2½"x10¼"



LKKMIX/G Grigio
6,5x26
2½"x10¼"



LKKMIX/N Noce
6,5x26
2½"x10¼"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI PCS x M²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M² conv.le Conv.l sqm	Kg
6,5x26 2½"x10¼"	10	54	64	1,185	22,00	54	63,99	1.200

— Singolo/Single piece • Forniti singoli cm 6,5x26/Supplied single piece cm 6,5x26 2½"x10¼"

Country (1)



LKKBRW/S Brown
6,5x26
2½"x10¼"



LKKGRY/S Grey
6,5x26
2½"x10¼"



LKKRED/S Red
6,5x26
2½"x10¼"



LKKSLM/S Salmon
6,5x26
2½"x10¼"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI PCS x M²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M² conv.le Conv.l sqm	Kg	scat. box	M² conv.le Conv.l sqm	Kg
6,5x26 2½"x10¼"	10	54	64	1,185	22,00	54	63,99	1.200

— Singolo/Single piece • Forniti singoli cm 6,5x26/Supplied single piece cm 6,5x26 2½"x10¼"

(*) N.B.: La 2ª scelta viene venduta solo a palette intere

(1) — La 2ª scelta viene fornita preincisa cm 13x26/Second choice supplied pre-engraved size cm 13x26 5⅛"x10¼"

6,5x26

Listelli



RIVESTIMENTO



SPESSORE
MEDIO



RESISTENZA
AL GELO




LKKDWH/S Docks White 6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"

LKKDBL/S Docks Black 6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"

IT-03-114
H7



LKKDWH/S Docks White 6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"



LKKDBL/S Docks Black 6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"

LISTINO PREZZI /PRICE LIST

Docks (1)



LKKDWH/S White
6,5x26
2 1/2" x 10 1/4"



LKKDBL/S Black
6,5x26
2 1/2" x 10 1/4"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI PCS x M²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M² conv.le Conv./sqm	Kg	scat. box	M² conv.le Conv./sqm	Kg
6,5x26 2 1/2" x 10 1/4"	10	54	64	1,185	22,00	54	63,99	1.200

— Singolo/Single piece • Forniti singoli cm 6,5x26/Supplied single piece cm 6,5x26 2 1/2" x 10 1/4"

BULLNOSE
BULLNOSE



BNKKDWH White
6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"

BNKKDBL Black
6,5x26 - 2 1/2" x 10 1/4"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
--	--	--	--	--	--	--

RACCORDO ANG. LISTELLO
CORNER WALL



RACLKDWH White
RACLKDBL Black
6,5x4,3x17,7 - 2 1/2" x 1 1/8" x 6 13/16"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
6,5x4,3x17,7 2 1/2" x 1 1/8" x 6 13/16"	--	10	2,65	--	--	--

(*) N.B.: La 2ª scelta viene venduta solo a palette intere

(1) — La 2ª scelta viene fornita preincisa cm 13x26/Second choice supplied pre-engraved size cm 13x26 5 1/8" x 10 1/4"



Domus Linea S.r.l.

Via Della Chiusa, 8/A - 42048 Rubiera (RE) - Italy
Tel: +39.0522.262811 - Fax: +39.0522.628956
info@domuslinea.com - www.domuslinea.com



Domus Linea fa parte dello studio EPD media
settoriale promosso da Confindustria Ceramica
Domus Linea is part of Confindustria
Ceramica's industry wide EPD