

IBERO[®]
PORCELANICO

TITANIUM

IBERO[®]
PORCELANICO



NEW CONCEPT IN SURFACE DECORATION

The Titanium series is definitely ahead of time and creates new trends in the decoration and design of spaces.

NUEVO CONCEPTO EN LA DECORACIÓN DE SUPERFICIES

La serie Titanium crea nuevas tendencias en cuanto a la decoración y el diseño de espacios, avanzándose en el tiempo.

TITANIUM

COMBINABILITY AND HARMONY.

The Titanium series is presented in three totally innovative shades: Graphite, Greige and Pearl, without losing a hint of chromatic harmony.

Inspired by brushed metal and scratched by the constant use of time, yet with a sophisticated and elegant finish.

COMBINABILIDAD Y HARMONÍA.

La serie Titanium se presenta en tres tonos: Graphite, Greige y Pearl, totalmente innovadores, sin perder un ápice de la armonía cromática. Inspirado en el metal cepillado y rayado por el paso constante del tiempo, pero con un acabado sofisticado y elegante.

GRAPHITE

GREIGE


PEARL

SIZES | FORMATOS


PORCELAIN | PORCELÁNICO



60x120 Rect.
24"x47" Rect.




60x60
59x59 Rect.
24"x24" Rect.
23"x23" Rect.



60x120 Rect.
24"x47" Rect.




29,4x59 Rect.
12"x23" Rect.




30x30
12"x12" Rect.

WHITE BODY | PASTA BLANCA



29x100 Rect.
11"x39" Rect.






Wall Tile: Titanium Graphite 60x120 Rect. - Oxigen Graphite 60x120 Rect.

TITANIUM

PORCELAIN | PORCELÁNICO

60x120 Rect. · 60x60 | 59x59 Rect. · 29,4x59 Rect.
24x47" Rect. · 24x24" | 23x23 Rect. · 11x23" Rect.




Oxigen Graphite
60x120cm Rect. B-106




Titanium Graphite
60x60cm B-11
59x59cm Rect. B-98



Titanium Graphite
60x120cm Rect. B-58



Titanium Graphite
29,4x59cm Rect. B-120



Mosaico Titanium Graphite
30x30cm B-74



Perfil Acero Inox Esmeril
1x120cm S-22

Perfil Acero Inox Esmeril
0,5x120cm S-46



Wall Tile: Indium Graphite 29x100 Rect. · Titanium Pearl 29x100 Rect. · Titanium Graphite 29x100 Rect. · Decor Iridium Graphite 29x100 Rect. · Floor Tile: Titanium Graphite 59x59 Rect.


TITANIUM

WHITE BODY | PASTA BLANCA


29x100 Rect.
11"x39" Rect.




Indium Graphite
29x100cm Rect. B-108



Titanium Graphite
29x100cm Rect. B-114



Mosaico Titanium Graphite
30x30cm B-74



Decor Iridium Graphite
29x100cm Rect. S-88



Wall Tile: Titanium Greige 60x120 Rect. · Floor Tile: Titanium Greige 60x120 Rect.

TITANIUM

PORCELAIN | PORCELÁNICO


60x120 Rect. · 60x60 | 59x59 Rect. · 29,4x59 Rect.
24x47" Rect. · 24x24" | 23x23 Rect. · 11x23" Rect.



Titanium Greige
60x120cm Rect. B-58





Titanium Greige
60x60cm B-11
59x59cm Rect. B-98



Oxigen Greige
60x120cm Rect. B-106



Titanium Greige
29,4x59cm Rect. B-120



Mosaico Titanium Greige
30x30cm B-74



Perfil Acero Inox Esmeril
1x120cm S-22

Perfil Acero Inox Esmeril
0,5x120cm S-46



Wall Tile: Titanium Greige 60x120 Rect. · Ribbon Maple 60x120 Rect. · Floor Tile: Titanium Greige 60x120 Rect. · Ribbon Maple 60x120 Rect.

TITANIUM

29x100 Rect.
11"x39" Rect.
WHITE BODY | PASTA BLANCA



Indium Greige
29x100cm Rect. B-108




Titanium Greige
29x100cm Rect. B-114



Mosaico Titanium Greige
30x30cm B-74

LAP



Decor Iridium Greige
29x100cm Rect. S-88



Wall Tile: Oxygen Pearl 60x120 Rect. - Floor Tile: Titanium Pearl 60x120 Rect.


TITANIUM

PORCELAIN | PORCELÁNICO


60x120 Rect. · 60x60 | 59x59 Rect. · 29,4x59 Rect.
24x47" Rect. · 24x24" | 23x23 Rect. · 11x23" Rect.




Titanium Pearl
60x120cm Rect. B-58



Titanium Pearl
60x60cm B-11
59x59cm Rect. B-98



Oxygen Pearl
60x120cm Rect. B-106



Titanium Pearl
29,4x59cm Rect. B-120



Mosaico Titanium Pearl
30x30cm B-74



Perfil Acero Inox Esmeril
1x120cm S-22

Perfil Acero Inox Esmeril
0,5x120cm S-46



Wall Tile: Indium Pearl 29x100 Rect. · Titanium Pearl 29x100 Rect. · Decor Iridium Pearl 29x100 Rect. · Floor Tile: Titanium Greige 59x59 Rect.

TITANIUM

29x100 Rect.
11"x39" Rect.
WHITE BODY | PASTA BLANCA



Indium Pearl
29x100cm Rect. B-108



Titanium Pearl
29x100cm Rect. B-114



Mosaico Titanium Pearl
30x30cm B-74



Decor Iridium Pearl
29x100cm Rect. S-88

SYMBOLS

simbología · simboles · symbole · simbologia · условные обозначения · الرموز

	ES	EN	FR	DE	IT	RU
	Pavimento	Floor tiles	Carreaux pour sols	Bodenfliesen	Piastrelle per pavimento	Плитка для пола

	Revestimiento	Wall tiles	Faïences	Wandfliesen	Piastrelle per rivestimento di pareti	Плитка для стен
---	---------------	------------	----------	-------------	---------------------------------------	-----------------

	Clasificación de las cerámicas	Classification of tiles	Classification des carreaux	Klassifizierung der fliesen	Classificazione delle piastrelle	Классификация керамики
D	Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión.	Tiles suitable only for bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.	Carreaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres à coucher d'habitations; éviter toute abrasion.	Empfohlen nur für Bad und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen, sehr kratzempfindlich.	Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.	Материалы, рекомендуемые только для ванных комнат и спален, чувствительна к истиранию
E	Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos. Esfuerzos medianos por abrasión.	Tiles suitable for all rooms of a house except the entrance hall and the kitchen; light traffic area.	Carreaux conseillés pour toutes les pièces d'un appartement excepté le vestibule et la cuisine; faible résistance à l'abrasion.	Empfohlen für alle Räume des Wohnbereichs, mit Ausnahme von Eingängen, Küchen und ähnlichen Räumen; leichte Abriebsbeanspruchung.	Materiali consigliati per tutti i locali di una abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione.	Материалы, рекомендуемые для всех жилых помещений, кроме коридора и кухни, определенная подверженность к истиранию
F	Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos. Esfuerzos medianos por abrasión.	Materials suggested for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Medium stresses due to abrasion.	Matériaux conseillés pour tous les pièces d'une habitation qui n'a pas de liaison directe avec l'extérieur ou d'accès non protégés par des paillasons. Résistance moyenne à l'abrasion.	Empfohlen für Räume des Wohnbereichs, zu denen es keinen direkten Zugang von außen gibt, oder die nicht durch Fußmatten abgegrenzt sind. Mittlere Abriebsbeanspruchung.	Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.	Материалы рекомендуемые для любых жилых помещений без прямого доступа извне или без коврового покрытия у входа

G	Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado, oficinas, hoteles, restaurantes, etc.	Materials suggested for rooms undergoing medium-heavy traffic, such as: cortages, lighttrampled commercial buildings, offices, hotels, restaurants, etc...	Matériaux conseillés pour les locaux soumis à un transit moyen à élevé à lourdes comme: maisons individuelles, petit commerce, bureaux, hôtels, restaurants, etc.	Geeignet für Räume mit mittlerem bis starken Fußgängerverkehr wie Einfamilienhäuser, Geschäfte mit gegrenztem Verkehr, Büros, Hotels, Restaurants, usw.	Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero, uffici, alberghi, ristoranti, ecc.	Материалы, рекомендуемые для помещений среднетяжелой нагрузки: villas, торговые помещения с ограниченной посещаемостью, офисы, отели, рестораны и т. д.
---	--	--	---	---	--	---

	ES	EN	FR	DE	IT	RU
	Acabado de las piezas	The finishing of the piece	Finition de la pièce	Endprodukt	Rifinitura del pezzo	отделка изделий
	Brillo	Gloss Finish	Brillant	Glänzend	Brillante	блеск
	Satinado	Satin Finish	Satiné	Satinient	Satinato	глянцевая отделка
	Mate	Matt Finish	Mat	Matt	Opaco	матовый
	Metal	Metallic Finish	Métallique	Metallic	Metallica	металлический

	ES	EN	FR	DE	IT	RU
	Acabado de las piezas	The finishing of the piece	Finition de la pièce	Endprodukt	Rifinitura del pezzo	отделка изделий
	Producto / Diseño Tecnología Digital	Product / Design Digital Technology	Produit / Design Technologie Digitale	Produkt / Design mit Digitaler Technologie	Prodotto / Disegno Tecnologia digitale	продукт / технология цифрового дизайна
	Variación de tonalidad Uniforme	Shade variation Uniform	Variation de tonalité Uniforme	Gleichmäßige Farbtöne Variation	Variazioni di tonalità Uniforme	Перечень оттенков краски Однотонные
	Variación de tonalidad Leve	Shade variation Slight	Variation de tonalité Légère	Leichte Farbtöne Variation	Variazioni di tonalità Lieve	Перечень оттенков краски Слабые
	Variación de tonalidad Media	Shade variation Medium	Variation de tonalité Moyenne	Mittlere Farbtöne Variation	Variazioni di tonalità Media	Перечень оттенков краски Средние
	Variación de tonalidad máxima	Shade variation Maximum	Variation de tonalité Maximum	Höchste Farbtöne Variation	Variazioni di tonalità Massima	Перечень оттенков краски Яркие
	Gres porcelánico con coloración en masa. Grupo de pertenencia Bla GL	Porcelained stoneware with mass colouring. Belonging to Bla GL group	Grès cérame avec pate colorée. Groupe d'appartenance Bla GL	Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Zugehörigkeitsgruppe Bla GL	Gres Porcellanato colorazione in massa. Gruppo di appartenanza Bla GL	Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине. Группа принадлежности Bla - GL
	Producto con los bordes de sus piezas rectificados, microbiselados	Products with squared, micro-bevelled edges	Produit dont les pièces ont les bords rectifiés et microbiseautés	Produkt mit kalibrierten, gefasten Kanten	Prodotto con i bordi dei suoi pezzi rettificati, microsmussati	Изделие с шлифованными краями, микрофасками и глянцевою поверхностью
	Producto con los bordes de sus piezas rectificados, microbiselados y con la superficie lapada	Products with squared, micro-bevelled edges and a semi-polished surface	Produit dont les pièces ont les bords rectifiés et microbiseautés et la surface semi-brillante (lappato)	Produkt mit kalibrierten, gefasten Kanten und anpolierter Oberfläche	Prodotto con i bordi dei suoi pezzi rettificati, microsmussati e con la superficie lappata	Ректифицированный материал, с микрофаской по контуру плитки и с полуполированной поверхностью
	Producto con los bordes de sus piezas rectificados, microbiselados y con la superficie pulida especial patentada.	Products with squared, micro-bevelled edges and a patented special polished surface.	Produit aux bords rectifiés, microbiselés, avec une surface polie brevetée.	Produkt mit den Kanten rektifiziert und mikro-abgeschrägt und polierte Oberfläche.	Prodotto con i bordi dei suoi pezzi rettificati, microsmussati e con la superficie speciale lucidata brevettata.	Ректифицированный с микрофаской материал с специальной патентованной полировкой
	Para una óptima instalación, se recomienda colocar con una distancia de trabado no superior al 30%	We recommend not to exceed a 1/3 or 2/3 bond for an optimal installation of the tiles	Pour une pose optimale, respecter la norme 1 tiers/2 tiers	Für eine optimale Montage, wird empfohlen, einen Verlegungsabstands von 30% nicht zu überschreiten.	Per un'ottima installazione, si raccomanda collocare con una distanza di unito non superiore al 30 per cento	Для оптимальной инсталляции рекомендуется находиться на дистанции не более 30%
	Coeficiente de fricción	Friction Coefficient	Coefficient de friction	Reibungskoeffizient	Coefficiente di frizione	Коэффициент трения
	Coeficiente dinámico de fricción, acorde a la norma ASTM.	Dynamic Coefficient of Friction according to ASTM standards	Coefficient dynamique de friction, en accord avec la norme ASTM	Dynamischer Reibungs Koeffizient laut ASTM Norm	Coefficiente dinamico di frizione, come la norma ASTM	динамический коэффициент трения в соответствии с ASTM
	Producto anti deslizante	Anti-slip product	Produit anti-dérapant	Rutschesicheres produkt	Prodotto antiscivolo	Противоскользящий материал
	Producto m²	Product m²	Produit m²	Produkt pro Qm verkauft	Prodotto m²	Материал по M2
	Tecnología vitrificada.	Vitrified technology	Technologie vitrifiée	Glasierte Technologie.	Tecnologia vetrificataV	Остеклованная технология
	Acabado extra blanco.	Extra white finished.	Finition extra blanche	Extra weisse Ausführung.	Finitura extra bianca.	Экстрабелая отделка

PACKING

PACKING CONDITIONS ACCORDING TO REGULATIONS UNE EN 14411

CONDICIONES DE EMBALAJE Y EXPEDICIÓN SEGÚN NORMAS UNE EN 14411

TITANIUM PORCELAIN TITANIUM PORCELÁNICO										
Size cm Medidas cm	Inches Pulgadas	Tiles/Box Pzas./Caja	SQM/Box m²/Caja aprox.	Boxes/Pallet Cajas/Palet	SQM/Pallet m²/Palet aprox.	Thickness Espesor aprox.	Kgs/Piece Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Box Kgs/Caja aprox.	Kgs/Pallet Kgs/Palet aprox.	Size Pallet Medida Palet
60x120 Rect.	23.62x47.24	2	1,44	27	38,88	10,5	17,75	35,84	989	80x120
60x120 Rect. Oxigen	23.62x47.24	2	1,44	27	38,88	10,5	17,75	35,84	989	80x120
60x60	23.62x23.62	4	1,44	32	46,08	9	7,42	30,09	984	80x120
59x59 Rect.	23.22x23.22	4	1,39	32	44,48	9	6,85	26,53	871	80x120
29,4x59	11,57x23,23	6	1,04	40	41,64	9	3,59	21,71	891	80x120

TITANIUM WHITE BODY TITANIUM PASTA BLANCA										
Size cm Medidas cm	Inches Pulgadas	Tiles/Box Pzas./Caja	SQM/Box m²/Caja aprox.	Boxes/Pallet Cajas/Palet	SQM/Pallet m²/Palet aprox.	Thickness Espesor aprox.	Kgs/Piece Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Box Kgs/Caja aprox.	Kgs/Pallet Kgs/Palet aprox.	Size Pallet Medida Palet
29x100 Rect.	11.41x39.37	4	1,16	42	48,72	11	5,96	24,07	1029	123x102
29x100 Rect. Indium	11.41x39.37	4	1,16	42	48,72	11	5,96	24,07	1029	123x102

QUALITY

calidad · qualité · qualità · qualität · качество

EN

All our tiles conform their specific European Norms (UNE EN 14411). We guarantee their characteristics except in cases of damages due to a bad setting or of improper use.

DE

Alle unsere Produkte entsprechen den europäischen Normen (UNE EN 14411). Ihre Eigenschaften werden von uns garantiert, außer bei fehlerhafter Verlegung oder falscher Anwendung

ES

Todos nuestros productos son conformes a la específica Norma Europea (UNE EN 14411) que los distingue. Estas mismas características están por nosotros garantizadas excepto daños por uso impropio o imperfecta colocación.

IT

Ogni nostro prodotto e conforme alla Nonna Europea (UNE EN 14411) che lo distingue. Le sue caratteristiche sono da noi garantite salvo danni per posa imperfetta o per uso improprio

FR

Tous nos produits sont conformes~ la Norme Européenne (UNE EN 14411) qui les distingue. Nous garantissons leurs caractéristiques sauf pour dégâts causés par une pose incorrecte ou par un mauvais usage.

RU

Вся наша продукция соответствует специфическому европейскому стандарту (UNE EN 14411), который определяет ее особые свойства. Производитель гарантирует эти свойства за исключением случаев порчи по вине неправильного использования или укладки.

EUROPEAN STANDARDS UNE

Normas Europeas · Normes Europees · Europäische Normen · Norme Europee · европейские стандарты



ecoIBERO

ENVIRONMENTAL
COMMITMENT

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL



IBERO[®]
PORCELANICO

IBERO[®]

PORCELANICO

Ctra. Castellón -Teruel Km. 19 / 12110. Alcora - Castellón (Spain). Tel. +34 964 36 75 36. E-mail: ibero@iberoceramica.com

www.iberoceramica.com

