

GORDES

SILCERAMICHE

SASSUOLO - ITALY



Gordes Plume rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"

Fascino e creatività si alternano nella sinfonia di toni di Gordes.
Lo stile diviene racconto di personalità e ambiente, creativamente interpretato dalle strutture murarie
e dai decori cementine, che sussurrano di memoria e interpretazione narratrice.

Charme and creativity alternate in the symphony of the Gordes tones.
The style becomes story of personality and spaces, interpreted by innovative
wall structures inspirations and cement decors, that whisper memories and emotional suggestions.

Charme et créativité se succèdent dans la symphonie de tons de Gordes.
Le style devient récit de personnalité et milieu, interprété par les structures
et les décors style carreaux ciment qui murmurent de mémoire et interprétation narratrice.

GORDES

INDOOR - OUTDOOR

FORMATI SIZES FORMATS 20x20




FORMATI SIZES FORMATS 20x60



FORMATI SIZES FORMATS 30x60




FORMATI SIZES FORMATS 60x60



FORMATI SIZES FORMATS 80x80



FORMATI SIZES FORMATS 60x120



V	9,5 mm	20 mm	PEI	R	R
2			5	10	11 A+B
		Outdoor 60x60		Indoor 80x80 60x120 60x60 30x60 20x60 20x20	Outdoor 60x60

Gres porcellanato rettificato colorato in massa
Full body coloured porcelain stoneware, rectified
Grés cérame rectifié, coloré dans la masse



Gordes Plume rett.
Gordes Plume Antislip rett.
60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"


41

41



Gordes Plume rett.
30x60 - 11^{3/4}"x23^{2/4}"

39




Gordes Plume rett.
20x60 - 7^{3/4}"x23^{2/4}"

48



Gordes Plume rett.
60x120 - 23^{2/4}"x47^{1/4}"

48



Gordes Plume rett.
20x20 - 7^{3/4}"x7^{3/4}"

48



Gordes Plume rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

48



Gordes Plume rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"



Gordes Patchwork Mix rett.
15x15 - 6"x6" **56**




Gordes Plume Cementine rett.*
20x20 - 7 3/4"x7 3/4" **55**

* 9 soggetti forniti miscelati
9 patterns sold only mixed
9 sujets vendus seulement mélangés



Gordes Plume Cementine rett.
60x60 - 23 2/4"x23 2/4" **48**



37



Gordes Plume Provence rett.**
20x60 - 7 3/4"x23 2/4" **37**


** 2 soggetti forniti miscelati
2 patterns sold only mixed
2 sujets vendus seulement mélangés

Pezzi speciali
Special trims
Pièces Spéciales



Battiscopa Gordes


8x60	3 1/4"x23 2/4"	7
8x80	3 1/4"x31 1/2"	10
8x120	3 1/4"x47 1/4"	10



Angolare Squadrato Gordes dx/sx (luce 29x56 - 11 2/4"x22")	33x60	13"x23 2/4"	R 67
--	-------	-------------	--------------------

Angolare Squadrato Gordes dx/sx (luce 29x76 - 11 2/4"x29 29/32")	33x80	13"x31 1/2"	R 67
--	-------	-------------	--------------------

Angolare Squadrato Gordes dx/sx (luce 29x116 - 11 2/4"x45 21/32")	33x120	13"x47 1/4"	R 75
---	--------	-------------	--------------------



Gradone Squadrato Gordes (luce 29x60 - 11 2/4"x23 2/4")	33x60	13"x23 2/4"	R 55
---	-------	-------------	--------------------

Gradone Squadrato Gordes (luce 29x80 - 11 2/4"x31 1/2")	33x80	13"x31 1/2"	R 56
---	-------	-------------	--------------------

Gradone Squadrato Gordes (luce 29x116 - 11 2/4"x45 21/32")	33x120	13"x47 1/4"	R 72
--	--------	-------------	--------------------



Gordes Plume Cementine rett. 60x60 - 23 2/4"x23 2/4" - Gordes Plume rett. 60x60 - 23 2/4"x23 2/4"



Pavimento: Gordes Plume rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"
 Rivestimento: Gordes Plume rett. 30x60 - 11^{3/4}"x23^{2/4}" - Gordes Plume Provence rett. 20x60 - 7^{3/4}"x23^{2/4}"



Pavimento: Gordes Plume rett. 20x60 - 7^{3/4}"x23^{2/4}"
 Gordes Plume rett. 20x20 - 7^{3/4}"x7^{3/4}" - Gordes Plume Cementine rett. 20x20 - 7^{3/4}"x7^{3/4}"



Gordes Lin rett.
Gordes Lin Antislip rett.
60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"

41

41



Gordes Lin rett.
30x60 - 11^{3/4}"x23^{2/4}"

39



Gordes Lin rett.
20x60 - 7^{3/4}"x23^{2/4}"

48



Gordes Lin rett.
60x120 - 23^{2/4}"x47^{1/4}"

48



Gordes Lin Antislip rett.
60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"

± 20 mm

55



Gordes Lin rett.
20x20 - 7^{3/4}"x7^{3/4}"

48



Gordes Lin rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

48



Gordes Lin rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"



Gordes Patchwork Mix rett.
15x15 - 6"x6" **56**




Gordes Lin Cementine rett.*
20x20 - 7 3/4"x7 3/4" **55**

* 9 soggetti forniti miscelati
9 patterns sold only mixed
9 sujets vendus seulement mélangés



Gordes Lin Cementine rett.
60x60 - 23 2/4"x23 2/4" **48**



37



Gordes Lin Provence rett.**
20x60 - 7 3/4"x23 2/4" **37**

** 2 soggetti forniti miscelati
2 patterns sold only mixed
2 sujets vendus seulement mélangés

Pezzi speciali
Special trims
Pièces Spéciales



Battiscopa Gordes

8x60	3 1/4"x23 2/4"	7
8x80	3 1/4"x31 1/2"	10
8x120	3 1/4"x47 1/4"	10



Angolare Squadrato Gordes
dx/sx (luce 29x56 - 11 2/4"x22") **67**

Angolare Squadrato Gordes
dx/sx (luce 29x76 - 11 2/4"x29 29/32") **67**

Angolare Squadrato Gordes
dx/sx (luce 29x116 - 11 2/4"x45 21/32") **75**



Gradone Squadrato Gordes
(luce 29x60 - 11 2/4"x23 2/4") **55**

Gradone Squadrato Gordes
(luce 29x80 - 11 2/4"x31 1/2") **56**

Gradone Squadrato Gordes
(luce 29x116 - 11 2/4"x45 21/32") **72**



Pavimento: Gordes Lin rett. 60x60 - 23 2/4"x23 2/4"
Gordes Lin Cementine rett. 20x20 - 7 3/4"x7 3/4" - Nature Miele rett. 20x120 - 7 3/4"x47 1/4"



Pavimento: Gordes Lin Antisip rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}" - Gordes Lin rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"
 Rivestimento: Gordes Lin Cementine rett. 20x20 - 7^{3/4}"x7^{3/4}"



Pavimento: Gordes Lin rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}" - Gordes Lin Cementine rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"



Gordes Plomb rett.
Gordes Plomb Antislip rett.
60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"



Gordes Plomb rett.
30x60 - 11^{3/4}"x23^{2/4}"



Gordes Plomb rett.
20x60 - 7^{3/4}"x23^{2/4}"




Gordes Plomb rett.
60x120 - 23^{2/4}"x47^{1/4}"



Gordes Plomb Antislip rett.
60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"



Gordes Plomb rett.
20x20 - 7^{3/4}"x7^{3/4}"



Gordes Plomb rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"



Gordes Plomb rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"



Gordes Patchwork Mix rett.
15x15 - 6"x6" **56**



Gordes Plomb Cementine rett.*
20x20 - 7 3/4"x7 3/4" **55**

* 9 soggetti forniti miscelati
9 patterns sold only mixed
9 sujets vendus seulement mélangés



Gordes Plomb Cementine rett.
60x60 - 23 2/4"x23 2/4" **48**



37



Gordes Plomb Provence rett.**
20x60 - 7 3/4"x23 2/4" **37**

** 2 soggetti forniti miscelati
2 patterns sold only mixed
2 sujets vendus seulement mélangés

Pezzi speciali
Special trims
Pièces Spéciales



Battiscopa Gordes

8x60	3 1/4"x23 2/4"	7
8x80	3 1/4"x31 1/2"	10
8x120	3 1/4"x47 1/4"	10



Angolare Squadrato Gordes
dx/sx (luce 29x56 - 11 2/4"x22")

33x60	13"x23 2/4"	R	67
-------	-------------	----------	-----------

Angolare Squadrato Gordes
dx/sx (luce 29x76 - 11 2/4"x29 29/32")

33x80	13"x31 1/2"	R	67
-------	-------------	----------	-----------

Angolare Squadrato Gordes
dx/sx (luce 29x116 - 11 2/4"x45 21/32")

33x120	13"x47 1/4"	R	75
--------	-------------	----------	-----------



Gradone Squadrato Gordes
(luce 29x60 - 11 2/4"x23 2/4")

33x60	13"x23 2/4"	R	55
-------	-------------	----------	-----------

Gradone Squadrato Gordes
(luce 29x80 - 11 2/4"x31 1/2")

33x80	13"x31 1/2"	R	56
-------	-------------	----------	-----------

Gradone Squadrato Gordes
(luce 29x116 - 11 2/4"x45 21/32")

33x120	13"x47 1/4"	R	72
--------	-------------	----------	-----------



Rivestimento: Gordes Plomb rett. 60x120 - 23 2/4"x47 1/4"
Gordes Plomb rett. 20x60 - 7 3/4"x23 2/4" - Gordes Plomb Provence rett. 20x60 - 7 3/4"x23 2/4"



Pavimento: Gordes Plomb rett. 60x60 - 23^{2/4}" x 23^{2/4}"
 Rivestimento: Gordes Plomb Cementine rett. 20x20 - 7^{3/4}" x 7^{3/4}"



Pavimento: Gordes Plomb rett. 20x60 - 7^{3/4}" x 23^{2/4}" - Gordes Plomb rett. 20x20 - 7^{3/4}" x 7^{3/4}"
 Gordes Plomb Cementine rett. 20x20 - 7^{3/4}" x 7^{3/4}" - Nature Miele rett. 20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}"

Decori - Decors - Décorations



Gordes Poivre rett. 41
Gordes Poivre Antislip rett. 41
60x60 - 23 2/4" x 23 2/4"



Gordes Poivre rett. 39
30x60 - 11 3/4" x 23 2/4"



Gordes Poivre rett. 48
20x60 - 7 3/4" x 23 2/4"



Gordes Poivre rett. 48
20x20 - 7 3/4" x 7 3/4"



Gordes Patchwork Mix rett. 56
15x15 - 6" x 6"




Gordes Poivre Cementine rett.* 55
20x20 - 7 3/4" x 7 3/4"


Pezzi speciali
Special trims
Pièces Spéciales



Battiscopa Gordes 7
8x60 3 1/4" x 23 2/4"



Angolare Squadrato R 67
Gordes dx/sx
(luce 29x56 - 11 2/4" x 22")
33x60 13" x 23 2/4"



Gradone Squadrato R 55
Gordes
(luce 29x60 - 11 2/4" x 23 2/4")
33x60 13" x 23 2/4"



Gordes Poivre Cementine rett. 48
60x60 - 23 2/4" x 23 2/4"



Gordes Poivre Provence rett.** 37
20x60 - 7 3/4" x 23 2/4"

* 9 soggetti forniti miscelati
9 patterns sold only mixed
9 sujets vendus seulement mélangés

** 2 soggetti forniti miscelati
2 patterns sold only mixed
2 sujets vendus seulement mélangés



Gordes Poivre rett. 60x60 - 23 2/4" x 23 2/4"



Pavimento: Gordes Poivre rett. 60x60 - 23^{2/4}" x 23^{2/4}"
Rivestimento: Gordes Patchwork Mix rett. 15x15 - 6"x6" - Bricks Icewhite Glossy 7,5x15 - 2^{2/4}" x 6"



Rivestimento: Gordes Patchwork Mix rett. 15x15 - 6"x6" - Bricks Icewhite Glossy 7,5x15 - 2^{2/4}" x 6"



Gordes Poivre Cementine rett. 60x60 - 23^{2/4}" x 23^{2/4}"



Pavimento: Gordes Poivre rett. 60x60 - 23^{2/4}" x 23^{2/4}"
Rivestimento: Gordes Poivre Provence rett. 20x60 - 7^{3/4}" x 23^{2/4}" - Gordes Poivre rett. 20x60 - 7^{3/4}" x 23^{2/4}"



Gordes Fusain rett.
Gordes Fusain Antislip rett.
60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"

41

41



Gordes Fusain rett.
30x60 - 11^{3/4}"x23^{2/4}"

39



Gordes Fusain rett.
20x60 - 7^{3/4}"x23^{2/4}"

48



Gordes Fusain rett.
60x120 - 23^{2/4}"x47^{1/4}"

48



Gordes Fusain Antislip rett.
60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"

± 20 mm

55



Gordes Fusain rett.
20x20 - 7^{3/4}"x7^{3/4}"

48



Gordes Fusain rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

48



Gordes Fusain rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"



Gordes Patchwork Mix rett.
15x15 - 6"x6" **56**



Gordes Fusain Cementine rett.*
20x20 - 7 3/4"x7 3/4" **55**

* 9 soggetti forniti miscelati
9 patterns sold only mixed
9 sujets vendus seulement mélangés



Gordes Fusain Cementine rett.
60x60 - 23 2/4"x23 2/4" **48**



37



Gordes Fusain Provence rett.**
20x60 - 7 3/4"x23 2/4" **37**

** 2 soggetti forniti miscelati
2 patterns sold only mixed
2 sujets vendus seulement mélangés

Pezzi speciali
Special trims
Pièces Spéciales



Battiscopa Gordes


8x60	3 1/4"x23 2/4"	7
8x80	3 1/4"x31 1/2"	10
8x120	3 1/4"x47 1/4"	10



Angolare Squadrato Gordes
dx/sx (luce 29x56 - 11 2/4"x22") 33x60 13"x23 2/4" **R 67**

Angolare Squadrato Gordes
dx/sx (luce 29x76 - 11 2/4"x29 29/32") 33x80 13"x31 1/2" **R 67**

Angolare Squadrato Gordes
dx/sx (luce 29x116 - 11 2/4"x45 21/32") 33x120 13"x47 1/4" **R 75**



Gradone Squadrato Gordes
(luce 29x60 - 11 2/4"x23 2/4") 33x60 13"x23 2/4" **R 55**

Gradone Squadrato Gordes
(luce 29x80 - 11 2/4"x31 1/2") 33x80 13"x31 1/2" **R 56**

Gradone Squadrato Gordes
(luce 29x116 - 11 2/4"x45 21/32") 33x120 13"x47 1/4" **R 72**



Rivestimento: Gordes Fusain rett. 20x60 - 7 3/4"x23 2/4"
Gordes Fusain Provence rett. 20x60 - 7 3/4"x23 2/4" - Gordes Fusain Cementine rett. 60x60 - 23 2/4"x23 2/4"



Pavimento: Gordes Fusain rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}" - Gordes Fusain Antislip rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"



Pavimento: Gordes Fusain rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"

3 COLORI


5 SOLUZIONI

PER ESTERNO

GORDESI^{20 mm}

OUTDOOR


FORMATI SIZES FORMATS 60x60



Resistente all'oscillazione termica.
Thermal shock resistant.
Résistant à l'oscillation thermique.

Lavabile.
Easy to clean.
Lavable.

Inattaccabile da muffe.
Resistant to mould.
Inattaquable par les moisissures.



Antiscivolo.
Anti-slip.
Antidérapant.

Facile da posare.
Easy to install.
Simple à poser.

Resistente al sale.
Resistant to salt.
Résistant au sel.

Resistente al gelo.
Frost resistant.
Résistant au gel.

Resistente ad elevati carichi di rottura.
Highly resistant to high breaking loads.
Résistant aux charges de rupture élevées.

Spessore 20 mm.
Thickness 20 mm.
Épaisseur 20 mm.

Carrabile.
Suitable for vehicle passage.
Carrossable.

Rimovibile, ispezionabile.
Removable, inspectable.
Amovible, contrôlable.

Resistente a acidi e agenti atmosferici.
Resistant to acids and weather conditions.
Résistant aux acides et aux agents atmosphériques.

Gres porcellanato rettificato colorato in massa
Full body coloured rectified porcelain stoneware
Grés cérame rectifié, coloré dans la masse

POSA SU GHIAIA

LAYING ON GRAVEL
POSE SUR GRAVIER

Lo spessore 20 mm e le caratteristiche tecniche rendono la serie Gordes assolutamente adatta ad ambienti esterni sia privati che pubblici. Anche su ghiaia la posa è semplice, economica ed ecosostenibile in quanto non necessita di personale specializzato e nemmeno di massetto, malte e collanti.

Its 20 mm thickness and technical features make Gordes suitable for external areas both public and private. Laying on gravel is easy, economic and environment friendly as there is no need for specially skilled fixers; no concrete base, grouting and adhesives are required.

L'épaisseur de 20 mm et les caractéristiques techniques rendent la série Gordes adaptée à toutes les surfaces extérieures.

Même sur le gravier la pose est facile, pas chère et respectueuse de l'environnement car on ne nécessite pas de personnel spécialisé ni de chapes béton, mortiers et adhésifs.



Gordes 20 mm Fusain antislip rett. 60x60 - 23^{2/4}" x 23^{2/4}"

POSA SU SABBIA

LAYING ON SAND
POSE SUR SABLE

La semplicità di utilizzo di Gordes 20 mm e la sua versatilità ne consentono una posa facile e veloce su sabbia. Il pavimento è immediatamente calpestabile e di rapida rimozione a seconda delle necessità.

Laying on sand Gordes 20 mm is easy and fast.

It is possible to step on the floor immediately and it can be removed rapidly in case of need.

La pose sur sable de Gordes 20 mm est facile et rapide. Le sol est immédiatement piétinable et rapidement amovible au besoin.



Gordes 20 mm Lin antislip rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"

POSA SU ERBA

LAYING ON GRASS
POSE SUR GAZON

L'utilizzo su erba è un altro sistema di posa semplice, veloce e vantaggioso.

Gordes si integra perfettamente con gli elementi naturali che lo circondano e rende pratico e confortevole qualsiasi ambiente in cui si trovi.

Installation on grass is another quick and simple laying method.

Gordes integrates perfectly with the natural surrounding elements creating a practical and comfortable environment.

L'utilisation sur gazon est un autre système d'installation simple et rapide.

Gordes s'intègre parfaitement avec les éléments naturels qui l'entourent, en créant une ambiance pratique et confortable.



Gordes 20 mm Lin antislip rett. 60x60 - 23^{2/4}" x 23^{2/4}"

POSA SU MASSETTO

LAYING ON A CONCRETE SCREED
POSE SUR CHAPES BETON

Gordes 20 mm può essere posato anche in modo tradizionale utilizzando malte e colle su massetto. In questo modo si garantiscono le massime prestazioni in zone fortemente sollecitate ed è la soluzione ottimale per pavimentazioni carrabili e ciclabili.

Gordes 20 mm can also be laid in the traditional way with adhesives on concrete screeds. This installation provides high load resistance and is suitable for car areas.

Gordes 20 mm peut également être posé de façon traditionnelle en utilisant des colles sur chapes béton. De cette façon, les plus grandes performances sont assurées dans les zones fortement sollicitées; c'est la solution optimale pour de surfaces carrossables et cyclables.



Gordes 20 mm Plomb antislip rett. 60x60 - 23^{2/4}" x 23^{2/4}"

POSA BORDO PISCINA

SWIMMING POOLS AREAS
POSE AU BORD DE LA PISCINE

La disponibilità di pezzi speciali come bordo piscina e griglia permettono l'uso di Gordes 20 mm per zone piscina.

Thanks to the available trim tiles like pool edges and grates Gordes 20 mm is suitable for swimming pool areas.

Grâce aux pièces spéciales comme margelles et grilles, Gordes 20 mm est bien adapté à la pose aux bords des piscines.



Gordes 20 mm Fusain antislip rett. 60x60 - 23^{2/4}" x 23^{2/4}"

POSA SOPRAELEVATA

RAISED FLOORS
POSE SUR PLOTS

I pavimenti realizzati con posa sopraelevata compensano eventuali dislivelli del terreno sottostante, permettono il drenaggio dell'acqua, non temono il gelo e possono essere riciclati.

Raised floors compensate for any uneven underlying ground, allowing water to drain, are frost resistant and can be recycled.

Les sols posés sur plots compensent eventuelles pentes de la base du sol, permettent le drainage de l'eau, ne craignent pas le gel et peuvent être recyclés.



Gordes 20 mm Fusain antislip rett. 60x60 - 23^{2/4}" x 23^{2/4}"



Gordes 20 mm Plomb antislip rett. 60x60 - 23^{2/4}"x23^{2/4}"

Note tecniche

Technical notes
Notes techniques



Materiale da posarsi con fuga di almeno 2 mm.
Tiles must be installed with at least 2 mm joint.
Produit à poser avec un joint minimum de 2 mm.

Prodotto caratteristico stonalizzato e fornito miscelato in 14 soggetti.
Characteristic product with mixed shadings supplied in 14 assorted subjects.
Produit caractéristique avec différentes nuances et fournies en 14 sujets mélangés.

Disponibile in tutti i colori
Available on all colours
Disponible en toutes les couleurs



Elemento lineare
30x60x2 - 11 3/4" x 23 2/4" x 3/4" **R** 55




Griglia rettificata
14,5x60 - 5 45/64" x 23 2/4" **R** 67




Elemento a L rettificato
30x60x5 - 11 3/4" x 23 2/4" x 2" **R** 50


Elemento lineare 30x60x2




Elemento lineare 30x60x2



Elemento a L rettificato 30x60x5



Griglia rettificata 14,5x60



Note tecniche

Technical notes
Notes techniques

Imballi
Packaging
Emballages

Formati - Sizes							
		Pz./Box	Mq./Box	Kg./Box	Box/Pallet	Mq./Pallet	Kg./Pallet
80x80 - 31 1/2" x 31 1/2"	9,5 mm	2	1,28	26,20	40	51,20	1048,00
60x120 - 23 2/4" x 47 1/4"	9,5 mm	2	1,44	30,00	35	50,40	1050,00
60x60 - 23 2/4" x 23 2/4"	20 mm	2	0,72	33,75	32	23,04	1080,00
60x60 - 23 2/4" x 23 2/4"	9,5 mm	3	1,08	23,30	40	43,20	932,00
30x60 - 11 3/4" x 23 2/4"	9,5 mm	6	1,08	23,30	48	51,84	1118,40
20x60 - 7 3/4" x 23 2/4"	9,5 mm	8	0,96	18,60	48	46,08	892,80
20x20 - 7 3/4" x 7 3/4"	9,5 mm	26	1,04	20,50	39	40,56	799,50
15x15 - 6" x 6"	9,5 mm	36	0,81	16,50	60	48,06	990,00
Cementine 20x20 - 7 3/4" x 7 3/4"	9,5 mm	13	0,52	10,30	87	45,24	896,10
Cementine 60x60 - 23 2/4" x 23 2/4"	9,5 mm	3	1,08	23,30	40	43,20	932,00

Collanti e stucchi

Adhesive and grouting
Adhésifs et mastics

Plume	Sigillante consigliato per la fuga: GRIGIO PERLA 2/12 AD	8
Lin	Sigillante consigliato per la fuga: GRIGIO 2/12 AD	8
Plomb	Sigillante consigliato per la fuga: GRIGIO 2/12 AD	8
Poivre	Sigillante consigliato per la fuga: MORO 0/6 AD	R 13
Fusain	Sigillante consigliato per la fuga: ANTRACITE 0/6 AD	R 13
Per tutti i colori	Collante consigliato: EXELL	40

SIL Ceramiche S.p.A.

Via Radici In Piano, 667
P.O: Box 152

41049 Sassuolo (Mo) - Italy

Tel. +39.0536.998811
Fax +39.0536.998877

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

SILCERAMICHE
SASSUOLO - ITALY