



OU D

Oud... un'essenza estremamente rara e preziosa estratta dall'Agarwood, il cuore resinoso dell'albero Aquilaria. Estratto dall'aroma penetrante, caldo e legnoso. Nei paesi orientali è ritenuto più prezioso dell'oro.

Oud... Is an extremely rare and precious essence extracted from the Agarwood, the resinous heart of Aquilaria tree. It's an essence with a penetrating warm and wood scent. In the oriental countries, it's considered even more precious than gold.

Un'essence extrêmement rare et précieuse extraite du l'Argarwood, le cœur résineux de l'arbre Aquilaria. Extrait d'un arôme pénétrant, chaud et boisé. Dans les pays orientales est considéré plus précieux de l'or.

Gres Porcellanato colorato in massa - Rettificato
Full body coloured porcelain stoneware - Rectified
Grés cérame coloré dans la masse - Rectifié

Tecnologia Digitale
Digital Technology
Technologie Numérique



Interno
Indoor
Intérieur

4 COLORI - COLOURS - COULEURS




TIARÉ

AMBER

OYSTER

SILK

1 FORMATO - SIZE - FORMAT




1 SUPERFICIE - SURFACE - SURFACE



NATURALE



RIVESTIMENTO: MOSAICO OUD 08 OYSTER 20x40 - 7³/₄" x 15³/₁₆"
PAVIMENTO: OUD OYSTER RETTIFICATO 20x120 - 7³/₄" x 47¹/₄"



▲ RIVESTIMENTO: MOSAICO OUD 08 SILK 20x40 - 7³/₄" x 15³/₄"
 PAVIMENTO: OUD SILK RETTIFICATO 20x120 - 7³/₄" x 47¹/₄"

◀ RIVESTIMENTO: MOSAICO OUD CURVES AMBER 30x30 - 11³/₄" x 11³/₄"
 PAVIMENTO: OUD AMBER RETTIFICATO 20x120 - 7³/₄" x 47¹/₄"

TIARÉ



Oud Tiaré rett.
20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}"

43



Mosaico Oud 08
Tiaré su rete
20x40 - 7^{3/4}" x 15^{3/4}"

23



Mosaico Oud
Curves Tiaré
30x30 - 11^{3/4}" x 11^{3/4}"

28

Prodotto caratteristico stonalizzato e fornito miscelato.
Characteristic product supplied in mixed shadings.
Produit caractéristique dénuancé, mélangé dans les boîtes.

Materiale da posarsi con fuga di almeno 2 mm.
Gli articoli di lunghezza 120 cm devono essere posati sfalsati di 20 cm.
Tiles must be installed with at least 2 mm joint.
Tiles with a size of 120 cm must be installed with an offset of no more than 20 cm.
Produit à poser avec un joint minimum de 2 mm.
Les dalles de 120 cm de longueur doivent être posées avec un décalage maximum de 20 cm.

Posa con doppia spalmatura: stendere la colla su fondo e su materiale.
Double spreading technique: spread the adhesive both on the surface (wall/floor) and on the tile.
Pose à double encollage, étaler la colle soit sous le carreau soit sur le lit de pose.

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - PIÈCES SPÉCIALES

Battiscopa




8x120 - 3^{1/4}" x 47^{1/4}" 16

Angolare squadrato dx/sx



(luce 16x120 - 6^{5/16}" x 47^{1/4}") 20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}" R 75

Gradone squadrato




(luce 16x120 - 6^{5/16}" x 47^{1/4}") 20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}" R 72

IMBALLI - PACKAGING - EMBALLAGES

Formati - Sizes		Pz./Box	Mq./Box	Kg./Box	Box/Pallet	Mq./Pallet	Kg./Pallet
20x120 - 7 ^{3/4} " x 47 ^{1/4} "	10,5 mm	4	0,96	21,60	48	46,08	1036,80

AMBER



Oud Amber rett.
20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}"

43



Mosaico Oud 08
Amber su rete
20x40 - 7^{3/4}" x 15^{3/4}"

23



Mosaico Oud
Curves Amber
30x30 - 11^{3/4}" x 11^{3/4}"

28

Prodotto caratteristico stonalizzato e fornito miscelato.
Characteristic product supplied in mixed shadings.
Produit caractéristique dénuancé, mélangé dans les boîtes.

Materiale da posarsi con fuga di almeno 2 mm.
Gli articoli di lunghezza 120 cm devono essere posati sfalsati di 20 cm.
Tiles must be installed with at least 2 mm joint.
Tiles with a size of 120 cm must be installed with an offset of no more than 20 cm.
Produit à poser avec un joint minimum de 2 mm.
Les dalles de 120 cm de longueur doivent être posées avec un décalage maximum de 20 cm.

Posa con doppia spalmatura: stendere la colla su fondo e su materiale.

Double spreading technique: spread the adhesive both on the surface (wall/floor) and on the tile.
Pose à double encollage, étaler la colle soit sous le carreau soit sur le lit de pose.

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - PIÈCES SPÉCIALES

Battiscopa




8x120 - 3^{1/4}" x 47^{1/4}" 16

Angolare squadrato dx/sx



(luce 16x120 - 6^{5/16}" x 47^{1/4}") 20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}" R 75

Gradone squadrato



(luce 16x120 - 6^{5/16}" x 47^{1/4}") 20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}" R 72

IMBALLI - PACKAGING - EMBALLAGES

Formati - Sizes		Pz./Box	Mq./Box	Kg./Box	Box/Pallet	Mq./Pallet	Kg./Pallet
20x120 - 7 ^{3/4} " x 47 ^{1/4} "	10,5 mm	4	0,96	21,60	48	46,08	1036,80

OYSTER



Oud Oyster rett.
20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}"

43



Mosaico Oud 08
Oyster su rete
20x40 - 7^{3/4}" x 15^{3/4}"

23



Mosaico Oud
Curves Oyster
30x30 - 11^{3/4}" x 11^{3/4}"

28

Prodotto caratteristico stonalizzato e fornito miscelato.
Characteristic product supplied in mixed shadings.
Produit caractéristique dénuancé, mélangé dans les boîtes.

Materiale da posarsi con fuga di almeno 2 mm.
Gli articoli di lunghezza 120 cm devono essere posati sfalsati di 20 cm.
Tiles must be installed with at least 2 mm joint.
Tiles with a size of 120 cm must be installed with an offset of no more than 20 cm.
Produit à poser avec un joint minimum de 2 mm.
Les dalles de 120 cm de longueur doivent être posées avec un décalage maximum de 20 cm.

Posa con doppia spalmatura: stendere la colla su fondo e su materiale.
Double spreading technique: spread the adhesive both on the surface (wall/floor) and on the tile.
Pose à double encollage, étaler la colle soit sous le carreau soit sur le lit de pose.

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - PIÈCES SPÉCIALES

Battiscopa




8x120 - 3^{1/4}" x 47^{1/4}" 16

Angolare squadrato dx/sx



(luce 16x120 - 6^{5/16}" x 47^{1/4}") 20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}" R 75

Gradone squadrato



(luce 16x120 - 6^{5/16}" x 47^{1/4}") 20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}" R 72

IMBALLI - PACKAGING - EMBALLAGES

Formati - Sizes		Pz./Box	Mq./Box	Kg./Box	Box/Pallet	Mq./Pallet	Kg./Pallet
20x120 - 7 ^{3/4} " x 47 ^{1/4} "	10,5 mm	4	0,96	21,60	48	46,08	1036,80

SILK



Oud Silk rett.
20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}"

43



Mosaico Oud 08
Silk su rete
20x40 - 7^{3/4}" x 15^{3/4}"

23



Mosaico Oud
Curves Silk
30x30 - 11^{3/4}" x 11^{3/4}"

28

Prodotto caratteristico stonalizzato e fornito miscelato.
Characteristic product supplied in mixed shadings.
Produit caractéristique dénuancé, mélangé dans les boîtes.

Materiale da posarsi con fuga di almeno 2 mm.
Gli articoli di lunghezza 120 cm devono essere posati sfalsati di 20 cm.
Tiles must be installed with at least 2 mm joint.
Tiles with a size of 120 cm must be installed with an offset of no more than 20 cm.
Produit à poser avec un joint minimum de 2 mm.
Les dalles de 120 cm de longueur doivent être posées avec un décalage maximum de 20 cm.

Posa con doppia spalmatura: stendere la colla su fondo e su materiale.
Double spreading technique: spread the adhesive both on the surface (wall/floor) and on the tile.
Pose à double encollage, étaler la colle soit sous le carreau soit sur le lit de pose.

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - PIÈCES SPÉCIALES

Battiscopa




8x120 - 3^{1/4}" x 47^{1/4}" 16

Angolare squadrato dx/sx



(luce 16x120 - 6^{5/16}" x 47^{1/4}") 20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}" R 75

Gradone squadrato



(luce 16x120 - 6^{5/16}" x 47^{1/4}") 20x120 - 7^{3/4}" x 47^{1/4}" R 72

IMBALLI - PACKAGING - EMBALLAGES

Formati - Sizes		Pz./Box	Mq./Box	Kg./Box	Box/Pallet	Mq./Pallet	Kg./Pallet
20x120 - 7 ^{3/4} " x 47 ^{1/4} "	10,5 mm	4	0,96	21,60	48	46,08	1036,80